Förpackningsguiden 2021

Förpackningsguiden

2021

Vi kan inte tillåta att något blir fel

Kan en standardförpackning vara den perfekta lösningen på ett förpackningsproblem?

Utan tvekan, det är därför du har fått en katalog.

Men det finns en hake.

Innan du sätter fingret på registret och börjar leta produkter så hoppas vi du gjort en annan, betydligt viktigare sökning. Inne i ditt eget huvud.

Och vet exakt vad du behöver.

Självklart mot en bredare bakgrund än att förpackningen ska rymma ditt gods. Annars löper du risken att göra misstag. Mot både medarbetarna, kunderna och miljön.

Om du bläddrar och läser vidare kommer du förstå precis vad vi talar om. Samtidigt kanske du känner att du behöver hjälp.

Inga problem, det är därför vi finns.

Allt du upptäcker om vårt sätt att tänka, konstruera och tillverka förpackningar står självklart också till ditt förfogande. Oavsett storleken på din verksamhet.

Våra tjänster och produkter anpassas till den du är. Nu och i framtiden.

Nu ser vi förpackningar med helt nya ögon

Från början handlade allt om att skapa fungerande emballage. Sen kom kraven på snabb inpackning och säljande utseende. Allt inom ramen för moderna trender inom produktion, inköp och distribution.

Självklart förändrade det vårt sätt att arbeta.

Plötsligt var vi samarbetspartners med våra kunder. Med gemensamt fokus att skapa effektiva förpackningslösningar.

Nu kommer nästa steg i utvecklingen.

Och den här gången är det vår planet som ställer kraven. Jord, luft och vatten. Allt som ger liv och framtidstro.

En ny värld måste formas, där allt är i balans med både natur och samhälle.

Vi tar vår del av den utmaningen. Och börjar med en ny syn på förpackningar. Om du delar den med oss kan vi tillsammans skapa lösningar som sparar råvara, ger mindre utsläpp och dessutom fungerar friktionsfritt i en cirkulär ekonomi, där sopor är ett okänt och förlegat begrepp.

Mindre luft

Undersökningar visar att exempelvis e-handelsförpackningar innehåller mer än 30 % onödig luft. Multiplicera det med alla lådor som rör sig där ute så inser du att det handlar om mängder av onödiga bilar på vägarna. Att få bort dem är en viktig del i vårt miljöarbete.

Förnybar råvara

Wellpapp är vår huvudnäring. Ett lätt, starkt och formbart material med naturen själv som råvarukälla. Det är också där vi i framtiden ska lägga allt fokus. Med optimal användning och återvinning av de fibrer som alstras av den ständigt växande skogen. Smarta förpackningskonstruktioner ska hjälpa oss att ta bort onödig plast.

Goda cirklar

I en hållbar värld finns inga sopor. Allt går runt – om inte i naturens kretslopp så i en egen cirkulär ekonomi. Det tänkandet är grunden för hela affärsstrategin inom DS Smith – vilket understryks av flera officiella åtaganden – alla med långsiktiga hållbarhetsmål. Mer om vårt miljöarbete hittar du på vår hemsida **dssmithpackaging.se**

For now.
And for next.

Our Sustainability Strategy

Att söka det perfekta har blivit viktigare än någonsin

Det finns inga givna lösningar längre. Den tiden är förbi. Och slutresultatet har många ögon på sig. Både inom det egna företaget och ute i logistik och handel. Där någon tänker produktionstakt tänker någon annan ekonomi. Marknadsföring och image är andra viktiga aspekter. Miljöfrågorna finns i alla delar.

Det är med kunskap om dessa områden vi inleder alla förpackningsprojekt. Alltid med kunden som den viktigaste faktakällan.

Som kund hamnar du alltid i centrum.

Det omgivande teamet byggs efter de krav som ska uppfyllas. Din personliga kontakt inom DS Smith är alltid den sammanhållande länken.

När den kreativa processen startar är alla överens. Vi vet att vi går åt rätt håll. Och gör noggranna avstämningar under resans gång.

När din förpackning tas i bruk kan du vara helt säker på att ha den perfekta lösningen. Men inte för evigt, vilket vi ska komma till lite längre fram.

Faktainsamling

Ju mer vi vet om ditt företag, dina produkter, produktion, logistik, image och marknadsföring, desto snabbare når vi målen med din förpackning. Den som i första hand kommer att intervjua dig i dessa frågor är din personliga kontakt på DS Smith. Kontaktpersonen är också den som ger svar på alla frågor i projektet.

Konstruktion

Den kreativa processen sker på något av våra **PackRight Centre**. Här möter du det team som din kontaktperson satt ihop för just ditt projekt. Det kan vara automations-experter, stötskyddsspecialister, grafiska designers, wellpapps-konstruktörer osv. Inledningsvis är det alltid högt i tak och öppet för vidsynta idéer. Tids nog smalnar fokus när vi anar den perfekta lösningen.

Test

Fysiska förpackningstest är en självklarhet. Men förutom att känna, provpacka och testa funktioner kan det vara bra att se förpackningens utseende – innan den ens har varit i närheten av en tryckmaskin.
På DS Smith finns digitala hjälpmedel som gör att du exempelvis kan upp-leva hur den fungerar i butiksmiljö. Och få en klar bild av om den hävdar sig på ett säljande sätt.

Väl framme har vi bara kommit halvvägs

Avslutade förpackningsprojekt existerar inte i vår värld. Av det enkla skälet att världen hela tiden förändras. Hos dig, hos oss och ute i samhället.

Men vi hjälper dig att vara på den säkra sidan.

Framför allt genom återkommande kontakt med din representant från DS Smith. Det är så vi jobbar – att vi tittar in och kollar. Har det skett förändringar i ditt sätt att producera, distribuera, sälja eller marknadsföra så funderar vi över hur det påverkar dina förpackningar. Och kommer kanske med nya förslag, utan att du ens bett om det. Självklart utan att det kostar något.

Förutom regelbunden kontakt erbjuder vi också andra sätt att revidera både förpackningar och ditt sätt att köpa och lagerhålla. Om våra digitala hjälpmedel visar att du skulle tjäna på nya former för leverans och lager så skapar vi en lösning som sparar pengar och förbättrar effektiviteten.

Att du själv alltid är välkommen att ta kontakt är förstås en given sak. Ring eller maila så kommer vi när det passar.

Automation från början

Att underlätta inpackning och förslutning är början till automation. Vi erbjuder enkla och billiga hjälpmedel med smått fantastiska effekter. När behoven ökar är vårt team av experter alltid på tårna för att bygga vidare på den inslagna vägen.

Allt runt packbordet

Som du kanske förstått har vi en lite annorlunda syn på det här med standardlösningar. Att de egentligen inte finns, utan att det är dina unika behov som styr vad du ska ha. Det gäller i högsta grad även din avdelning för inpackning och förslutning. Här behöver du verkligen tänka till och givetvis blanda in både DS Smith och de människor som ska göra jobbet.

E-handelslösningar

Att sälja via nätet är en trend med enorm utveckling. Och här gäller det att vara klar över vilket jobb förpackningen gör. Innan varan levereras vid dörren finns en mängd saker att lösa. De handlar om både ekonomi, tidsåtgång, transport och image – och givetvis miljö. Vårt samarbete med de riktigt stora e-handelsföretagen har gett oss den erfarenhet du behöver.

Vi tänker se till att du stannar exakt här

Vi talade nyss om att det inte finns några avslutade förpackningsprojekt – att jobbet hela tiden pågår. Vi står fast vid det påståendet.

Det vi menar med "stanna" handlar om att förhålla sig till förändringar runt omkring dina förpackningar. Så att du alltid är på toppen.

Med vår hjälp klarar du det.

Ditt sätt att från och med nu hantera dina förpackningsfrågor kommer att utmynna i fyra goda ting. Alla med koppling till sånt som är viktigt för att bygga god företagsekonomi och ett starkt varumärke.

Det du hittar i **Förpackningsguiden** är produkter som finns där för att hjälpa dig att vara på topp. Tillsammans med vår e-handelsplats är den ett perfekt instrument för dina löpande inköp.

Men den står inte på egna ben.

Bakom flikar och produktbeteckningar finns alltid människor, beredda att hjälpa dig med tips och råd.

Tveka aldrig att använda den möjligheten.

Ökad försäljning

Det finns mängder av bevis på vad en förpackning kan göra för att varan ska sälja. Inte minst bland våra kunder, när produkten plötsligt rest sig över mängden och väckt intresse hos både butiksägare och kunder. På DS Smith har du tillgång till både kunskapen att utforma säljande design och teknik för att trycka.

Minskade kostnader

Priset per förpackning är egentligen inte det som driver vårt sätt att jobba. Det intressanta är lösningar med maximal funktion. Då uppstår verklig ekonomi. Materialåtgången minskar. Produktionen förenklas. Distributionen effektiviseras. Marknadsuttrycken förbättras.

Mindre risker

Att stoppa produkter i lådor och skicka ut dem på vägarna är självklart förenat med risker. Att undvika trasiga förpackningar och reklamerade varor är grundkrav. Men vi tänker också på de risker du löper om förpackningen är jobbig att handskas med, tar onödig plats, försämrar din image. Och orsakar onödigt miljöslitage. Då är det mer än innehållet i lådan som riskerar att skadas.

Cirkulär design

Förpackningar får aldrig bli sopor. Allt är råvara som måste återvinnas. Vi hjälper dig med lösningar som går lätt att cirkulera – både miljömässigt och ekonomiskt.

FÖRPACKNINGAR

STÖTSKYDD

FÖRSLUTNING

PALLHANTERING

HYGIEN

EXPONERING

REGISTER

Förpackningar

Standardförpackningar	19
Tryckark	31
Sheetplant	32
Förpackningslösningar för e-handeln	34
Packplatsen	52
Förpackningar för flytten	54
Förpackningar för livsmedel	70
Förpackningar för fisk och skaldjur	72
Förpackningar för charkuteri, frukt och grönt	74
Förpackningar i kraftig wellpappkvalitet	76
Förpackningar för farligt gods	80
Förpackningar för risk- och farligt avfall	90
Förpackningar för flytande vätskor	97
Förpackningar för temperaturkänsliga produkter	99
Papperskorg och returpapperslåda	102
Sopsäckar	103

Tveka inte – fråga oss!

Du väljer en förpackning där produkten får plats. Helt okej ibland. Men det finns många undantag. Om godset är tungt eller ömtåligt. Om det ska lastas på pall eller skickas styckvis. Om du vill underlätta och snabba upp flödet på packavdelningen. Eller om du vill utnyttja möjligheten att låta förpackningen göra reklam för produkter och företag.

Kontakta oss direkt om du är det minsta tveksam. Vi hjälper dig med kunskap och resurser. Oavsett om det gäller enkla standardlösningar eller specialförpackningar.

OBSERVERA att alla angivna mått är **förpackningens innermått**.
När du beställer anger du också alltid innermått och i ordningen:
LÄNGD (L) × BREDD (B) × HÖJD (H)

Standardförpackningar

Slitslådor

Förpackningar med högre krav på kvalitet, funktion och effektivitet.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
140×140×160	01000501	4	Brun / Brun	0201	25	1800	
165×140×190	01000502	4	Brun / Brun	0201	25	1800	
180×120×80	01000020	3	Brun / Brun	0201	25	3000	P
180×120×80	01000255	3	Brun / Brun	0711	10	2000	P, S
180×120×80	01040020	3	Brun / Brun	0203	25	2700	
185×185×200	01000701	7	Brun / Brun	0201	20	720	
190×190×190	01000070	3	Brun / Brun	0201	25	1350	P
200×150×70	01000044	3	Brun / Brun	0216	25	2600	K
200×150×100	01000030	3	Brun / Brun	0201	25	2025	
200×185×120	01000317	3	Brun / Brun	0701	10	1000	S
208×168×161	01000700	4	Brun / Brun	0201	20	840	
210×170×150	01000050	3	Brun / Brun	0201	25	1800	
230×162×82	01000033	3	Vit / Brun	0201	25	3000	
233×163×61	01601667	2	Brun / Brun	0201	30	1800	
240×180×80	01000034	3	Brun / Brun	0201	25	2400	
250×125×105	01000538	4	Brun / Brun	0201	25	2025	
250×150×200/150	01000080	4	Brun / Brun	0201	25	1350	E
250×200×150	01000081	4	Brun / Brun	0201	25	1350	
250×200×200	01000100	4	Brun / Brun	0201	25	1350	
260×140×160	01000506	4	Brun / Brun	0201	25	1350	
280×245×205	01000703	7	Brun / Brun	0201	20	560	
285×190×95	01000051	3	Brun / Brun	0201	25	1800	P
285×190×95	01000256	3	Brun / Brun	0711	10	900	P, S
285×190×190/112	01000110	4	Brun / Brun	0201	25	1350	E, P
285×190×190/112	01000257	3	Brun / Brun	0711	20	600	E, P, S

E = Extra rillar för anpassning av höjden
K = Kuvertbotten
P = Pallanpassade förpackningar
S = Förpackning med snabbotten

Modeller - slitslådor

0201 Slitslåda

0201 Slitslåda
med handtagshål

0203 Slitslåda
med hel overlap

0216 Slitslåda
med kuvertbotten

0701 Slitslåda med snabbotten
och heltäckande bottenflik

0711 Slitslåda med snabbotten
och mötande bottenflikar

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
300×250×250	01000190	4	Brun / Brun	0201	25	900	
305×217×250/200	01000170	4	Brun / Brun	0216	25	900	E, K, A4
305×240×200/150	01000150	4	Brun / Brun	0201	25	900	E, A4
310×230×100	01000314	3	Brun / Brun	0711	10	600	S
310×230×185	01000316	3	Brun / Brun	0711	10	540	S
310×230×250	01000315	3	Brun / Brun	0711	10	400	S
320×225×100	01000071	4	Brun / Brun	0201	25	900	H, A4
320×225×160	01000120	4	Brun / Brun	0201	25	900	H, A4
320×225×200	01000140	4	Brun / Brun	0201	25	900	H, A4
320×225×250	01000180	4	Brun / Brun	0201	25	900	H, A4
320×225×300	01000220	4	Brun / Brun	0201	25	900	H, A4
320×225×65	01000047	4	Brun / Brun	0201	25	1350	A4
333×233×61	01601666	2	Brun / Brun	0201	30	1080	Varubrev
350×250×250	01000221	4	Brun / Brun	0201	25	900	A4
370×300×100	01000111	4	Brun / Brun	0201	25	900	
380×190×190	01000137	4	Brun / Brun	0201	25	900	
380×285×190	01000205	4	Brun / Brun	0201	25	900	P
380×285×285	01000308	4	Brun / Brun	0201	25	450	P
380×285×285	01000251	4	Brun / Brun	0216	25	450	P, K
380×285×380	01000410	4	Brun / Brun	0201	25	450	P
380×285×380	01000252	4	Brun / Brun	0201	25	450	P
380×380×325	01000517	4	Brun / Brun	0201	25	450	P
380×380×380/270	01000250	4	Brun / Brun	0201	25	450	E, P
385×285×150	01000160	4	Brun / Brun	0201	25	900	P, 15 kg
385×285×220	01000706	7	Brun / Brun	0201	20	560	P
390×290×200/150	01000230	4	Brun / Brun	0201	25	900	E, P
390×290×300/250	01000340	4	Brun / Brun	0201	25	450	E, P
390×290×310	01000343	4	Brun / Brun	0201	25	450	P

E = Extra rillar för anpassning av höjden
H = Handtagshål på innerflikar
K = Kuvertbotten
P = Pallanpassade förpackningar
S = Förpackning med snabbotten

Modeller - slitslådor

0201 Slitslåda

0201 Slitslåda
med handtagshål

0203 Slitslåda
med hel overlap

0216 Slitslåda
med kuvertbotten

0701 Slitslåda med snabbotten
och heltäckande bottenflik

0711 Slitslåda med snabbotten
och mötande bottenflikar

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
430×320×160	01000231	4	Brun / Brun	0201	25	450	H, A3
430×330×320	01000450	4	Brun / Brun	0201	25	450	A3
440×320×100	01000141	4	Brun / Brun	0201	25	675	H, A3
440×320×200	01000280	4	Brun / Brun	0201	25	450	H, A3
440×320×250	01000350	4	Brun / Brun	0201	25	450	H, A3
440×320×300	01000420	4	Brun / Brun	0201	25	450	H, A3
450×320×315/230/150	01000371	4	Brun / Brun	0701	10	140	E, S
480×360×300	01000520	4	Brun / Brun	0201	25	450	
500×300×200	01000300	4	Brun / Brun	0201	25	450	
500×300×300	01000451	4	Brun / Brun	0201	25	450	
500×300×350	01000530	4	Brun / Brun	0201	25	450	
500×390×350	01000680	4	Brun / Brun	0201	25	450	
540×440×380/260/200	01000900	4	Brun / Brun	0201	20	220	E
550×340×350	01000650	4	Brun / Brun	0201	25	450	
570×380×190	01000411	4	Brun / Brun	0201	25	450	H, P
570×380×190	01000134	4	Brun / Brun	0216	25	225	K, P
570×380×285	01000542	4	Brun / Brun	0201	25	450	P
570×380×380	01000819	4	Brun / Brun	0201	25	450	P
570×380×380/285/190	01000820	4	Brun / Brun	0201	25	450	E, H, P
580×380×320	01000705	4	Brun / Brun	0201	25	450	P
585×250×150	01000222	4	Brun / Brun	0201	25	675	P, T, 20 kg
585×382×150	01050342	4	Brun / Brun	0201	25	450	E, N, P, 30 kg
585×382×150	01050343	4	Brun / Brun	0201	25	450	E, N, P, 30 kg
585×385×350/200	01000790	4	Brun / Brun	0201	25	450	E, H, P
585×385×350/200	01000791	7	Brun / Brun	0201	15	240	E, P
585×385×420/330/230	01004708	7	Brun / Brun	0201	10	140	E, P

E = Extra rillar för anpassning av höjden
H = Handtagshål på innerflikar
K = Kuvertbotten
N = Nedvikbara gavelflikar för ökad stapelstyrka
P = Pallanpassade förpackningar
S = Förpackning med snabbotten
T = Perforering för enkel borttagning av tejpremsa

Förpackningar med snabbotten

Förlimmad förpackning som med ett enkelt handgrepp bildar färdig botten.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
180×120×80	01000255	3	Brun / Brun	0711	10	2000	
200×185×120	01000317	3	Brun / Brun	0701	10	1000	
285×190×95	01000256	3	Brun / Brun	0711	10	900	P
285×190×190/112	01000257	3	Brun / Brun	0711	20	600	E, P
310×230×100	01000314	3	Brun / Brun	0711	10	600	
310×230×185	01000316	3	Brun / Brun	0711	10	540	
310×230×250	01000315	3	Brun / Brun	0711	10	400	
450×320×315/230/150	01000371	4	Brun / Brun	0701	10	140	E

E = Extra rillar för anpassning av höjden
P = Pallanpassade förpackningar

Tillbehörslåda, liknande Emballage 100

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
176×144×86	06600950	2	Brun / Brun	0713	110	3000	P, S
176×144×86	06600825	2	Brun / Brun	0713	110	3300	P, S, Handtag

P = Pallanpassade förpackningar
S = Förpackning med snabbotten

0711 Slitslåda med snabbotten
och mötande bottenflikar

0701 Slitslåda med snabbotten
och heltäckande bottenflik

Tillbehörslåda

Wellcontainer

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
590×390×500	01001150	4	Brun / Brun	0201	20	240	P
785×585×500	01002300	4	Brun / Brun	0201	20	240	P
785×585×690	04003170	7	Brun / Brun	0201	10	120	P
785×585×690/ 635/500/400/300	04003171	7	Brun / Brun	0201	10	120	E, P
1150×720×680	98184745	15	Brun / Brun	0201	1	70	P
1180×780×880	04008100	4	Brun / Brun	0201	1	225	P
1185×785×400/500	04003720	7	Brun / Brun	0201	1	120	E, P
1185×785×600	04005580	7	Brun / Brun	0201	1	120	P
1185×785×800/400	04008200	7	Brun / Brun	0201	1	125	P, N
1185×785×800/ 900/1000	04007440	7	Brun / Brun	0201	1	120	E, P

Halvslitslåda

Låda utan toppflikar. Kan kombineras med lock vid behov.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
1185×785×785	04007300	7	Brun / Brun	0200	1	125	P

E = Extra rillar för anpassning av höjden
P = Pallanpassade förpackningar
N = Nedvikbar långsida

Wellock

Rillade och slitsade lock med möjlighet till låsning. Locken används i kombination med wellcontainer och passar även till pallkragar.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
804×604×80	04000970	3	Brun / Brun	0423	1	600	Lock
1195×795×150	04001430	7	Brun / Brun	0911	1	250	Botten*
1200×800×100	04000960	4	Brun / Brun	0422	1	400	Lock
1210×821×150	04001490	7	Brun / Brun	0911	1	250	Lock*

*) Dessa passar att användas tillsammans

Stålpinne med plastbrickor

Med denna enkla stålpinne förhindrar du bulkning i containern. Plastbrickorna sätts på utsidan av lådan och pinnen placeras i öglorna som går igenom wellen.

Längd mm	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg	Anmärkning
770	22519151	2,5	Grå	Pinne med två plastbrickor



Stålpinne med plastbrickor

Wellcontainer

Wellcontainer med nedvikbar långsida

Halvslitslåda

Wellock

Modeller - stansade förpackningar



Vi har ett brett sortiment stansade förpackningar i olika format, wellkvaliteter och konstruktioner. Skulle inte någon av förpackningarna passa tar vi snabbt fram en skräddarsydd förpackning åt dig, i det antal du behöver.

Stansade förpackningar

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt
85×85×54	06120008	2	Vit / Vit	0427	50
100×100×80	06130025	3	Vit / Brun	0421	50
110×100×43	06130033	3	Vit / Brun	0421	50
130×120×70	06130066	3	Vit / Brun	0429	50
135×112×42	06130068	3	Vit / Brun	0421	50
150×95×55	06110095	3	Vit / Brun	0421	50
155×155×60	06110114	3	Vit / Brun	0427	50
157×130×65	06130116	3	Vit / Brun	0427	50
170×100×50	06110139	3	Vit / Brun	0421	50
175×116×71	06130153	3	Vit / Brun	0421	50
177×106×43	06130159	3	Vit / Brun	0421	50
185×100×44	06110174	2	Vit / Vit	0429	50
185×155×80	06110182	3	Vit / Brun	0427	50
200×150×100	06110220	3	Brun / Brun	0470	50
215×154×58	06110261	2	Vit / Brun	0427	50
220×155×85	06110275	3	Vit / Brun	0421	50
220×163×65	06601325	2	Vit / Vit	0427	50
222×164×26	06601327	2	Vit / Vit	0426	50
230×110×90	06130301	3	Vit / Brun	0427	50
230×140×50	06130302	3	Vit / Brun	0427	50
245×130×65	06130348	3	Vit / Brun	0427	50
250×150×105	06130360	3	Vit / Brun	0427	50
255×155×60	06110370	3	Vit / Brun	0427	50
270×190×70	06110407	3	Vit / Brun	0421	50
285×190×110	06130443	3	Vit / Brun	0427	50
300×213×120	06111052	3	Vit / Brun	0470	50
318×232×65	06601326	2	Vit / Vit	0427	50
340×265×80	06130611	3	Vit / Brun	0427	50
430×260×85	06130732	3	Vit / Brun	0427	50

Wellpapprör

Levereras plana, utrymmesbesparande. Kan ersätta papptuber.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt
610×100×100	06120610	3	Brun / Brun	0470	50
910×100×100	06120910	3	Brun / Brun	0470	50
1210×100×100	06121210	3	Brun / Brun	0470	50

Kan även erhållas med eget tryck. Kontakta oss gärna för information.



Tryckark

Ark för tryck

Wellark för tryck, uppfordring, stansning och inpackning. Format och kvaliteter utöver standard tillverkas mot order.

Arkformat i mm L×B	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Kvalitet	Antal / bunt	Antal / pall
715×1015	09207156	2	Vit / Vit	Obestruket	1	1000
750×1050	09207501	2	Vit / Vit	Bestruket 2-sid	1	650
780×1080	09507808	2	Vit / Vit	Obestruket	1	1000
780×1080	09507807	2	Brun / Brun	Obestruket	1	1000
780×1080	09507805	2	Vit / Vit	Bestruket 2-sid	1	550
780×1180	09207800	3	Brun / Brun	Obestruket	1	500
900×1200	09509051	3	Vit / Vit	Bestruket 2-sid	1	500
900×1200	09509053	2	Vit / Vit	Bestruket 2-sid	1	900
900×1200	09509054	2	Vit / Vit	Obestruket	1	1000
1015×715	09210154	2	Vit / Vit	Obestruket	1	700
1050×750	09210501	2	Vit / Vit	Bestruket 2-sid	1	550
1080×780	09510802	2	Vit / Vit	Bestruket 2-sid	1	550
1200×900	09512004	3	Vit / Vit	Bestruket 2-sid	1	500
1200×900	09512003	2	Vit / Vit	Bestruket 2-sid	1	550

Rillat ark / Omslag

För exempelvis skyltar, affischer, m.m.

Invändigt mått i mm L×B	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall
550/550×780	01000780	3	Brun / Brun	0901	1	450
775/775×1100	01001100	3	Brun / Brun	0901	1	450

Specialtillverkat för dina behov

Det kan komma tillfällen då en standardförpackning inte räcker till. Då tillverkar vi exakt vad du behöver. Snabbt och enkelt, i en liten och smidig produktionsenhet.

Vi kallar den **Sheetplant**.

Den är till för att ge dig skräddarsydda förpackningar till minimala pengar – även i små upplagor.

Sheetplant

Förpackningen du behöver

Tillsammans tar vi fram en bra konstruktion med passande tryck. Antalet bestämmer du själv. Vi väljer tillverkningsmetod som passar upplagan. Behövs extra utrustning i andra material än wellpapp – handtag, stötskydd osv – så ordnar vi det. Du får allt på en faktura – från en och samma leverantör.

Vältrimmad inpackning

Förpackningen levereras alltid väl förberedd. Med inreden och extra utrustning på plats om så önskas. Vi kan dessutom trimma din packplats, med rationella hjälpmedel och utbildning av personal.

Packat och klart

Vill du ha hjälp med inpackningen så tar vi hand om det också. Även kompletta kit med tillbehör, manualer och annat som behövs för att underlätta för dina kunder.

Lager efter behov

Vill du minska egen lagerhållning så formar vi ett upplägg där allt finns hos oss. Med schemalagda leveranser just-in-time, eller mot avrop med förutbestämd leveranstid.

E-handel som når ända fram

Kunderna har tagit e-handeln till sitt hjärta.
Nu är det upp till dig att leverera. Tryggt och miljöriktigt. Snyggt och säljande.

Vi tar fram lösningar där du klarar dig med ett minimalt antal förpackningsstorlekar. Inpackningen går snabbare samtidigt som du minskar risken att transportera luft. Om varan kräver enkla returer skapar vi en förpackning som fungerar i båda riktningar.

Behövs det stötskydd så hjälper vi dig med lösningar som minimerar miljöpåverkan och gör det enkelt för kunden att sortera och lämna till återvinning.

Jiggen – ett enkelt hjälpmedel som ger snabbare inpackning och nöjdare personal. Ett lätt tryck med handen och lådan är rest.

Förpackningslösningar för e-handeln

Slitslådor volymviktsanpassade

Volymviktsanpassad* e-handelslåda som varierar i höjd och vikt. Lådan kan lätt anpassas i höjd med hjälp av extra rillar och emballaget ger en snabb bild över volymvikt- och fraktindelning. Lådan kan ge fraktbesparingar och minskar behovet av utfyllnad. Sparar även tid i packprocessen då du får flera lådstorlekar i en och samma låda.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
215×155×140/70	01601436	2	Brun / Brun	0201	25	3200	1 – 1,5 kg
310×230×220/115	01601437	2	Brun / Brun	0201	25	1700	3 – 5 kg
350×300×280/140	01601438	3	Brun / Brun	0201	25	600	5 – 10 kg
450×350×300/260/194	01601439	4	Brun / Brun	0201	25	450	10 – 15 kg
550×400×294/214/134	01601440	4	Brun / Brun	0201	25	225	10 – 20 kg

*) Volymvikt: Paket kan vara lätta men samtidigt stora. Dessa paket tar plats under transport och är resurskrävande att hantera. Därav räknas volymen om till vikt genom att likställa varje kubikmeter med 280 kg. Frakten debiteras då efter det som blir högst – den verkliga vikten eller volymvikten (volymvikt = längden × bredden × höjden × 280 kg).

Varubrevsförpackningar

Lådorna är anpassade för att klara kraven att skickas som Varubrev med PostNord, dessa kan delas ut direkt i mottagarens postlåda. Vill du ha en mer ergonomisk och snabbare inpackning, då kan vi erbjuda jiggar till de jigganpassade lådorna.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
220×163×65	06601325	2	Vit / Vit	0427	1	4000	J
222×164×26	06601327	2	Vit / Vit	0426	1	6000	J
233×163×61	01601667	2	Brun / Brun	0201	30	1800	
318×163×65	06601326	2	Vit / Vit	0427	1	1700	J
332×232×57	01602270	3	Vit / Brun	0703	15	1080	S
333×233×61	01601666	2	Brun / Brun	0201	30	1080	

J = Anpassad för jigg
S = Förpackning med snabbotten

Förpackningar med snabbotten

Förlimmad förpackning som med ett enkelt handgrepp bildar färdig botten.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
180×120×80	01000255	3	Brun / Brun	0711	10	2000	
200×185×120	01000317	3	Brun / Brun	0701	10	1000	
285×190×95	01000256	3	Brun / Brun	0711	10	900	P
285×190×190/112	01000257	3	Brun / Brun	0711	20	600	E, P
310×230×100	01000314	3	Brun / Brun	0711	10	600	A4
310×230×185	01000316	3	Brun / Brun	0711	10	540	A4
310×230×250	01000315	3	Brun / Brun	0711	10	400	A4
450×320×315/230/150	01000371	4	Brun / Brun	0701	10	140	E

E = Extra rillar för anpassning av höjden
P = Pallanpassade förpackningar

0711 Slitslåda med snabbotten och mötande bottenflikar

0701 Slitslåda med snabbotten och heltäckande bottenflik

E-handelslåda

Enkel och snabb montering med hjälp av snabbotten och förslutning med självhäftande tejpremsa. Dessutom smidig för mottagaren att öppna med öppningsremsan.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
160×130×70	50600123	3	Brun / Brun	0701	20	3200	
210×180×130	50600124	3	Brun / Brun	0701	20	1560	
230×160×80	50600135	3	Brun / Brun	0701	20	2000	
310×230×160/120/81	50600125	3	Brun / Brun	0701	20	800	E
345×256×130	50600126	3	Brun / Brun	0701	20	800	

E = Extra rillar för anpassning av höjden

E-handelslåda – återförslutningsbar

Enkel och snabb montering med hjälp av snabbotten och förslutning med självhäftande tejpremsa. Dessutom smidig för mottagaren att öppna med öppningsremsan. Kan enkelt återförslutas vid eventuell retur med den självhäftande förslutningsremsan.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall
210×140×80	01602036	3	Vit / Brun	0703	10	3000
332×232×57	01602270	3	Vit / Brun	0703	15	1080
344×250×135	01602037	3	Vit / Brun	0703	10	880
423×337×145	01602038	3	Vit / Brun	0703	15	450



Boxpac

En flexibel och smart förpackning som är tillverkad i stark miniwell. Kan antingen skickas som ett platt kuvert eller nyttja dess flexibilitet och skicka den som en låda. Förslutning av förpackningen sker enkelt med självhäftande tejp. Mottagaren öppnar den enkelt med öppningsremsan. Vid eventuell retur återförsluts den med självhäftande tejp.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall
330×230×2 / 265×170×62*	50600173	2	Brun / Brun	0110	20	5880
450×370×2 / 385×310×62	50600174	2	Brun / Brun	0110	20	2240

*) Kan skickas som PostNords Varubrev



Omslag

Omslag med varierande höjd och skyddande hörn runtom produkten. Smidig hantering, försluts med självhäftande tejp och öppnas med öppningsremsa samt har extra rillar för anpassning av höjden.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall
217×155×50/10	50600130	3	Brun / Brun	0400	25	2400
245×165×70/20	50600131	3	Brun / Brun	0400	25	2400
270×185×60/20	50600132	3	Brun / Brun	0400	25	1600
302×215×75/20	50600133	3	Brun / Brun	0400	25	1600
325×250×75/20	50600134	3	Brun / Brun	0400	25	1200

Fyrkantstub

Fyrkantstub i wellpapp, enkel och snabb montering med hjälp av snabbotten och förslutning med dubbla självhäftande tejpremsor. Levereras plana vilket innebär mindre lagringsutrymme än t.ex. papptuber.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall
430×105×105	50600127	3	Brun / Brun	0203	10	1560
610×105×105	50600128	3	Brun / Brun	0203	10	1300
860×105×105	50600129	3	Brun / Brun	0203	10	1040

Papptuber

Våra papptuber är tillverkade av naturbrunt, spirallindat papper. Lämpliga för bl.a. postbefordran av affischer, foldrar, ritningar, reklamtryck m.m. Fungerar även bra som förpackning av långa produkter som antenner, lister och dylikt. Plastlock finns som tillbehör. Vi hjälper dig även med andra storlekar och längder.

Invändigt mått i mm Ø×L	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg	Antal / frp
50×740	52050740	1,3	Brun	80
50×1040	52051040	1,3	Brun	80
50×1500	52051500	1,3	Brun	80
60×540	52060540	1,3	Brun	120
60×750	52060750	1,3	Brun	60
80×540	52080540	2,0	Brun	60
80×750	52080750	2,0	Brun	30
80×1040	52081040	2,0	Brun	30
80×1500	52081500	2,0	Brun	30
100×540	52100540	2,0	Brun	42
100×1500	52101500	2,0	Brun	21
120×540	52120540	2,0	Brun	28
120×750	52120750	2,0	Brun	14

Du kan även erhålla papptuber i färg och med eget tryck.
Kontakta oss så hjälper vi dig; 0370 - 420 00.

Lock till papptuber

Anmärkning	Artikelnr	Färg	Antal / frp
Lock till Ø50 tub	52000050	Vit	160
Lock till Ø60 tub	52000060	Vit	120
Lock till Ø80 tub	52000080	Vit	60
Lock till Ø100 tub	52000100	Vit	42
Lock till Ø120 tub	52000120	Vit	1

Membranförpackningar

Flexibel membranförpackning som i huvudsak finns i tre olika utföranden. Membranet anpassar sig efter produktens storlek och form, vilket medför att antalet förpackningstyper kan reduceras. Det finns ett antal standardstorlekar, men även möjlighet att ta fram skräddarsydda lösningar.

Flex Retention

Flex Retention består av ett ramverk och en wellpapplåda som skyddar och fixerar produkten. Ramverket är tillverkat av wellpapp och PE-film. Flex Retention ger ett bra skydd för varierande typer av produkter och storlekar. Miljövänligt, återvinns som papper. Varje set består av ett inrede och en wellåda. Brun insida och utsida.

Lådans yttermått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Modell	Antal / pall	Max produktstorlek i mm L×B×H	Max produktvikt kg
158×132×82	52500006	3	0713	1000	120×90×50	0,8
255×199×119	52500007	3	0713	500	220×150×80	1,5

Quick Retention

Är en förpackning med inrede och låda i ett, inget behov av extra låda. Förpackningen är tillverkad av wellpapp och PE-film och ger ett bra skydd för varierande typer av produkter och storlekar. Mycket enkel och snabb att packa. Självlåsande konstruktion, inget behov av tejp. Miljövänlig, återvinns som papper. Brun insida och utsida.

Lådans yttermått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Modell	Antal / pall	Max produktstorlek i mm L×B×H	Max produktvikt kg
200×107×49	52500008	2	0420	4000	150×70×20	0,75
260×200×72	52500009	3	0420	1000	200×160×30	1,5

Swing Suspension

Produkten svävar mellan två plastmembran av PE-film som är uppspända på wellramar. Dessa placeras sedan i ett ytteremballage och hålls på så sätt på plats. Extra rillar möjliggör anpassning av höjden. Lämpar sig mycket bra för stötkänsliga produkter. Fungerar för varierande typer av produkter och storlekar. Miljövänligt, återvinns som papper. Varje set består av två inreden och en wellåda, med extra rillar för anpassning av höjden. Brun insida och utsida.

Lådans yttermått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Modell	Antal / pall	Max produktstorlek i mm L×B×H	Max produktvikt kg
334×334×218/148	52500010	4	0201	250	250×250	5
506×486×330/240	52500011	7	0201	50	340×330	15

E-handelspåse i papper

Tillverkad av 100 % starkt kraftpapper med självhäftande tejpremsa och blockbotten som är idealiskt för stora och skymmande produkter. Försedd med en rivremsa för enkel öppning samt en extra självhäftande tejpremsa för eventuella returer.

Invändigt mått i mm B×L×H	Artikelnr	Färg	Antal / frp
162×229×40 + 86	51601075	Brun	250
250×350×50 + 96	51601091	Brun	250
400×500×100 + 100	51601092	Brun	100
450×590×100 + 100	51601093	Brun	100

E-handelspåse i 100 % återvunnen plast

Stark e-handelspåse för varor och dokument, enkel förslutning med självhäftande tejpremsa. Tillverkad i co-extruderad LDPE med 100 % återvunnen plast, 50 µm. Permanent klister. Självklart så går det att få den med eget tryck. Hör av dig så berättar vi mer.

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Färg Utsida / Insida	Antal / frp	Anmärkning
200×250 + 50	51601099	Vit / Svart	100	
240×330 + 50	51601100	Vit / Svart	50	
300×500 + 50	51601101	Vit / Svart	50	
400×600 + 50	51601102	Vit / Svart	50	
800×530 + 50 + 70	51601103	Vit / Svart	20	Handtag

Vadderade påsar

Jiffy

Ger ett utmärkt stötskydd och är därför lämplig vid postförsändelser av ömtåligt gods, böcker, varuprover, reservdelar m.m. Fyllningen i påsarna består av rivet pappersavfall. Totalt tillverkad av 65 % återvunnet material och pappret är FSC-certifierat.

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Färg Utsida / Insida	Vikt g	Modell	Antal / frp
140×185	50150250	Brun / Brun	47	0	200
170×235	50180300	Brun / Brun	74	1	100
200×235	50210300	Brun / Brun	84	2	100
235×310	50240360	Brun / Brun	116	4	100
250×330	50260400	Brun / Brun	133	5	100
300×410	50310480	Brun / Brun	202	6	50
350×450	50350520	Brun / Brun	252	7	50

Universal

Universalpåsen är tillverkad av FSC-certifierat papper, fodrad med bubbelplast. Enkel förslutning med tejpremsa. Låg vikt och portosnål.

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Färg Utsida / Insida	Vikt g	Modell	Antal / frp
95×165	50600053	Vit / Vit	5	W1	200
120×215	50600054	Vit / Vit	7	W2	200
150×215	50600055	Vit / Vit	9	W3	100
180×265	50600057	Vit / Vit	13	W4	100
220×265	50600058	Vit / Vit	15	W5	100
220×330	50600171	Vit / Vit	21	W6	100
270×360	50600061	Vit / Vit	24	W8	100
300×445	50600062	Vit / Vit	33	W9	50
350×470	50600063	Vit / Vit	40	W10	50

Premium

Premiumpåsen är en bubbelpåse av mycket hög kvalitet som ger ett riktigt bra produktskydd under transport. Tillverkad av FSC-certifierat papper, fodrad med minst 60 % återvunnen bubbelplast. Enkel förslutning med tejpremsa. Enkelt att separera plast och papper för återvinning. Låg vikt på påsen gör den portosnål.

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Färg Utsida / Insida	Vikt g	Modell	Antal / frp
110×160	50100161	Vit / Vit	6	000	100
120×210	50120211	Vit / Vit	8	00	100
150×210	50150211	Vit / Vit	9	0	100
180×260	50180261	Vit / Vit	13	1	100
220×260	50210261	Vit / Vit	16	2	100
220×330	50210321	Vit / Vit	19	3	50
240×330	50240321	Vit / Vit	21	4	50
270×360	50260361	Vit / Vit	25	5	50
300×440	50310421	Vit / Vit	33	6	50
350×470	50360471	Vit / Vit	40	7	50

Jiffy

Universal

Premium

Bubbelplast

Vår bubbelplast är tillverkad av co-extruderad film. Produkten har goda köld- och värmeisolerande egenskaper. Materialet är lämpligt som stötskydd, utfyllnad och ytskydd. Levereras i rullar med små eller stora bubblor. Du kan även få bubbelplast i andra bredder och kvaliteter, utförande och egenskaper. Begär offert.

Bubbelplast, liten bubbla

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Modell	Färg	Antal / frp
300	30000300	150	Standard	Vit	5
500	30000500	150	Standard	Vit	3
750	30000750	150	Standard	Vit	2
1000	30210520	15	Standard	Vit	20
1000	30001000	150	Standard	Vit	1
1200	30001200	150	Standard	Vit	1
1500	30001500	150	Standard	Vit	1

Bubbelplast, stor bubbla

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Modell	Färg	Antal / frp	Anmärkning
300	30601520	75	Standard	Vit	5	Perforering var 300 mm
500	30601521	75	Standard	Vit	3	Perforering var 300 mm
750	30601522	75	Standard	Vit	2	
1000	30601523	75	Standard	Vit	1	
1200	30601524	75	Standard	Vit	1	
1500	30601525	75	Standard	Vit	1	

Wellpapp på rulle

Ensidig wellpapp som består av ett planskikt och ett vågskikt med en tjocklek på ca 3 mm. Wellpapp på rulle är ett prisvärt och flexibelt alternativ som ger ett gott skydd. Återvinningsbart.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Tjocklek mm	Färg
100	02000010	75	3	Brun
200	02000020	75	3	Brun
300	02000030	75	3	Brun
400	02000040	75	3	Brun
500	02000050	75	3	Brun
600	02000060	75	3	Brun
700	02000070	75	3	Brun
800	02000080	75	3	Brun
900	02000090	75	3	Brun
1000	02000100	75	3	Brun
1200	02000120	75	3	Brun
1300	02000130	75	3	Brun
1400	02000140	75	3	Brun
1500	02000150	75	3	Brun
1600	02000160	75	3	Brun
1700	02000170	75	3	Brun
2000	02000200	75	3	Brun

Kraftpapper, rullar

Används för olika förpackningsändamål, framförallt som omslagspapper.

Bredd mm	Artikelnr	Ytvikt g/m²	Färg	Längd / rulle m	Vikt / rulle kg
400	08004040	40	Brun	375	6
570	08008057	80	Brun	175	8
750	08008075	80	Brun	133	8
900	08004090	40	Brun	222	8
1000	08008100	80	Brun	100	8
1200	08008120	80	Brun	83	8
1500	08008150	80	Brun	67	8

Silkespapper i ark

Maskinglättat oblekt sulfitpapper. Används bl.a. som mellanlägg för att undvika repskador på lackerade ytor.

Arkformat i mm L×B	Artikelnr	Ytvikt g/m²	Färg	Antal / frp	Vikt / frp kg	Vikt / pall kg
500×750	08025075	19	Vit	ca 1000	6,4	384
500×750	08005075	19	Vit	ca 3000	20	480
500×750	08210037	20	Brun	ca 1500	10	480
500×750	08015075	19	Brun	ca 3000	20	480



Packtejp

PP-tejp med lösningsmedelsfritt akrylathäftämne.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Färg	Modell	Antal / frp
50	10600784	66	Transparent	Tystavrullad	36
50	10600804	66	Brun	Tystavrullad	36

Papperstejp

Papperstejp producerad av oblekt FSC-certifierat papper. Består av 65 % förnybara material, häftämne av naturgummi. Kärnan är tillverkad av 100 % återvunnen papp.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Färg	Modell	Antal / frp
50	10600764	50	Brun	FSC-papper	36

Transportetiketter

Thermo transportetiketter med och utan kvittodel. Modell fanfold (=zick-zack vikta).

Format i mm B×L	Artikelnr	Modell	Antal / frp	Anmärkning
102×192	29600456	FanFold	5000	Utan kvittodel
105×251	29600107	FanFold	2000	Med kvittodel

Packplatsen

Packbord

Vi hjälper dig att skräddarsy den perfekta packplatsen som anpassas efter ditt gods och dess hantering. Allt med hjälp av vår kunskap och breda sortiment av standardprodukter. Med en mängd olika utföranden på packbord, har vi valt ut nedan tre alternativ. Samtliga av dessa packbord är i grålackerat stål. Bordsskiva i hård och reptålig laminat som har god beständighet mot vätskor och kemikalier. Bordet har höj- och sänkbara ben, där höjden till ovankant bordsskiva är ställbar mellan 730 – 980 mm. Kontakta oss, så berättar vi mer.

Packbord S

I detta paket ingår 2 st. perforerade pelare 1448 mm, 2 st. hyllplan 1350 × 300 mm med lösa konsoler samt 4 st. hyllavdelare 300 × 200 mm.

Mått i mm L×B×H	Artikelnr	Färg	Vikt kg	Modell	Max. belastning kg
2000 × 800 × 730/980	29600728	Grå	75	Manuell	300

Packbord M

I detta paket ingår 2 st. perforerade pelare 1448 mm, 2 st. perforerade pelare 1000 mm, 2 st. hyllplan 1350 × 300 mm med lösa konsoler, 4 st. hyllavdelare 300 × 200 mm samt 1 st. pappersavrivare 900 mm

Mått i mm L×B×H	Artikelnr	Färg	Vikt kg	Modell	Max. belastning kg
2000 × 800 × 730/980	29600729	Grå	90	Manuell	300

Packbord L

I detta paket ingår 2 st. perforerade pelare 1448 mm, 2 st. hyllplan 1350 × 300 mm med lösa konsoler, 4 st. hyllavdelare 300 × 200 mm, 1 st. skäraggregat 1200 mm samt 1 st. rullhållare 1360 mm.

Mått i mm L×B×H	Artikelnr	Färg	Vikt kg	Modell	Max. belastning kg
2000 × 800 × 730/980	29600730	Grå	90	Manuell	300



Allt har sin plats

Mänskliga tillhörigheter är sällan fyrkantiga.
Ofta tunga. Ibland bräckliga.

Hos oss hittar du genomtänkta lösningar för alla situationer.
Slitstarka, stadiga flyttlådor som du självklart kan få med eget tryck. Och ett brett sortiment av tillbehör för stötskydd, förslutning och märkning.



Förpackningar för flytten

Våra lådor är utvecklade för bästa stabilitet och styrka samt modulanpassade för logistisk effektivitet.
Samtliga lådor kan erhållas med eget tryck.

Flyttlåda

Tillverkad i kraftig wellpapp. Lådan har handtagshål på båda gavlarna och är konstruerad så att den vid hopmontering får dubbel botten och dubbla gavlar. Lådan tål därför mycket tung belastning.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
560×330×406	01601486	7	Brun / Brun	0225	10	150	75 L, Modulanpassad
560×330×406	01601487	7	Vit / Brun	0225	10	150	75 L, Modulanpassad
570×380×378	01500850	7	Vit / Brun	0225	10	150	82 L, Modulanpassad

VIP-låda

En låda för viktiga mindre saker i samband med flytt. Även denna låda är modulanpassad då man kan packa 4 st. inuti en flyttlåda.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
315×270×185	01601516	3	Orange / Brun	0202	30	600	15 L, Modulanpassad

XL-låda

Större flyttlåda, med handtagshål, för skrymmande saker. Kan vid behov förses med stag för upphängning.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
674×575×839	01601488	7	Vit / Brun	0201	1	120	325 L, Modulanpassad

Stag

För upphängning av lampor, kristallkronor, kläder m.m. Motverkar rörelser under transport.

Mått i mm L	Artikelnr	Modell	Färg	Antal / frp	Anmärkning
580	01105203	Plast	Svart / Grå	100	Med låsbar skena
580	01600979	Metall	Grå	1	

Tavel- / TV-låda

Låda med handtagshål.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
1167×168×829	01601489	7	Vit / Brun	0203	1	120	160 L, Modulanpassad

Mellanlägg

Mellanlägg används för att separera, skydda och stabilisera.

Invändigt mått i mm L×B	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
750×1150	09410500	3	Brun	1	600	Brun/Brun well
1140×740	30401150	4	Vit	1	320	Wellpapp, laminerad med foam
1150×750	30011751	0,8	Vit	500	500	Foam
1150×750	08401150	1	Brun	1	3000	300 g solidpapp

Lamplåda

Tillverkad i extra kraftig wellpapp. Har handtagshål för enklare hantering.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
700×700×1260	01601490	7	Brun / Brun	0201	1	130	600 L, Modulanpassad, Small
800×800×1260	01601491	7	Brun / Brun	0201	1	130	800 L, Modulanpassad, Medium
900×900×1260	01601492	7	Brun / Brun	0201	1	130	1000 L, Modulanpassad, Large

Stag

För upphängning av lampor, kristallkronor m.m. Motverkar rörelser under transport.

Mått i mm L	Artikelnr	Modell	Färg	Antal / frp	Anmärkning
700	01105207	Metall	Grå	1	Passar till lamplåda Small
800	01105206	Metall	Grå	1	Passar till lamplåda Medium
900	01105205	Metall	Grå	1	Passar till lamplåda Large

Wellrobe / Flyttgarderob

En rationell och enkel lösning för transport och magasinering av kläder m.m. Används ofta i samband med flytt.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
575×496×1265	01601493	7	Vit / Brun	0201	1	120	360 L, Modulanpassad
525×520×1225	01203310	7	Brun / Brun	0201	1	130	330 L, Modulanpassad

Stag

För upphängning av lampor, kristallkronor, kläder m.m. Motverkar rörelser under transport.

Mått i mm L	Artikelnr	Modell	Färg	Antal / frp	Anmärkning
580	01105203	Plast	Svart / Grå	100	Med låsbar skena
580	01600979	Metall	Grå	1	



Bubbelplast

Vår bubbelplast är tillverkad av co-extruderad film. Produkten har goda köld- och värmeisolerande egenskaper. Materialet är lämpligt som stötskydd, utfyllnad och ytskydd. Levereras i rullar med små bubblor. Du kan även få bubbelplast i andra bredder och kvaliteter, utförande och egenskaper. Kontakta oss för mer information.

Bubbelplast, liten bubbla

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Modell	Färg	Antal / frp
300	30000300	150	Standard	Vit	5
500	30000500	150	Standard	Vit	3
750	30000750	150	Standard	Vit	2
1000	30210520	15	Standard	Vit	20
1000	30001000	150	Standard	Vit	1
1200	30001200	150	Standard	Vit	1
1500	30001500	150	Standard	Vit	1

Papperslaminerad bubbelplast

För extra skydd och stabilitet. Tillverkad på kraftpapper och liten bubbla.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Modell	Färg	Antal / frp
1200	30041200	75	Standard	Brun / Brun	1

Wellpapp på rulle

Ensidig wellpapp som består av ett planskikt och ett vågskikt med en tjocklek på ca 3 mm. Längden på rullen är 75 meter. Wellpapp på rulle är ett prisvärt alternativ som ger ett gott skydd. Återvinningsbart.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Tjocklek mm	Färg
100	02000010	75	3	Brun
200	02000020	75	3	Brun
300	02000030	75	3	Brun
400	02000040	75	3	Brun
500	02000050	75	3	Brun
600	02000060	75	3	Brun
700	02000070	75	3	Brun
800	02000080	75	3	Brun
900	02000090	75	3	Brun
1000	02000100	75	3	Brun
1200	02000120	75	3	Brun
1300	02000130	75	3	Brun
1400	02000140	75	3	Brun
1500	02000150	75	3	Brun
1600	02000160	75	3	Brun
1700	02000170	75	3	Brun
2000	02000200	75	3	Brun

BigWell

Wellpapp som har kompletterats med rillor i längd-riktningen. Detta gör wellen enkel att böja och forma. Används med fördel som omslag och mellanlägg vid flytt och transporter.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Modell	Färg
1200	02310040	75	70/50 g	Brun

Överdrag

Praktiska överdrag, i PE-kvalitet, för datorutrustning och möbler.

Mått i mm L×B	Artikelnr	Antal / frp	Anmärkning
400×700	51600182	500	Påse för tangentbord, datormus m.m.
750×700	30600575	90	Bubbelpåse för datorskärm
1300×1250	51600359	58	Bäddmadrasskydd 90
1300×2500	51600361	24	Överdragshuv sängbotten 90
1600×2500	51600362	17	Överdragshuv sängbotten 120
1900×1300	51600356	35	Överdragshuv fåtölj
2200×1250	51600360	35	Bäddmadrasskydd 180
2200×2500	51600363	13	Överdragshuv sängbotten 180
2700×1300	51600357	27	Överdragshuv 2-sits soffa
3500×1300	51600358	20	Överdragshuv 3-sits soffa

Makulatur

Ett mjukt prisvärt papper som används som utfyllnad vid packning.

Ark

Arkformat i mm B×L	Artikelnr	Ytvikt g/m²	Färg	Antal / frp	Vikt / frp kg	Vikt / pall kg
500×700	08005070	49	Vit	ca 600	10	500
600×800	08600134	49	Vit	ca 450	10	500
750×1000	08007510	49	Vit	ca 300	10	480

Rulle

Bredd mm	Artikelnr	Ytvikt g/m²	Färg	Längd m	Vikt / frp kg	Vikt / pall kg
570	08230002	45	Vit	25	0,76	360

Silkespapper i ark

Maskinglättat oblekt sulfitpapper. Används bl.a. som mellanlägg för att undvika repskador på lackerade ytor.

Arkformat i mm B×L	Artikelnr	Ytvikt g/m²	Färg	Antal / frp	Vikt / frp kg	Vikt / pall kg
500×750	08025075	19	Vit	ca 1000	6,4	384
500×750	08210037	20	Brun	ca 1500	10	480
500×750	08005075	19	Vit	ca 3000	20	480
500×750	08015075	19	Brun	ca 3000	20	480

Foamark

Ett stötdämpande material av PE-skum. Skyddar ömtåliga ytor. Har låg vikt och hög flexibilitet. Dammfritt.

Arkformat i mm L×B	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg	Antal / frp
795×595	30600976	0,8	Vit	1000
900×450	30400001	0,8	Vit	1000
1150×750	30011751	0,8	Vit	500

Handsträckfilm

En mycket stark och seg film. Tål fryshuslagring. Klibbig på en sida – häftar mot sig själv.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Tjocklek my	Färg	Antal / frp	Antal / pall
450	23600227*	300	17	Transparent	6	132
450	23450311	300	17	Transparent	6	132
450	23450312	300	20	Transparent	6	132
450	23410005	300	23	Svart	6	198

*) Tillverkad av 75 % återvunnen plast

Banderollfilm

Används bl.a. för fixering av produkter. Mycket enkelt handhavande.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Tjocklek my	Färg	Antal / frp	Anmärkning
90	23100152	300	9	Transparent	35	Inklusive två hållare / frp
100	23000152	150	23	Transparent	40	Inklusive en hållare / frp



Packfilt

En slitstark och luddfri filt, perfekt för transporter, magasinering och flytt.

Format i mm L×B	Artikelnr	Ytvikt g/m²	Modell	Färg	Antal / frp
1500×2000	49400038	19	Blandade fibrer	Grå	25

Säckar

Tillverkade av LD-polyeten, bottensvetsade och bälgade.

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Tjocklek mm	Modell	Antal / rulle	Antal / frp
750×1150	51001125	0,05	Svart LDPE	25	6
870×1400	51600173	0,06	Blå / Svart LDPE	10	9

Golvskyddspapper

Ett kraftigt skyddspapper av plastbelagd kartong som används där man har behov av tålig golvtäckning. Skyddspapperet kan variera något i färg på grund av att det är tillverkat av återvunnet material.

Bredd mm	Artikelnr	Antal m²	Ytvikt g/m²	Antal / frp	Antal / pall
950	08110068	75	300	1	25

Golvskyddstejp

Mjuk tejp för fixering och skarvning av golvskyddspapper under flytt, målning, renovering etc. God UV-tålighet och goda åldrings-egenskaper, lätt att riva av för hand.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Färg	Material	Antal / frp
50	10600672	33	Gul	PVC, Räfflad	36

Packtejp

Stark, seg och slagtålig PVC-tejp. Fuktsäker med god häftförmåga även i låga temperaturer. Tyst avrullning.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Färg	Material	Antal / frp
38	10600800	66	Transparent	PVC, Slät	48
50	10600781	66	Transparent	PVC, Slät	36

Tejphållare

Robust och slitstark handhållare för tejp.

Bredd mm	Artikelnr	Modell	Färg	Antal / frp
38	10600648	Oval av plåt	Svart	1
50	11600002	Oval av plåt	Svart	1

Flyttetiketter

Självhäftande, avtagbara etiketter i olika färger för praktisk uppmärkning av flyttlådor och flyttgods.

Format i mm B×L	Artikelnr	Färg	Antal / rulle	Antal rullar / frp
49×99	29600496	Vit	100	112
49×99	29600497	Grön	100	105
49×99	29600498	Gul	100	105
49×99	29600499	Röd	100	105
100×60	29000011	Vit	100	100

Pac Flexgarn – Filmgarn

Vitt polypropylengarn med splitfiber.

Antal trådar	Artikelnr	Vikt kg / rulle	Antal / frp
1	14200105	0,5	15

Brytbladskniv

Stålförstärkta knivar för professionellt bruk, låsbara. Levereras med 3 st. brytblad av specialhärdat stål.

Längd mm	Artikelnr	Färg	Antal / frp	Anmärkning
180	49000005	Röd	10	Stor L-550, Säkerhetsgrepp
165	49000007	Beige	20	Liten A-300

Reservblad till brytbladskniv

Av specialhärdat stål.

Längd mm	Artikelnr	Antal / ask	Antal askar / frp	Anmärkning
120	49000006	6	10	Passar till kniv Stor L-550
100	49000008	10	10	Passar till kniv Liten A-300

Säkerhetskniv

Säkerhetskniv med bra grepp och utbytbart knivblad. Kniven har ett dolt knivblad vilket reducerar skador på användare och gods. Försedd med tejpskärare i änden av kniven.

Längd mm	Artikelnr	Färg	Antal / frp	Anmärkning
165	49600024	Gul / Svart	12	Klever Xchange

Reservblad till säkerhetskniv

Tillverkad av högkvalitativt kolstål.

Längd mm	Artikelnr	Färg	Antal / frp	Anmärkning
55	49600025	Svart	1	Passar till kniv Klever Xchange

Förpackningar för livsmedel

Livsmedel och wellpapp är en vanlig kombination som sällan innebär problem. Det gäller bara att veta vilka regler som gäller för just den vara man tänker packa. Reglerna skiljer på förpackningsmaterial som kommer i direkt eller indirekt kontakt med livsmedlet. EU-reglerna skiljer mellan torra, fuktiga, frysta och feta varor samt sådana som skalas före användning.

Märkning och spårbarhet

Vi tillverkar wellpapp enligt **GMP – Good Manufacturing Practise.** Det innebär exempelvis att vi följer givna normer med rena processer utan risk för yttre föroreningar. Leveranser med förpackningar för direkt kontakt med livsmedel märks med glas- och gaffelsymbolen. Och varje leverans är fullt spårbar hela vägen till pappersbruket. Har något inträffat som kräver indragna förpackningar eller förändrade processer så är det lätt att vidta rätt åtgärder på rätt ställe.

Vi hjälper dig med kunskap om vad som gäller för dina livsmedel. Skulle det uppstå tveksamheter så finns **Normpack** som tredje part för att säkerställa att dina förpackningar följer gällande regler.

För mer information se:
www.livsmedelsverket.se

Se även www.normpack.se

DryPack
– unik fisklåda i wellpapp

Miljövänlig, återvinningsbar, med isolerande egenskaper, helt läckagesäker och enda fisklådan som är godkänd för flygfrakt av IATA. Redan 1994 vann vi en WorldStar för vår unika förpackning och det är inte svårt att förstå varför.

Mer fisk i lasten

Transporter är dyrt. Både för dig och för miljön.

DryPack sparar plats, från början till slut. De tomma lådorna är platta vid leverans och tar minimal plats under transport och på lager. De packade lådorna har också lägre höjd än traditionella EPS-lådor.

Med DryPack levererar du mer fisk och mindre emballage.

Tillbaks till naturen

Du vet själv hur mycket du betalar för kvittblivning av en förbrukad EPS-låda. Och varifrån råmaterialet till en sådan kommer.

Det kostar inget att bli kvitt DryPack. Den produceras av skogens träd och återvunna lådor. Råvaruprocessen är en evighetsmaskin. När pappersfibern inte kan användas längre går den tillbaks till naturen. Och blir till skog igen.

Förpackningar för fisk och skaldjur

DryPack

Tillverkad i kraftig wellpapp. Lådan har handtagshål på båda gavlarna och är konstruerad så att den vid hopmontering får dubbel botten och dubbla gavlar. Lådan tål därför mycket tung belastning.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
520×350×165	77100015	3	Brun / Brun*	Botten	10	250	P, 15 kg, PE-belagd
576×393×165	77200015	3	Brun / Brun*	Lock	10	500	P, PE-belagd
720×350×165	77100020	3	Brun / Brun*	Botten	10	250	P, 20 kg, PE-belagd
776×393×165	77200020	3	Brun / Brun*	Lock	10	500	P, PE-belagd

P = Pallanpassade förpackningar
*) DryPack går även att få med vit in- och utsida. Kontakta oss för mer information.

DryPack mini

Levereras komplett med lock.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
355×285×165	16081293	4	Vit / Brun	Mini	25	400	PE-belagd

Absorbent

Mått i mm L×B	Artikelnr	Färg	Antal / bunt	Anmärkning
300×200	77900010	Blå	400	1,5 L
560×330	77900001	Blå	250	2 L
690×330	77900002	Blå	250	3 L

Räklåda

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
590×390×162	77800815	4	Vit / Brun	Botten	25	400	P, 15 kg, PE-belagd
370×590×3	77810015	3	Vit / Brun	Lock	1	1100	P

P = Pallanpassade förpackningar

Förpackningar för charkuteri, frukt och grönt

Charkuterilåda

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
385×285×150	01000160	4	Brun / Brun	0201	25	900	P, 15 kg
585×250×150	01000222	4	Brun / Brun	0201	25	675	P, T, 20 kg
585×382×150	01050342	4	Brun / Brun	0201	25	450	E, N, P, 30 kg
585×382×150	01050343	4	Brun / Brun	0201	25	450	E, N, P, 30 kg
785×585×690	04003170	7	Brun / Brun	0201	10	120	P
1185×785×800/900/1000	04007440	7	Brun / Brun	0201	1	120	E, P

E = Extra rillar för att kunna anpassa höjden
N = Nedvikbara gavelflikar för ökad stapelstyrka
P = Pallanpassade förpackningar
T = Perforering för enkel borttagning av tejpremsa

Insatspåse

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg	Modell	Antal / frp	Anmärkning
430/310×650	51600415	0,023	Blå	MDPE	800	15 kg, Livsmedelsgodkänd
450/350×550	51000115	0,020	Blå	HDPE	750	15 kg, Livsmedelsgodkänd
680/420×700	51000130	0,020	Blå	HDPE	500	30 kg, Livsmedelsgodkänd
680/470×700	51600430	0,023	Blå	MDPE	500	30 kg, Livsmedelsgodkänd

Inrede till SRS-back

Vi tillhandahåller ej SRS-backen, men erbjuder inrede till halv och hel.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Antal / pall	Anmärkning
345×242×155	01601061	3	Brun / Brun	1300	Till SRS-back halv. PE-belagd
539×341×155	01601060	3	Brun / Brun	650	Till SRS-back hel. PE-belag

Livsmedelstejp

Packtejp som är godkänd och certifierad för direktkontakt med livsmedel.
PP-film med lösningsmedelsfritt akrylhäftämne.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Antal / frp
50	66	10600980	Transparent	Livsmedelsgodkänd	36

Styrka för det tunga

Om du har produkter där träemballage verkar vara enda lösningen, ta då en titt på våra extra kraftiga wellkvaliteter.

Vikten är en bråkdel av trä. Och styrkan är många gånger fullt tillräcklig, även för riktigt tunga produkter och långa transporter i olika klimat.

Ytskiktet är väderbeständigt och mellanskiktet extremt starkt och tåligt vid stapling. Kombinationer med trä och andra förstärkningar är fullt möjliga.

Kvaliteter

Kraftig well, s.k. Heavy Duty, kan tillverkas i olika varianter för en mängd produkter och transportmiljöer. Flera kvaliteter är testade och godkända för exempelvis långvariga sjötransporter.

Standard – Calibre standard CA flute Double Wall
Mindre pallcontainers, flygtransportförpackningar, reservdelar till bilindustrin, böcker, lergods, kött och färska grönsaker.

Medium – Duaboard medium AA flute Double Wall
Kemikalier i bulk, större pallcontainers, motorkomponenter, elektriskt gods, kopiatorer, komponenter till bilindustrin i bulk.

Heavy – Powerply heavy AAA flute Triple Wall
Kemikalier i bulk, tunga motorkomponenter, komponenter till bilindustrin i bulk, livsmedel i bulk.

Förpackningar i kraftig wellpappkvalitet

Oktabiner, kompletta

Oktabinen är en praktisk och säker storbehållare för material i lösvikt såsom pulver, granulat, tvålflingor, potatis, utsäde och vätskor m.m. Oktabinen består av mantel, lock och botten i mycket kraftig wellpapp och finns i två varianter, med eller utan bottentömning. Oktabinen är en stabil och säker behållare. Lätt att fylla och tömma. Använder du en oktabin kan du vara säker på att produkten kommer fram i samma skick som den lämnade dig. Oktabinen kan också skräddarsys för din produkt och hantering. Den går t.ex. att få i olika höjder, med teleskop-utförande eller vara staplingsbar. Kan även fås med eget tryck.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Antal / bunt	Anmärkning
560×560×880	98625439-1	7	Brun / Brun	1	Komplett med lock och botten, 200 L
1072×1072×870	98003001-1	7	Brun / Brun	1	Komplett med lock och botten
1090×1090×1740	98003010-1	7	Brun / Brun	1	Komplett med lock och botten

Oktabiner, tillbehör

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Antal / pall	Anmärkning
1072×1072×870	98003001	7	Brun / Brun	90	Mantel
1090×1090×1740	98003010	7	Brun / Brun	100	Mantel
1090×1090	98003011	4	Brun / Brun	400	Lock / botten, självlåsande
1090×1090	98003025	4	Brun / Brun	400	Botten, självlåsande med rivtejp
1850×3500	98003014	0,08	Transparent	5000	Plastsäck till oktabin i LDPE

Oktabin



Oktabin med teleskoputförande

Container i trippelwell

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall
1150×720×680	98184745	15	Brun / Brun	0201	1	70

Wellpapp som inte tar åt sig

Fukt är ett hot mot förpackningar i wellpapp. Och har du känsligt gods som transporteras i fuktiga miljöer så finns det bättre lösningar än varningsetiketter.

Vi kallar det **barriär** – en beläggning som finns i flera olika kvaliteter. Från enkelt fuktskydd på utsidan till helt vattentät förpackning med impregnerat mellanskikt.

Våra experter hjälper dig att välja den kvalitet som passar just ditt gods och dina transportvägar.

Nötning, fett och statisk elektricitet

Barriär är också en modern och enkel metod att minska packtider och materialåtgång. Ömtåliga möbler, oljiga maskindelar eller känslig elektronik – med rätt barriär undviker du extra kostnader och bekymmer. Utan att riskera vare sig produkten, förpackningen eller kundrelationen.

Förpackningar för farligt gods

Produkter som har ett UN-nummer och är klassificerade som farligt gods kräver att de packas i en testad och certifierad förpackning. UN-numret indikerar att förpackningen innehåller ämnen som kan skada människor, miljö eller egendom.

En varningsetikett eller text räcker inte som säkerhet. Reglerna är stränga för hur varje ämne får transporteras och förpackas. Och det är ditt ansvar som avsändare att se till att det blir rätt. Felaktigt emballage kan innebära stora ersättningskrav.

Vi tillhandahåller ett brett utbud av förpackningar för farligt gods – från standard till kundunika lösningar.

Kontakta oss och berätta vad du ska transportera så hjälper våra specialister dig. Hittar vi ingen lämplig standardlåda utvecklar vi en ny anpassad förpackning och testar den åt dig.

Fakta farligt gods-förpackningar

Typbeteckning

En förklaring till typbeteckningen som finns på förpackningar för farligt gods.

Exempel: **UN 4G/Y20/S/21/N/NET 3226**

UN = Internationella godkännanden, en låda som är testad och godkänd i ett land och gäller över hela världen
4G = låda av wellpapp (se förpackningskoder)
Y 20 = lådan är godkänd för Förpackningsgrupp II och max 20 kg inkl emballage
S = godkänd för fasta ämnen, observera dock att ett sammansatt emballage bestående av inner- och ytteremballage beskrivs alltid med S
21 = tillverkningsår (gäller sedan så länge lådan håller ihop)
N = certifikatet är utfärdat i Norge
NET 3226 = certifikatnummer

Regelverk

Det finns fyra regelverk för de olika transportslagen.

IMDG **DGR**
ADR **RID**

Tester och fallprover

Varje låda testas hos oss före leverans avseende kvalitet, tjocklek, vikt, märkning och hopfogning.

I = X (mycket farlig) falltestas från 1,8 meter
II = Y (farlig) falltestas från 1,2 meter
III = Z (mindre farlig) falltestas från 0,8 meter

Falltesterna består av 5 st. fallprover. Ett mot toppen – ett mot botten – ett mot långsida – ett mot kortsida – ett mot hörn.

Klasser för farligt gods

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Smittförande ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Förpackningsgrupp

Inom varje klass finns tre olika förpackningsgrupper.

I = X (mycket farliga ämnen)
II = Y (farliga ämnen)
III = Z (mindre farliga ämnen)

Förpackningskoder

1 Fat
2 –
3 Dunk
4 Låda
5 Säck
6 Integrerad förpackning
0 Förpackning av tunnplåt

A Stål
B Aluminium
C Trä
D Plywood
F Träfibermaterial
G Papp
H Plastmaterial
L Textilväv
M Papper, flerskikts
N Metall (annan än A och B)
P Glas, porslin, stengods

För ytterligare information

Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, **www.msb.se**

Förpackningar för farligt gods

En transportlåda för farligt gods måste vara testad och certifierad av berörd myndighet för att få transporteras. LEX är ett standardsortiment av typgodkända och testade förpackningar. Genom att använda standardsortimentet LEX slipper du både det krångliga förfarandet med ansökningar och dyrbara kostnader för tester. Brun insida och utsida.

LEX-förpackningar

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Frp kod	Frp grupp / vikt	Certifikat	Anmärkning
160×160×260	75005000	7	0201	15	810	4G	X5, Y4,4*	NET3221	LEX 1
160×160×260	75005021	4	0201	25	1800	4G	Y4	NET3226	LEX 21
190×190×190	75005050	7	0201	10	720	4G	X5, Y6	NET3221	LEX 5
220×190×380	75005010	7	0201	10	420	4G	X12*	NET3221	LEX 2
220×190×380	75005022	4	0201	10	900	4G	Y9	NET3226	LEX 22
290×250×170	75005011	7	0201	10	400	4G	X9, Y20	NET3221	LEX 6
380×260×295	75005020	7	0201	10	280	4G	X21, Y25*	NET3221	LEX 3
380×260×295	75005023	4	0201	25	500	4G	Y20	NET3226	LEX 23
400×300×400	75005030	7	0201	10	240	4G	X35, Y45, Y34*	NET3221	LEX 4
400×300×400	75005024	4	0201	25	450	4G	Y26*	NET3226	LEX 24
785×585×600	75005040	7	0201	10	120	4G	X26*, Y50*	NET3221	LEX 7
1160×760×800	79001160	15	0201	1	65	11G	X400	NET3249	LEX 9

* Explosivbedömd
Samtliga förpackningar försluts med 50 mm korsarmerad glasfibertejp artikelnr. 75003016

LEX 4GV-förpackningar

4GV-certifikat gör det möjligt att transportera fasta och flytande ämnen i valfria innerförpackningar. Denna förpackning är testad och godkänd för farligt avfall och lämplig för transport av småkemikalier. Lådan är ett sammansatt emballage tillverkad av belagd wellpapp som levereras tillsammans med en kraftig säck i EBA. Godset ska packas med vermikulit. Brun insida och utsida.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Frp kod	Frp grupp / vikt	Certifikat	Anmärkning
338×270×420	75001044-1	4	0225	25	400	4G	X19	NET3232	FA 38 L
338×270×420	75001044-1	4	0225	25	400	4GV	X13	NET3223	FA 38 L
385×255×585	75011060-1	7	0225	20	130	4G	X53	NET3278	FA 60 L
385×255×585	75011060-1	7	0225	20	130	4GV	X30	NET3275	FA 60 L

Samtliga förpackningar försluts med 50 mm korsarmerad glasfibertejp artikelnr. 75003016



LEX Tillbehör

Säckar

Invändigt mått i mm L×B	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg	Modell	Antal / rulle	Anmärkning
500×800	75005005	0,10	Transparent	PE	250	Passar LEX 1, 2, 21, 22
750×1150	75005025	0,10	Transparent	PE	250	Passar LEX 3, 4, 23, 24

Vermikulit

Vermikulit är en expanderande mineral bestående av aluminium-järn-magnesium-silikater. Vermikulit är både stötdämpande och absorberande. Det absorberar 5 gånger sin egen vikt i vatten, och det är speciellt lämpligt för farligt gods på grund av att det är obrännbart och motståndskraftigt mot organiska lösningsmedel.

Tjocklek mm	Artikelnr	Volym / frp	Antal frp / pall
2 - 4	75005051	100 L	27

Absorptionsduk

För absorption av vätskor.
Vid andra behov kontakta oss.

Mått i mm L×B	Artikelnr	Färg	Antal / bunt	Anmärkning
460×410	75600549	Grå	100	1,2 L, Delbar till 460×205 mm 0,6 L

Korsarmerad glasfibertejp

För godkänd förslutning av förpackningar tillhandahåller vi korsarmerad glasfibertejp.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Färg	Material	Antal / frp
50	75003016	50	Transparent	PP	18
75	75003075	50	Transparent	PP	12

Tejphållare

Robust och slitstark handhållare för korsarmerad glasfibertejp.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Färg	Antal / frp
50	11600000	Oval av plåt	Svart	1

Förpackningar för begränsad mängd

Farligt gods som förpackas i tillräckligt små mängder kan transporteras enligt undantagen för begränsad mängd. Vi erbjuder ett brett sortiment av förpackningar som gör att du slipper oron över att kunna påvisa att du använt en förpackning som i kvalitet, konstruktion och märkning motsvarar en typgodkänd förpackning. Till de flesta fallen har vi standardlösningar som fungerar utmärkt.

Har du frågor? Kontakta oss på 0370 – 420 00 eller
fps.specialprodukter@dssmith.com

Förpackningar för provrör

Vi tillhandahåller och lagerför ett komplett sortiment av produkter för försändelser och transport av provrör. Våra provrörslådor är förtryckta med UN3373. I sortimentet finner du inreden, kylmedel, kyllådor och bärstaplar i passande storlekar. Vill du vara säker på att försändelsen kommer fram obruten, då rekommenderar vi vår säkerhetstejp.
Kontakta oss, så berättar vi mer.

Kuvert för provrör

Kuvert för provrör är gjort på FSC-certifierat papper och är förtryckta med UN3373. Insidan är klädd med minst 60 % återvunnen bubbelplast, vilket ger ett riktigt bra produktskydd under transport. Försluts med en tejpremsa. Enkelt att separera plast och papper för återvinning.

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Färg Utsida / Insida	Vikt g	Modell	Antal / frp
180×260	95000002	Vit / Vit	13	D/1	100
240×330	95000003	Vit / Vit	21	G/4	50

Etiketter för farligt gods

Samtliga plastetiketter är i format 100×100 mm och levereras i rullar om 500 st.
Har du frågor? Kontakta oss på 0370 – 420 00 eller fps.specialprodukter@dssmith.com

KLASS 1
Explosiva ämnen och föremål

75800001

75800014

75800015

75800016

KLASS 2
Gaser

75800021

75800022

75800023

75800121

75800122

KLASS 3
Brandfarliga vätskor

75800003

75800103

KLASS 4.1
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen

75800041

KLASS 4.2
Självantändande ämnen

75800042

KLASS 4.3
Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten

75800043

75800143

KLASS 5.1
Oxiderande ämnen

75800051

KLASS 5.2
Organiska peroxider

75800052

75800152

KLASS 6.1
Giftiga ämnen

75800061

KLASS 6.2
Smittförande ämnen

75800062

KLASS 7
Radioaktiva ämnen

75800071

75800072

KLASS 7
Radioaktiva ämnen

75800073

75800007

KLASS 8
Frätande ämnen

75800008

KLASS 9
Övriga farliga ämnen och föremål

75800009

75800010

Begränsad mängd
Kollimärkning

75800777

75800778

Miljöfarliga ämnen
Kolli-/fordons-märkning

75800888

UN-nummer

75800999

Litiumceller
Samt batterier enl. särbestämmelse 188

75800780



75802142

75880005

75110000
(74×105 mm)

75800776
(120×110 mm)

Förpackningar för risk- och farligt avfall

En varningsetikett eller text räcker inte som säkerhet. Reglerna är stränga för hur varje ämne får förpackas och transporteras. Och det är ditt ansvar som avsändare att se till att det blir rätt. Felaktigt emballage kan innebära stora ersättningskrav.

Vi har ett brett standardsortiment av behållare och avfallslådor för sjukhus, laboratorier, försvar m.fl. Samtliga förpackningar är typgodkända för transport enligt UN och ADR.

Vi tillhandahåller ett brett utbud av förpackningar för risk- och farligt avfall – från standard till kundunika lösningar.

Kontakta oss och berätta vad du ska transportera så hjälper våra specialister dig. Hittar vi ingen lämplig standardlåda utvecklar vi en ny anpassad förpackning och testar den åt dig.



Förpackningar för risk- och farligt avfall

Förpackningar för riskavfall

Lådorna har en robust konstruktion, tillverkade av kraftig wellpapp och levereras tillsammans med en stark säck i EBA. Lådorna finns märkta med ”Riskavfall”, ”Glasavfall” samt helt neutrala utan tryck. Brun insida och utsida.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Frp grupp / vikt	Certifikat	Anmärkning
245×210×445	95001022-1	3	0217	25	675	Y18	NET3224	22 L, Riskavfall
245×210×445	95001023-1	3	0217	25	675	Y18	NET3224	22 L, Neutral
338×270×420	95001038-1	4	0225	25	400	Y22*	NET3222	38 L, Riskavfall
338×270×420	95001039-1	4	0225	25	400	Y22*	NET3222	38 L, Glasavfall
338×270×420	95001040-1	4	0225	25	400	Y22*	NET3222	38 L, Neutral
540×250×360	95001049-1	4	0225	25	400	Y18*	NET3225	49 L, Neutral
400×270×600	95001159-1	4	0225	25	400	Y22*	NET3222	60 L, Riskavfall
400×270×600	95001160-1	4	0225	25	400	Y22*	NET3222	60 L, Neutral
440×400×560	95001099-1	7	0225	10	120	Y40**	NET3236	98 L, Neutral

* Förpackningen ska förslutas med 50 mm präglad PVC-tejp artikelnr. 10600782
** Förpackningar ska förslutas med 50 mm korsarmerad glasfibertejp artikelnr. 75003016

Förpackningar för farligt avfall

4GV-certifikat gör det möjligt att transportera fasta och flytande ämnen i valfria innerförpackningar. Denna förpackning är testad och godkänd för farligt avfall och lämplig för transport av småkemikalier. Lådan är ett sammansatt emballage tillverkad av belagd wellpapp som levereras tillsammans med en kraftig säck i EBA. Godset ska packas med vermikulit. Brun insida och utsida.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Frp kod	Frp grupp / vikt	Certifikat	Anmärkning
338×270×420	75001044-1	4	0225	25	400	4G	X19	NET3232	FA 38 L
338×270×420	75001044-1	4	0225	25	400	4GV	X13	NET3223	FA 38 L
385×255×585	75011060-1	7	0225	20	130	4G	X53	NET3278	FA 60 L
385×255×585	75011060-1	7	0225	20	130	4GV	X30	NET3275	FA 60 L

Samtliga förpackningar försluts med 50 mm korsarmerad glasfibertejp artikelnr. 75003016

Behållare för riskavfall

Vi tillhandahåller användarvänliga behållare i miljövänlig PP-plast för riskavfall. Behållarna för stickande och skärande riskavfall kan förslutas temporärt eller permanent med ett enkelt grepp, och de har även ett extra lock med hål för nålar och blad. Samtliga modeller är stapelbara, oavsett om de är tomma eller fyllda.

Tillbehör riskavfall

Vattenlösliga tvättsäckar

Genom säker hantering kan man undvika att smutsiga eller smittsamma textilier kommer i direktkontakt med personal under såväl hantering, förvaring samt transport. Säckarna är gjorda av bionedbrytbar polyvinylalkohol och är både lukt- och giftfria. Säcken löser upp sig till 100 % vid en vattentemperatur på 60 grader Celsius och ger inte ifrån sig mikroplaster. Band för förslutning av säcken ingår.

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg	Modell	Antal / frp	Anmärkning
420×650	51601104	0,02	Transparent	PVA	500	45 L
550×1000	51601105	0,02	Transparent	PVA	100	60 L
760×1030	51601106	0,02	Transparent	PVA	300	120 L

Vermikulit

Vermikulit är en expanderande mineral bestående av aluminium-järn-magnesium-silikater. Vermikulit är både stötdämpande och absorberande. Det absorberar 5 gånger sin egen vikt i vatten, och det är speciellt lämpligt för farligt gods på grund av att det är obrännbart och motståndskraftigt mot organiska lösningsmedel.

Tjocklek mm	Artikelnr	Volym / frp	Antal frp / pall
2 - 4	75005051	100 L	27

Absorptionsduk

För absorption av vätskor. Vid andra behov kontakta oss.

Mått i mm L×B	Artikelnr	Färg	Antal / bunt	Anmärkning
460×410	75600549	Grå	100	1,2 L, Delbar till 460×205 mm 0,6 L

Korsarmerad glasfibertejp

För godkänd förslutning av förpackningar tillhandahåller vi korsarmerad glasfibertejp.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Färg	Material	Antal / frp
50	75003016	50	Transparent	PP	18
75	75003075	50	Transparent	PP	12

PVC-tejp

En kraftig tejp med häftämnen av gummi.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Färg	Modell	Antal / frp
50	10600782	66	Transparent	Präglad	36

Tejphållare

Robust och slitstark handhållare för korsarmerad glasfibertejp.

Bredd mm	Artikelnr	Modell	Färg	Antal / frp
50	11600000	Oval av plåt	Svart	1

Etiketter för riskavfall

Samtliga papper/opaque etiketter levereras i rullar om 100 st.
Har du frågor? Kontakta oss på 0370 – 420 00 eller fps.specialprodukter@dssmith.com

75880000
Format: 152×105 mm



75880001
Format: 152×105 mm

75880004
Format: 148×210 mm

75880002
Format: 200×150 mm

75880003
Format: 200×150 mm

Förpackningar för flytande vätskor

Hybrid³

Hybrid³ är ett system för transport av vätskor i storförpackning. Systemet är utvecklat som en envägsförpackning. Vilken innerliner som används och hur systemet ska fyllas och tömmas anpassas efter din produkt och produktion. Hybrid³ finns i storlekarna 500, 850 och 1 000 liter.
Kontakta oss så får du veta mer.





Bag-in-Box

Lättare för konsumenten att bära hem och konsumera i egen takt – med enkel sortering och återvinning. Mindre plats på ditt egna lager. Och större yta för tryck. Bygg ditt eget varumärke – eller erbjud möjligheter åt dina kunder. Med en tryckteknik som passar både smak och ekonomi. DS Smith bjuder på kunskap och personlig service. Med oss kan du växa och alltid ha den förpackningslösning som passar dig bäst. Oavsett om du är liten eller redan "big in business". Kontakta oss så får du veta mer.

Bag-in-Box med snabbotten

Förlimmad förpackning som med ett enkelt handgrepp bildar färdig botten.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
155×114×205	73600006	2	Vit / Brun	0713	10	1600	3 L

Bag-in-Box påse

Invändigt mått i mm L×B	Artikelnr	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
315×200	72600010	Transparent	Pillow	200	4800	3 L

Plasthandtag till Bag-in-Box

Invändigt mått i mm L×B	Artikelnr	Färg
150×17	51600200	Vit

Förpackningar för temperaturkänsliga produkter

Temperaturkontrollerade förpackningar

Våra förpackningslösningar är framtagna för att hålla en önskvärd temperatur under transport och är väl beprövade vilket säkerställer en stabil och jämn kvalitet. Inom företaget har vi en bred kunskap och långvarig erfarenhet av förpackningar för kontrollerad temperatur. Alla förpackningssystem testas och valideras i klimatkammare för att säkerställa att förpackningen lever upp till de krav som ställs.

Vi lagerför standardsystem i storlekar mellan 4 L till 1382 L och som klarar från 24 till 120 timmar inom temperaturspannen +2° C till +8° C, +15° C till +25° C och fryssystem för -20° C.

Det finns även möjlighet att ta fram kundunika validerade lösningar inom önskade tids- och temperaturspann, storlek och med eget tryck.



Temperaturkontrollerade ECO-förpackningar

Vi kan erbjuda en miljösmartare förpackningslösning till de traditionella EPS-lådorna när det kommer till frakt av temperaturkänsliga produkter. Systemet består av pappersbaserade paneler av återvunnet papper som skyddar mot temperaturförändringar och stötar. Systemet går att anpassa så att det möter behoven för en- och tvådagars transporter. De har testats för att klara kraven för ISTA 20 och 7E standard för att säkerställa att rätt temperatur erhålls. Panelerna och lådan går lätt att återvinna som pappersförpackningar. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kyl- / frysmedel

Cool Gel är en enklare traditionell kylmedelslösning. Cool Bric är ett speciellt utvecklat vakuumförslutet kylmedel med en stabil kärna som ger en konstant form under infrysning och användning.

Utvändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Vikt g	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
165×150×25	76010017	454	36	1440	Cool Gel
200×150×32	76002015	680	24	960	Cool Gel
200×200×36	76002020	940	8	240	Cool Bric
274×236×28	76002724	1588	8	384	Cool Bric

Standardlådor EPS

För er som ställer lägre krav och inte är i behov av en validerad förpackningslösning, har vi en standardkylläda tillverkad av EPS. Kyllådan kan kombineras med olika typer av kylmedel.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Volym dm³	Utvändigt mått i mm L×B×H	Antal / frp	Anmärkning
250×200×210	76000913	7,5	310×260×210	30	Låda 913
300×250×200	76000912	15	363×313×260	16	Låda 912
355×305×255	76000911	27,6	435×385×335	8	Låda 911
465×370×295	76000910	50,8	577×480×400	4	Låda 910

Skyddande slitslådor för EPS-lådor

Skydda din EPS-låda så att den kommer fram snyggt och säkert med en passande wellpappslåda. Dessa lådor är speciellt framtagna för att passa EPS-lådorna.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
317×267×217	76001913	3	Brun / Brun	0201	1	500	Passar låda 913
370×320×267	76001912	3	Brun / Brun	0201	1	500	Passar låda 912
440×390×340	76001911	3	Brun / Brun	0201	1	250	Passar låda 911
585×490×415	76001910	4	Brun / Brun	0201	1	240	Passar låda 910

Papperskorg och returpapperslåda

Papperskorgen finns som standard med ett dekorativt tryck. Du kan även få den med din egen logotype.
Med papperskorgen håller du rent och snyggt på arrangemang såsom mässor, idrottstävlingar, karnevaler, fester eller varför inte på kontoret. Lådan är avsedd för en 125 liters sopsäck. Returpapperskorgen har samma dekorativa tryck. Du får en snygg låda att samla returpapper i under skrivbordet.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
350×250×300	95001085	4	Vit / Brun	0200	25	900	Returpapperslåda med tryck
380×350×720	95001086	3	Vit / Brun	0216	25	500	Papperskorg med tryck

Sopsäckar

Finns i två olika material, plast och papper. Papperssäckarna är tillverkade av tvåbladigt, våtstarkt och töjbart kraftpapper. Plastsäckarna är tillverkade av LD-polyeten, bottensvetsade och bälgade.

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg	Modell	Antal / frp	Anmärkning
750×1000	51020125		Brun	Papper	50	125 L, Tvåbladigt kraftpapper
600×900	51000050	0,04	Vit	LDPE	25×6	70 L
750×1150	51310107	0,05	Transparent	LDPE	25×6	125 L
750×1150	51001125	0,05	Svart	LDPE	25×6	125 L
750×1150	51600095	0,03	Transparent	LDPE	10×20	125 L, Deponisäck
750×1150	51600171	0,05	Blå / Svart	LDPE	25×6	125 L, K3 Coex. För grovsopor och tyngre avfall
800×1250	51001160	0,06	Svart	LDPE	10×12	160 L
800×1250	51600172	0,055	Blå / Svart	LDPE	10×12	160 L, K3 Coex. För grovsopor och tyngre avfall
870×1400	51001240	0,06	Svart	LDPE	10×9	240 L
870×1400	51600135	0,04	Transparent	LDPE	10×10	240 L, Deponisäck
870×1400	51600173	0,06	Blå / Svart	LDPE	10×9	240 L, K3 Coex. För grovsopor och tyngre avfall
380/370×950	95000126	0,045	Svart	LDPE	20×12	90 L
570/480×1450	51600176	0,07	Blå / Svart	LDPE	10×6	350 L, K3 Coex. För grovsopor och tyngre avfall
570/530×1450	51600178	0,07	Blå / Svart	LDPE	10×6	410 L, K3 Coex. För grovsopor och tyngre avfall

Stötskydd

Wellpapp på rulle	107
Rostskydd - VCI	110
Antistat - ESD	114
Kraftpapper och Makulatur	116
Bubbelplast	119
Skyddskonvolut	120
Foam av polyeten	126
Pallmellanlägg	127
Stötdämpning, papperssystem	128
Utfyllnad, papperssystem	130
Utfyllnad, luftsystem	132
Stötdämpning, luftsystem	133
Stötskydd i EPS	134
Stötskydd i EPE, Fabricated Foam	137
Stötskydd i Fiberpack	138
Övriga stötskyddslösningar	139

Sanningen om stötskydd

Effektivt stötskydd handlar om kunskap. Inte om något speciellt material. Produkten, transporten och de ekonomiska ramarna bestämmer hur konstruktionen ska se ut och vilket material som kan användas.

Så ser sanningen ut. Utgå från den så sparar du både pengar och bekymmer.

Vi har svaret

Har du en produkt som kräver stötskydd så börja med att kontakta oss. Vi tar fram en ekonomisk lösning och testar att den verkligen fungerar. Både i din hantering och som skydd för produkten.

Wellpapp på rulle

Enkelwell

Ensidig wellpapp som består av ett planskikt och ett vågskikt med en tjocklek på ca 3 mm. Wellpapp på rulle är ett prisvärt och flexibelt alternativ som ger ett gott skydd. Återvinningsbart.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Tjocklek mm	Färg
100	02000010	75	3	Brun
200	02000020	75	3	Brun
300	02000030	75	3	Brun
400	02000040	75	3	Brun
500	02000050	75	3	Brun
600	02000060	75	3	Brun
700	02000070	75	3	Brun
800	02000080	75	3	Brun
900	02000090	75	3	Brun
1000	02000100	75	3	Brun
1200	02000120	75	3	Brun
1300	02000130	75	3	Brun
1400	02000140	75	3	Brun
1500	02000150	75	3	Brun
1600	02000160	75	3	Brun
1700	02000170	75	3	Brun
2000	02000200	75	3	Brun

BigWell

Wellpapp som har kompletterats med rillor i längdriktningen. Detta gör wellen enkel att böja och forma.
Används med fördel som omslag och mellanlägg vid flytt och transporter.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Modell	Färg
1200	02310040	75	70/50 g	Brun

Tryckt enkelwell

Vi kan även tillhandahålla infärgad wellpapp på rulle samt dekortryck.
Lyft fram din loggotype eller ett säljbudskap.
Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rullställ

Skärbredd upp till 1200 mm.

Bredd mm	Artikelnr	Färg	Anmärkning
1200	02600016	Vit	Liggande
1200	02600017	Vit	Stående

Rostskydd - VCI

Vid användning av rostskyddande förpackningsmaterial med VCI-teknik, skyddas era produkter mot korrosion.

VCI-inhibitorer kondenserar ut via ångfas och belägger samtliga metallytor i en förpackning med ett korrosionsskyddande ytskikt. VCI neutraliserar jonvandringen mellan anoder och katoder och på detta sätt förhindras uppkomst av korrosion. I en tillsluten förpackning skapas ett jämviktsläge vilket innebär att allt material som är inpackat i en VCI-förpackning får ett korrosionsskydd.

Vi kan erbjuda miljöanpassade och nitritfria VCI-produkter i form av papper på rulle, pappark, planfilm, påsar, ziplockpåsar, pallpåsar, sträckfilm, slang m.m.

Kontakta oss för mer information.

Pallhuv / Insatspåse av VCI

Vår VCI-plast ger er möjlighet att minska plastförbrukningen med 30 % jämför med standard VCI-plaster och ändå bevara likvärdig styrka och rostskydd.

Invändiga mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Antal / frp	Färg
850×650×1100	51600154	0,07	70	Blå
850×650×1400	51600155	0,07	70	Blå
850×650×1600	51600106	0,07	70	Blå
1250×850×1100	51600156	0,07	35	Blå
1250×850×1400	51600157	0,07	35	Blå
1250×850×1600	51600158	0,07	35	Blå
1250×850×1800	51600134	0,07	35	Blå

Påsar av LDPE - VCI

Invändiga mått i mm B×L	Artikelnr	Tjocklek mm	Antal / frp	Färg
150×230	51600159	0,1	1000	Blå
300×400	51600160	0,1	500	Blå
500×600	51600161	0,1	350	Blå

Blixtlåspåsar av LDPE - VCI

Invändiga mått i mm B×L	Artikelnr	Tjocklek mm	Antal / frp	Färg
100×160	51600162	0,09	100	Blå
200×300	51600163	0,09	100	Blå
300×400	51600164	0,09	100	Blå

Påsar av LDPE - VCI

VCI-papper på rulle

Bredd mm	Artikelnr	Ytvikt g/m²	Färg	Längd m	Vikt / frp kg	Vikt / pall kg	Anmärkning
1000	08012075	120	Brun	75	9	450	
1000	08600019	70	Brun	285	20	500	VCI-belagd på båda sidor

VCI-belagda pallark

Format i mm L×B	Artikelnr	Ytvikt g/m²	Färg	Antal frp	Antal / pall	Anmärkning
800×600	08600045	70	Brun	500	20000	VCI-belagd på båda sidor
1200×800	08600046	70	Brun	500	10000	VCI-belagd på båda sidor

Fuktabsorbenter

Fuktabsorbenter används för att säkerställa en låg luftfuktighet i förpackningen. Användningsområden är förpackningar med material som i huvudsak ska skyddas mot korrosion, mögel samt där man är beroende av en torr miljö. Exempel på användningsområden är korrosionskänsliga material, elektronik, matindustri, medicinindustri med fler.

Fuktabsorbenterna består av kalciumbentonit som är en naturlig lera som absorberar överflödig fukt. Vid användande av fuktabsorbenter skapar man en miljö i en förpackning runt 10 % RH. Rekommendation: 1 UD/m³.

Storlek UD	Artikelnr	Vikt g	Antal / frp	Antal / pall
1 / 100	67600056	6	2000	72000
1 / 50	30600367	12	1000	36000
1 / 32	30600368	20	600	21600
1 / 16	30600369	40	300	10800
1 / 8	30600373	70	200	7200
1 / 4	30600374	140	150	5400
1 / 2	30600375	280	80	2880
1	30600370	570	40	1440

Antistat - ESD

Elektrostatisk urladdning (ESD) är överföring av en elektrostatisk laddning mellan två objekt. Dessa överföringar uppstår när två objekt av olika potentialer kommer i direkt kontakt med varandra. ESD är ett fenomen som inte bara påverkar elektronikindustrin utan även bilindustrin, sjukvården, IT-branschen och plastindustrin m.fl. Vi har ett brett sortiment av ESD-material och förpackningslösningar som kan hjälpa dig att skydd dina produkter oavsett krav.

Skärmande ESD-påsar

Skyddar känslig elektronik från urladdningar och elektrostatiska fält, tack vare ett inbyggt metallskikt. Skärmande påsar skall alltid användas vid förvaring och transport av känslig elektronik (ESDS) och utanför ett ESD-skyddat område (EPA).



Invändiga mått i mm B×L	Artikelnr	Tjocklek mm	Antal / frp	Färg
76×127	51076127	0,75	100	Silver
102×152	51102152	0,75	100	Silver
127×203	51127203	0,75	100	Silver
152×254	51152254	0,75	100	Silver
203×254	51203254	0,75	100	Silver
203×305	51203305	0,75	100	Silver
254×305	51254305	0,75	100	Silver
254×356	51254355	0,75	100	Silver
305×406	51305406	0,75	100	Silver
305×457	51305457	0,75	100	Silver
356×457	51356457	0,75	100	Silver
406×457	51406457	0,75	100	Silver
457×457	51457457	0,75	100	Silver

Skärmande ESD-blixtlåspåsar

Invändiga mått i mm B×L	Artikelnr	Tjocklek mm	Antal / frp	Färg
76×127	51310630	0,75	100	Silver
152×254	51310502	0,75	100	Silver
203×254	51600238	0,75	100	Silver

Antistatisk bubbelplast, liten bubbla

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Modell	Antal / frp	Färg
300	30000301	150	Antistat	5	Rosa
500	30000501	150	Antistat	3	Rosa
750	30000751	150	Antistat	2	Rosa
1000	30001001	150	Antistat	1	Rosa
1200	30001201	150	Antistat	1	Rosa
1500	30001501	150	Antistat	1	Rosa

Antistatisk bubbelplast, stor bubbla

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Modell	Antal / frp	Färg	Anmärkning
500	30601526	75	Antistat	3	Rosa	Perforering var 300 mm
750	30601527	75	Antistat	2	Rosa	
1000	30601528	75	Antistat	1	Rosa	
1200	30601529	75	Antistat	1	Rosa	
1500	30601530	75	Antistat	1	Rosa	



Kraftpapper och Makulatur

Kraftpapper – rulle

Används för olika förpackningsändamål, framförallt som omslagspapper.

Bredd mm	Artikelnr	Ytvikt g/m²	Färg	Längd / rulle m	Vikt / rulle kg	Vikt / pall kg
400	08004040	40	Brun	375	6	630
570	08008057	80	Brun	175	8	576
750	08008075	80	Brun	133	8	576
900	08004090	40	Brun	222	8	360
1000	08008100	80	Brun	100	8	432
1200	08008120	80	Brun	83	8	432
1500	08008150	80	Brun	67	8	608

Kraftpapper – ark

Arkformat i mm B×L	Artikelnr	Ytvikt g/m²	Färg	Antal / frp	Vikt / frp kg	Vikt / pall kg
600×900	08007060	80	Brun	500	20	520
750×1000	08007075	80	Brun	300	20	520



Makulatur – rulle

Ett mjukt prisvärt papper som används som utfyllnad vid packning.

Bredd mm	Artikelnr	Ytvikt g/m²	Färg	Längd / rulle m	Vikt / rulle kg	Vikt / pall kg
400	08000040	49	Vit	300	6	432
570	08230002	45	Vit	25	0,76	360
570	08000057	49	Vit	300	8	576

Makulatur – ark

Ett mjukt prisvärt papper som används som utfyllnad vid packning.

Arkformat i mm B×L	Artikelnr	Ytvikt g/m²	Färg	Antal / frp	Vikt / frp kg	Vikt / pall kg
450×600	08400001	49	Vit	ca 750	10	480
500×700	08005070	49	Vit	ca 600	10	500
600×800	08600134	49	Vit	ca 450	10	500
750×1000	08007510	49	Vit	ca 300	10	480
800×1200	08410030	49	Vit	ca 13000	600	600

Silkespapper – ark

Maskinglättat oblekt sulfitpapper. Används bl.a. som mellanlägg för att undvika repskador på lackerade ytor.

Arkformat i mm B×L	Artikelnr	Ytvikt g/m²	Färg	Antal / frp	Vikt / frp kg	Vikt / pall kg
500×750	08025075	19	Vit	ca 1000	6,4	384
500×750	08210037	20	Brun	ca 1500	10	480
500×750	08005075	19	Vit	ca 3000	20	480
500×750	08015075	19	Brun	ca 3000	20	480

Rullställ för kraftpapper och makulaturrullar

Levereras för montering under bord / bänk.

Bredd mm	Artikelnr	Anmärkning
570	08000157	Inkl. Väggfäste
750	08000175	
1000	08001100	

Bubbelplast

Vår bubbelplast är tillverkad av co-extruderad film. Produkten har goda köld- och värmeisolerande egenskaper. Materialet är lämpligt som stötskydd, utfyllnad och ytskydd. Levereras i rullar med små eller stora bubblor. Du kan även få bubbelplast i andra bredder och kvaliteter, utförande och egenskaper. Begär offert.

Bubbelplast, liten bubbla

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Modell	Färg	Antal / frp
300	30000300	150	Standard	Vit	5
300	30000301	150	Antistat	Rosa	5
500	30000500	150	Standard	Vit	3
500	30000501	150	Antistat	Rosa	3
750	30000750	150	Standard	Vit	2
750	30000751	150	Antistat	Rosa	2
1000	30210520	15	Standard	Vit	20
1000	30001000	150	Standard	Vit	1
1000	30001001	150	Antistat	Rosa	1
1200	30001200	150	Standard	Vit	1
1200	30001201	150	Antistat	Rosa	1
1500	30001500	150	Standard	Vit	1
1500	30001501	150	Antistat	Rosa	1

Bubbelplast, stor bubbla

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Modell	Färg	Antal / frp	Anmärkning
300	30601520	75	Standard	Vit	5	Perforering var 300 mm
500	30601521	75	Standard	Vit	3	Perforering var 300 mm
500	30601526	75	Antistat	Rosa	3	Perforering var 300 mm
750	30601522	75	Standard	Vit	2	
750	30601527	75	Antistat	Rosa	2	
1000	30601523	75	Standard	Vit	1	
1000	30601528	75	Antistat	Rosa	1	
1200	30601524	75	Standard	Vit	1	
1200	30601529	75	Antistat	Rosa	1	
1500	30601525	75	Standard	Vit	1	
1500	30601530	75	Antistat	Rosa	1	

Skyddskonvolut

Omslag

Omslag, som med hjälp av extra rillar lätt anpassas i höjd och med skyddande hörn runtom produkten.
Smidig hantering, försluts med självhäftande tejp och öppnas med öppningsremsa.

Invändigt mått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg Utsida / Insida	Modell	Antal / bunt	Antal / pall	Anmärkning
217×155×50/10	50600130	3	Brun / Brun	0400	25	2400	E, A5
245×165×70/20	50600131	3	Brun / Brun	0400	25	2400	E
270×185×60/20	50600132	3	Brun / Brun	0400	25	1600	E, B5
302×215×75/20	50600133	3	Brun / Brun	0400	25	1600	E, A4
325×250×75/20	50600134	3	Brun / Brun	0400	25	1200	E, C4

Vadderade påsar – Jiffy

Ger ett utmärkt stötskydd och är därför lämplig vid postförsändelser av ömtåligt gods, böcker, varuprover, reservdelar m.m. Fyllningen i påsarna består av rivet pappersavfall. Totalt tillverkad av 65 % återvunnet material och pappret är FSC-certifierat.

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Färg Utsida / Insida	Vikt g	Modell	Antal / frp
140×185	50150250	Brun / Brun	47	0	200
170×235	50180300	Brun / Brun	74	1	100
200×235	50210300	Brun / Brun	84	2	100
235×310	50240360	Brun / Brun	116	4	100
250×330	50260400	Brun / Brun	133	5	100
300×410	50310480	Brun / Brun	202	6	50
350×450	50350520	Brun / Brun	252	7	50

Vadderade påsar – Universal

Universalpåsen är tillverkad av FSC-certifierat papper, fodrad med bubbelplast.
Enkel förslutning med tejpremsa. Låg vikt och portosnål.

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Färg Utsida / Insida	Vikt g	Modell	Antal / frp
95×165	50600053	Vit / Vit	5	W1	200
120×215	50600054	Vit / Vit	7	W2	200
150×215	50600055	Vit / Vit	9	W3	100
180×265	50600057	Vit / Vit	13	W4	100
220×265	50600058	Vit / Vit	15	W5	100
220×330	50600171	Vit / Vit	21	W6	100
270×360	50600061	Vit / Vit	24	W8	100
300×445	50600062	Vit / Vit	33	W9	50
350×470	50600063	Vit / Vit	40	W10	50

Vadderade påsar – Premium

Premiumpåsen är en bubbelpåse av mycket hög kvalitet som ger ett riktigt bra produktskydd under transport. Tillverkad av FSC-certifierat papper, fodrad med minst 60 % återvunnen bubbelplast. Enkel förslutning med tejpremsa. Enkelt att separera plast och papper för återvinning. Låg vikt på påsen gör den portosnål.

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Färg Utsida / Insida	Vikt g	Modell	Antal / frp
110×160	50100161	Vit / Vit	6	000	100
120×210	50120211	Vit / Vit	8	00	100
150×210	50150211	Vit / Vit	9	0	100
180×260	50180261	Vit / Vit	13	1	100
220×260	50210261	Vit / Vit	16	2	100
220×330	50210321	Vit / Vit	19	3	50
240×330	50240321	Vit / Vit	21	4	50
270×360	50260361	Vit / Vit	25	5	50
300×440	50310421	Vit / Vit	33	6	50
350×470	50360471	Vit / Vit	40	7	50

Quickseal påssvets

Polyeten plastpåsar

Plastpåsar av polyeten

Tillverkad av polyetenfilm. Försluts med häftklammer eller värmeförsegling. Kan erhållas i andra format, tjocklek och som slang.

Format i mm B×L	Artikelnr	Färg	Tjocklek mm	Antal / frp
90×130	51110181	Transparent	0,075	2000
90×180	51090180	Transparent	0,06	1000
100×160	51100160	Transparent	0,04	2000
110×170	51110170	Transparent	0,075	1000
120×200	51120200	Transparent	0,04	1000
120×200	51120201	Transparent	0,06	1000
150×220	51150220	Transparent	0,04	1000
160×260	51110040	Transparent	0,075	500
160×260	51160260	Transparent	0,04	1000
160×260	51160261	Transparent	0,06	500
180×320	51180320	Transparent	0,04	1000
200×300	51200300	Transparent	0,06	500
210×450	51210450	Transparent	0,04	1000
230×350	51230350	Transparent	0,04	1000
250×320	51250320	Transparent	0,04	1000
250×400	51130011	Transparent	0,075	500
270×380	51270380	Transparent	0,04	1000
300×450	51300450	Transparent	0,04	1000
300×500	51110184	Transparent	0,09	500

Påssvets Quickseal

Svetsbredd mm	Artikelnr
200	51289520
300	51289530

Blixtlåspåsar av förnybart material

Blixtlåspåsar som består av 100 % förnybara resurser i form av sockerrör, bidrar till bättre miljöval.
Påsarna är livsmedelsgodkända.

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Färg	Tjocklek mm	Hål Ø mm	Antal / frp
40×60	51601107	Transparent	0,05	6	1000
60×80	51601108	Transparent	0,05	6	1000
70×100	51601109	Transparent	0,05	6	1000
80×120	51601110	Transparent	0,05	Eurohål	1000
100×150	51601111	Transparent	0,05	Eurohål	1000
120×180	51601112	Transparent	0,05	Eurohål	1000
150×200	51601113	Transparent	0,05	Eurohål	1000
170×230	51601114	Transparent	0,05	Eurohål	1000



Blixtlåspåsar

Vi har ett stort standardsortiment av blixtlåspåsar. Kontakta oss för mer information.

Invändigt mått i mm B×L	Artikelnr	Färg	Tjocklek mm	Hål Ø mm	Antal / frp	Anmärkning
40×60	51040600	Transparent	0,05	6	1000	
40×60	51040601	Transparent	0,05	6	1000	Med skrivfält
55×65	51055650	Transparent	0,05	6	1000	
60×80	51060800	Transparent	0,05	6	1000	
60×80	51060801	Transparent	0,05	6	1000	Med skrivfält
70×100	51070100	Transparent	0,05	6	1000	
70×100	51070101	Transparent	0,05	6	1000	Med skrivfält
80×120	51080120	Transparent	0,05	6	1000	
80×120	51080121	Transparent	0,05	6	1000	Med skrivfält
100×150	51100150	Transparent	0,05	6	1000	
100×150	51100151	Transparent	0,05	6	1000	Med skrivfält
120×180	51120180	Transparent	0,05	6	1000	
120×180	51120181	Transparent	0,05	6	1000	Med skrivfält
150×200	51150200	Transparent	0,05	Eurohål	1000	
150×200	51150201	Transparent	0,05	Eurohål	1000	Med skrivfält
150×200	51150202	Transparent	0,09	Eurohål	1000	Med skrivfält
150×250	51150250	Transparent	0,05	Eurohål	1000	
150×250	51150251	Transparent	0,05	Eurohål	1000	Med skrivfält
170×230	51170230	Transparent	0,05	Eurohål	1000	
170×230	51170231	Transparent	0,05	Eurohål	1000	Med skrivfält
230×320	51230320	Transparent	0,05	Eurohål	1000	
230×320	51230321	Transparent	0,05	Eurohål	1000	Med skrivfält
250×350	51250350	Transparent	0,05	Eurohål	1000	
310×430	51300400	Transparent	0,05	Eurohål	1000	

Foam av polyeten

Foamen är uppbyggd av en mängd små celler och är framtagen för stötupptagning, ytskydd, isolering samt för att öka friktionen mellan två ytor. Foamen är följsam och rivfast, skyddar ömtåliga föremål och skonar lackerade och polerade ytor. Hygienisk, lukt- och giftfri. Köld- och värmeisolerande. Återvinningsbar. Förutom standard, finns foam även att få i andra tjocklekar, antistat-behandlat samt infärgat. Kontakta oss för mer information.

Foam - rulle

Bredd mm	Artikelnr	Tjocklek mm	Längd m	Antal / frp
300	30001300	0,8	300	5
400	30001400	0,8	300	3
500	30101500	0,8	300	3
600	30001600	0,8	300	2
750	30001750	0,8	300	2
1000	30011000	0,8	300	1
1200	30011200	0,8	300	1
1500	30011500	0,8	300	1

Foam - ark

Format i mm L×B	Artikelnr	Tjocklek mm	Antal / frp
795×595	30600976	0,8	1000
900×450	30400001	0,8	1000
1150×750	30011751	0,8	500

Pallmellanlägg

Pallmellanlägg används för att separera, skydda och stabilisera dina produkter på pallar.

Format i mm L×B	Artikelnr	Tjocklek mm	Färg	Antal / frp	Antal / pall	Anmärkning
543×745	09410497	3	Brun / Brun	1	1200	Wellpapp
750×1150	09410498	3	Brun / Brun	100	900	Enkelwell
750×1150	09410500	3	Brun / Brun	1	600	Wellpapp
750×1150	09600671	3 - 4	Brun / Brun	1	450	Wellpapp i varierande färg & tjocklek
750×1150	30751150	2	Svart / Svart	1	500	Plastwell, tål väta
1140×740	09001140	3	Brun / Brun	1	600	Wellpapp
1140×740	30401152	3	Vit / Vit	1	350	Well laminerad med nonwoven, tål upp till 70 °C
1140×740	30401150	4	Vit / Vit	1	320	Well laminerad med foam, tål upp till 150 °C
1150×750	30011751	0,8	Vit / Vit	500	500	Foam
1150×750	08401150	1	Brun / Brun	1	3000	Solidpapp 300 g
1150×750	09101150	7	Brun / Brun	1	250	Wellpapp
1160×760	08600063	0,3	Brun / Brun	1	3800	Antiglidbehandlat papper 150 g



Stötdämpning, papperssystem

PadPak - ett system för stötdämpning.
PadPak är ett pappersbaserat förpackningsmaterial utmärkt för stötdämpning, fixering och inslagning. Passar till alla typer av produkter, även ömtåligt gods såsom datorer, porslin, reservdelar, kretskort m.m. PadPak är ett mycket flexibelt system som passar från den tyngsta produkt till den mest känsliga. Pappret är biologiskt nedbrytbart, en förnybar resurs som gör det enkelt för mottagaren att återanvända eller källsortera materialet. PadPak är det "naturliga" valet.

PadPak Guardian

PadPak Guardian är ett mycket flexibelt papperssystem som kan ta både 1- och 2-lagers papper, vilket ger en bred flexibilitet. Maskinen producerar 1,2 meter fyllnadsmaterial på mindre än 1 sekund. Materialet passar alla typer av packning, från det tunga till det mest känsliga. PadPak Guardian passar medelstora till stora förbrukare och laddas med papper på under 30 sekunder. Kan med lätthet integreras i packlinjen. Kan köras manuellt via fotpedal eller med den flyttbara touch-skärmen. Förprogrammering av längd och antal är möjligt. Maskinen är platsbesparande och kan justeras till önskad arbetshöjd.

Papper till PadPak Guardian

C-vikt ECO Line, återvunnet brunt papper.
Total bredd 760 mm.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Ytvikt g/m²	Antal / pall
380	08600440	300	90	24
380	08600441	180	70 + 75	24

PadPak Junior

Enkel, liten och flexibel maskin som kan användas när behovet av stötdämpande material för utfyllnad inte är så stort. Passar små till medelstora förbrukare.

Papper till PadPak Junior

Bredd mm	Artikelnr	Färg	Längd m	Ytvikt g/m²	Antal / pall
680	08270160	Brun	160	70 + 70	20

PadPak LC

PadPak LC kombinerar hög hastighet med liten pappers-förbrukning för en optimal förpackningslösning. Ett 90 grams papper konverteras till en pad för lättare stötdämpning, fixering och utfyllnad. PadPak LC passar medelstora till stora förbrukare.

Papper till PadPak LC

Bredd mm	Artikelnr	Färg	Längd m	Ytvikt g/m²	Antal / pall
760	08600310	Brun	360	70	24
760	08090300	Brun	300	90	24

Papper till PadPak Senior

Med tejpremsa.

Bredd mm	Artikelnr	Färg	Längd m	Ytvikt g/m²	Antal / pall
760	08200335	Brun	335	50 + 70	11
760	08270433	Brun	400	70 + 70	7

Utfyllnad, papperssystem

FillPak - ett system för utfyllnad.
FillPak är ett pappersbaserat förpackningsmaterial utmärkt för utfyllnad. FillPak erbjuder obegränsade möjligheter att integrera systemet vid din packstation. Ger ett lättillgängligt, ergonomiskt och snabbt sätt att fylla dina förpackningar. Genom minskad tidsåtgång och enkelhet att anpassa materialåtgången ger FillPak ekonomiska fördelar. Papperet är biologiskt nedbrytbart, en förnybar resurs som gör det enkelt för mottagaren att återanvända eller källsortera materialet.

FillPak TTC

FillPak TTC med klippfunktion. Ett flexibelt system för utfyllnad med 50 eller 70 grams papper. Maskinen producerar utfyllnadsmaterial rätt ner i lådan som packas. När fotpedalen släpps så klipper maskinen av pappret. Ett ergonomiskt system där fokus ligger på effektivitet och enkelhet.

FillPak TT

Ett flexibelt system för utfyllnad med 50 eller 70 grams papper konverteras till material för utfyllnad av förpackningar. Enkel att placera vid din packpackstation. Golv och bordsstativ ingår.

Papper till samtliga modeller av FillPak

Bredd mm	Artikelnr	Färg	Längd m	Ytvikt g/m²	Antal / pall
380	08711500	Brun	500	50	48
380	08711501	Brun	360	70	48

FillPak SL

Snabb, enkel och kostnadseffektiv när behovet av utfyllnad är stort. Lämpar sig vid en packplats eller utmed en transportbana. Kan justeras i höjd och tiltas för bra ergonomi och med en fotpedal som frigör händerna. Maskinen går lätt att flytta då den har hjul.

Papper till FillPak SL

Bredd mm	Artikelnr	Färg	Längd m	Ytvikt g/m²	Antal / pall
570	08607106	Brun	500	50	32

Geami WrapPak

Kraftpapper i kombination med silkespapper, i en så kallad honeycombstruktur, ger ett effektivt skydd för era produkter. Denna struktur, med celler som går samman i varandra, betyder att varken tejp eller snöre behövs för att försluta förpackningen.

Papper till Geami WrapPak

Bredd mm	Artikelnr	Färg	Längd m	Ytvikt g/m²	Antal / pall
508	08600367	Brun	250	80	40
305	08600368	Vit	850	22	20

Utfyllnad, luftsystem

Fill-Air Rocket

En liten lättplacerad, mycket snabb och effektiv luftkuddemaskin som levererar upp till 30 meter luftfyllda kuddar per minut. Snabb start - producerar kuddar omedelbart och har maximal kapacitet redan från start. Den har automatiskt stopp vid varje försegling vilket gör att kuddarna fylls maximalt varje gång. Maskinen har även tyst läge vilket minskar ljudnivån vid drift.

Fill-Air Rocket

Film till Fill-Air Rocket

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Modell	Tjocklek mm	Vikt i kg rulle	Antal / pall
200	30601498	1280	Perforering c/c 75 mm	0,021	10,3	48
200	30600586	1280	Perforering c/c 130 mm	0,021	10,3	48
200	30600661	1280	Perforering c/c 200 mm	0,021	10,3	48
250	30600662	1280	Perforering c/c 130 mm	0,021	13,5	36

Lättviktsfilm till Fill-Air Rocket

Den tunnare filmen ger bättre miljöpåverkan genom en materialbesparing på hela 38 % jämfört med en vanlig Fill-Air film, samt ger fler meter per rulle.

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Modell	Tjocklek mm	Vikt i kg rulle	Antal / pall
200	30602094	1799	Perforering c/c 130 mm	0,013	8,6	48
200	30601281	1799	Perforering c/c 200 mm	0,013	8,6	48

Stötdämpning, luftsystem

New Air IB Flex

Ett mycket snabbt och effektivt förpackningssystem som producerar upp till 30 meter färdig film per minut. Kan användas på 3 olika sätt: med stativ, med stativ och rollwinder men även som bänkmodell. New Air IB Flex erbjuds med ett antal olika filmer bl.a. en med mycket liten bubbla som påminner om en helt vanlig bubbelplast.

Film till New Air IB Flex

Bredd mm	Artikelnr	Längd m	Modell	Tjocklek mm	Vikt i kg rulle	Antal / pall	Anmärkning
400	30210566	460	Perforering c/c 320 mm	0,041	16,3	24	Vit, Premium Large
400	30600359	762	Perforering c/c 320 mm	0,025	16,3	24	Vit, Premium Medium
400	30210567	610	Perforering c/c 320 mm	0,033	15,4	24	Grå, Regular Large
400	30620122	1006	Perforering c/c 320 mm	0,019	13,6	24	Grå, Regular Medium
800	30210569	610	Perforering c/c 320 mm	0,033	28,1	12	Grå, Regular Large
800	30620582	579	Perforering c/c 320 mm	0,033	15,4	24	Grå, Regular Extra Large

New Air IB Flex

Långt utöver standard

Cellplast är ett hittills oöverträffat stötskydd som når sin fulländning i kombination med en välkonstruerad låda i wellpapp med rätt styrka och tryckbarhet.

Våra stötskydd utformas alltid utifrån kundens ekonomiska krav och produktens behov av skydd. När standard inte räcker, hittar vi snabbt den bästa lösningen för övergång till skräddarsydda former.

Glödtrådsågad cellplast Tillverkas ur stora block och sågas upp efter dina önskemål – enkla klossar till mer komplicerade konturer. Du beställer det antal du behöver, alltifrån en detalj till stora serier.

Skräddarsydda cellplastprodukter Om du är ute efter en skräddarsydd cellplastprodukt, designar vi den till dig med utgångspunkt från din produkt. Det kan vara alltifrån ett inrede i en förpackning till en komponent i din produkt.



Stötskydd i EPS

Expanderad polystyren (EPS)
EPS består till 98 % av luft, vilket gör att den väger lite. Den ger ett bra skydd mot slag och stötar. Dessutom har EPS en mycket bra isoleringsförmåga och hög fukttålighet, vilket gör att den skyddar mot kyla, vind, fukt och mögel. EPS är 100 % återvinningsbart. Använd EPS slängs eller bränns ofta helt i onödan. Den kan samlas in och återanvändas som råmaterial i nya produkter i ett slutet kretslopp.

Expanderad polypropylen (EPP)
EPP har mycket god stötupptagningsförmåga, värmetålighet, isoleringsförmåga och är resistent mot de flesta kemikalier. EPP är ett material med "minne" och får snabbt tillbaka sin form efter ett slag. Går att användas som en engångsprodukt, men eftersom EPP har högre tålighet än många andra likvärdiga och jämförbara material används den även som en flergångsprodukt.



Kantskydd i EPS

Lätta och mycket tåliga kantskydd i EPS. Kan lätt brytas i lämpliga längder.
U-profilen har stora användningsområden då spaltmåttet mellan profilerna lätt går att variera.

Mått i mm B×B×Tj.	Artikelnr	Längd mm	Modell	Antal / frp	Anmärkning
55×55×10	30030110	1000	L-profil	1008	Brytkanter, 10 st á 100 mm
55×55×15	30030115	1000	L-profil	1008	Brytkanter, 10 st á 100 mm
70×70×20	30030320	1250	L-profil	400	Brytkanter, 12 st á 100 mm + 1 st á 50 mm
80×105×30	30030530	650	L-profil	175	Brytkanter, 5 st á 100 mm + 3 st á 50 mm

Hörnskydd i EPS

Fungerar som distans- och stötskydd. Tål hårda slag, stötar och tryck. Levereras i praktiska enheter som är lätta att dela.

Mått i mm A×B×C×D	Artikelnr	Antal / frp
80×60×10×10	30130110	2000
80×60×15×15	30130115	2000
90×82×20×20	30601863	2000

Brytskiva i EPS

Fungerar som utfyllnad och stötdämpare. Hög flexibilitet. Brytskivan är indelad i moduler. Tjockleken kan anpassas genom att kombinera brytbitarna på olika sätt.

Mått i mm L×B×H	Artikelnr	Antal / frp	Anmärkning
1056×352×10	30400125	400	Antistatbehandlad
1056×352×15	30410235	324	Antistatbehandlad
1056×352×35	30410236	120	Antistatbehandlad

Förpackningschips

Ett skydds- och fyllnadsmaterial av EPS. Rent och hygieniskt, samt återvinningsbart. Lämpligt då produkten har komplicerad form och därför är svårpackad.

Artikelnr	Volym / frp liter	Vikt / frp kg
30010540	440	2



Hörnskydd EPS

Måttangivelse för hörnskydd

Brytskiva i EPS

Stötskydd i EPE, Fabricated Foam

Expanderad polyeten (EPE) Vi kan erbjuda ett varierande sortiment av stötdämpande cellplaster i EPE. Det är polyetenplaster vilket ger flexibla och miljövänliga förpackningar. Stora fördelar med materialet är att dämparegenskaperna inte försämras efter upprepade stötar. Vi tar snabbt fram lösningen för din produkt. Det är kort tid mellan förslag och serietillverkning med låga verktygs- och initialkostnader.



Exempel på inreden, lämpliga för produktsatser, displayinreden, returemballage, internemballage m.m.





Gavelstöd, ett mycket enkelt, effektivt och säkert sätt att packa elektronisk och mekanisk appartur. Kan utformas som "flipplösning", vilket ger en mycket smidig, platsbesparande emballagelösning.

Vi erbjuder även ett brett sortiment av skydds-profiler för alla typer av kanter och kurvor. Förstärkta profiler för skydd av vindrutor och glasvaror. Välj bland en rad olika profiler som passar just ditt behov.

Stötskydd i Fiberpack

Vi kan erbjuda miljövänliga inreden och förpackningar i fibermaterial. Råmaterialet består oftast av återvunnet papper eller tidningspapper. Dessa förpackningar är komposterbara och biologiskt nedbrytbara. Har du frågor? Kontakta oss på 0370 - 420 00.

Övriga stötskyddslösningar

Instapak Quick RT

Instapak Quick RT är en förpackningslösning i polyuretanskum. Den använda produkten sorteras enkelt som brännbart. Påsarna aktiveras genom ett enkelt handgrepp. Placera sedan produkten i det växande skummet. Instapak Quick RT ger dina produkter såväl skydd som fixering. Mycket enkel att använda. Polyuretanskummet växer upp till 280 gånger sin ursprungsvolym och formar sig därför runt produkten.

Mått i mm L×B	Artikelnr	Antal / frp	Anmärkning
380×460	30310533	36	Nr 10
460×460	30310513	36	Nr 20
460×610	30310514	30	Nr 60
540×680	30310515	24	Nr 80
640×690	30607058	24	Nr 100

Membranförpackningar

Flexibel membranförpackning som i huvudsak finns i tre olika utföranden. Membranet anpassar sig efter produktens storlek och form, vilket medför att antalet förpackningstyper kan reduceras. Det finns ett antal standardstorlekar, men även möjlighet att ta fram skräddarsydda lösningar.

Flex Retention

Flex Retention består av ett ramverk och en wellpapplåda som skyddar och fixerar produkten. Ramverket är tillverkat av wellpapp och PE-film. Flex Retention ger ett bra skydd för varierande typer av produkter och storlekar. Miljövänligt, återvinns som papper. Varje set består av ett inrede och en wellåda. Brun insida och utsida.

Lådans yttermått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Modell	Antal / pall	Max produktstorlek i mm L×B×H	Max produktvikt kg
158×132×82	52500006	3	0713	1000	120×90×50	0,8
255×199×119	52500007	3	0713	500	220×150×80	1,5

Quick Retention

Är en förpackning med inrede och låda i ett, inget behov av extra låda. Förpackningen är tillverkad av wellpapp och PE-film och ger ett bra skydd för varierande typer av produkter och storlekar. Mycket enkel och snabb att packa. Självlåsande konstruktion, inget behov av tejp. Miljövänlig, återvinns som papper. Brun insida och utsida.

Lådans yttermått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Modell	Antal / pall	Max produktstorlek i mm L×B×H	Max produktvikt kg
200×107×49	52500008	2	0420	4000	150×70×20	0,75
260×200×72	52500009	3	0420	1000	200×160×30	1,5

Swing Suspension

Produkten svävar mellan två plastmembran av PE-film som är uppspända på wellramar. Dessa placeras sedan i ett ytteremballage och hålls på så sätt på plats. Extra rillar möjliggör anpassning av höjden. Lämpar sig mycket bra för stötkänsliga produkter. Fungerar för varierande typer av produkter och storlekar. Miljövänligt, återvinns som papper. Varje set består av två inreden och en wellåda, med extra rillar för anpassning av höjden. Brun insida och utsida.

Lådans yttermått i mm L×B×H	Artikelnr	Tjocklek mm	Modell	Antal / pall	Max produktstorlek i mm L×B×H	Max produktvikt kg
334×334×218/148	52500010	4	0201	250	250×250	5
506×486×330/240	52500011	7	0201	50	340×330	15

Flex Retention

Quick Retention

Swing Suspension

Skyddsnät

Skyddsnät skyddar ömtåliga komponenter som center-slipade axlar, förkromade axlar och andra maskindelar som kräver varsam hantering såväl under tillverkning och transport som på lager. Nätet är ett rörliknande plastnät som är motståndskraftigt mot fett och olja. Nätet är flexibelt och spänner över flera diametrar. Skyddsnäten tillverkas och levereras i flera olika storlekar och färger. Nätet finns antingen i rullar, som klippta bitar eller förpackat i dispenserkartong.

Flasknät

Flasknät är en produkt med många funktioner. Flasknätet skyddar bl.a. flaskor under transport och är dessutom besparande och en enkel metod för att skydda flaskor som ställs ut i butiker. Nätet är enkelt att använda och mycket greppvänligt. För mer information om dessa produkter kontakta oss.

Mått i mm Ø	Artikelnr	Mått i mm L	Antal / frp	Anmärkning
60 - 135	30210168	185 - 190	1250	Gjord av vitt skum



Anteckningar

Förslutning

Packtejp PVC 147

Packtejp PP 148

Papperstejp | Tejp av återvunnet och förnybara material 150

Livsmedelstejp | Trycktejp 151

Tejphållare 152

Tejpmaskiner | Maskintejp 154

Armerad tejp | Dispenser för armerad tejp 155

Bandningstejp | Handhållare bandningstejp 156

Maskeringstejp 157

Dubbelhäftande tejp 158

Säkerhetstejp | Vävtejp | Specialtejper 160

Påsförslutningstejp / färgad packtejp | Tejphållare påsförslutare 161

Cellofantejp | Tejphållare bordsmodell 162

Förseglingsremsor | Remsfuktare 163

Häftmaskiner och klammer 164

Snören och Buntband 170

Bra att veta om tejp

Tejp är lösningen på många problem. Konsten är att välja rätt sort. Och att använda och förvara den så att den behåller sina egenskaper.

Tejp är levande
Tejp behöver tid för att verka. Häftämnet ska tränga ned i underlaget. Därför ska tejpen tryckas ned i underlaget, annars fungerar inte ens den bästa tejp.

Det är skillnad på förpackningar
Lådor framställda av nya fibrer (kraftliner i ytskiktet) har en yta som tejp fäster bra på. Lådor av returfibrer (testliner i ytskiktet) kräver en mjukare tejp.

Manuell eller maskinell förslutning
Vid maskinell förslutning krävs en lättavrullad tejp. Vid manuell tejpning är det viktigt att avrullningsljudet är så lågt som möjligt. Trög och bullrig tejp är besvärlig att arbeta med.

Kyla och värme
Om det är kallt måste man använda en tejp som kan appliceras även vid låga temperaturer.

Om pallen med förpackningar kommer att värme-krympas med krympfilm krävs en PP-tejp som tål högre temperatur.

Korrekt förvaring av tejp
Tejp har inte obegränsad hållbarhet En god regel är därför "först in – först ut".





Tejprullar skall förvaras liggande mot snittytan.
Låt emballaget vara kvar så länge som möjligt – det skyddar mot fukt, damm och solljus.





Tejp skall förvaras torrt och skyddas mot direkt solljus.
Temperaturen skall helst vara mellan 15 till 25 °C.
Innan tejpen skall användas bör den acklimatiseras.



Tejpen "fastnar inte"
Orsak: Tejpen är för gammal och fästämnet har blivit för torrt. För låg temperatur. Underlaget är dammigt eller fett.



Tejpen "flaggar"
Orsak: Överfylld förpackning så att tejpen glidit. Tejpen har applicerats med för lite tryck – speciellt viktigt vid tejpändarna. Uttorkat fästämne.



Tejpen "släpper"
Orsak: Tejpen har applicerats fel eller vid för låg temperatur. Vid låga temperaturer är tejp svår att rulla av och kan då töjas ut, med risk för att den senare återgår till normallängd och därmed släpper.

Packtejp PVC

Packtejper av PVC är motståndskraftiga mot väta och de flesta kemikalier. Häftämnet som är baserat på naturgummi ger dessutom en pålitlig häftförmåga mot de flesta underlag och oavsett appliceringstemperatur.

Universal

En bra allround packtejp med jämn, smidig och tyst avrullning.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
38	66	10600800	Transparent	Slät	0,052	48
38	66	10600801	Brun	Slät	0,052	48
50	66	10600781	Transparent	Slät	0,052	36
50	66	10600813	Brun	Slät	0,052	36

Premium

Packtejp med präglad yta för lättare avrullning. Jämn, smidig och tystavrullad.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
38	66	10600798	Transparent	Präglad	0,054	48
38	66	10401238	Brun	Präglad	0,054	48
50	66	10600782	Transparent	Präglad	0,054	36
50	66	10600802	Brun	Präglad	0,054	36

Packtejp PVC Universal

Packtejp PVC Premium

Packtejp PP

PP-tejper är det vanligaste alternativet av packtejper. Dessa tejper är prisvärda och ett bättre miljöval än packtejper av PVC.

Universal

En packtejp av ekonomikvalitet med lösningsmedelsfritt akrylhäftämne. För förslutning av lätta till medeltunga förpackningar.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
38	66	10600806	Transparent	Tystavrullad	0,048	48
48	150*	10600562	Transparent	Lättavrullad	0,045	36
50	66	10600803	Transparent	Tystavrullad	0,045	36
50	66	10600804	Brun	Tystavrullad	0,045	36
50	66	10600784	Transparent	Tystavrullad	0,048	36
50	66	10600807	Brun	Tystavrullad	0,048	36

*) Liten kärna, 2". Passar till tejphållare 11600007.

Premium

Premium packtejp med lösningsmedelsfritt akrylhäftämne. För förslutning av medeltunga förpackningar.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
48	66	10600283	Supertransparent	Tystavrullad	0,052	36
50	66	10600799	Transparent	Tystavrullad	0,052	36
50	66	10600810	Brun	Tystavrullad	0,052	36



Packtejp PP Universal

Packtejp PP Premium

Premium Extra

Extra premium packtejp med lösningsmedelsfritt akrylhäftämne. Kraftig PP-film med HighTack-häftämne. För förslutning av medeltunga förpackningar där extra krav ställs.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
38	66	10600815	Transparent	Tystavrullad	0,056	48
50	66	10600816	Transparent	Tystavrullad	0,056	36
50	66	10600150	Transparent	Tystavrullad	0,063	36

Övriga tejper

Packtejp med hög initial häftförmåga på exempelvis förpackningar med hög andel returfibrer. Lättavrullad.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
50	66	10620021	Transparent	Hotmelt	0,042	36
50	66	10600683	Transparent	Naturgummi*	0,045	36

*) Kan appliceras i låga temperaturer, lämplig vid kyla.

Packtejp PP Premium Extra

PP övriga tejper

Papperstejp

Papperstejp producerad av oblekt FSC-certifierat papper. Består av 65 % förnybara material samt häftämne av naturgummi. Kärnan är tillverkad av 100 % återvunnen papp. Kan levereras i andra dimensioner, vita eller med tryck. Kontakta oss för ytterligare information.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
50	50	10600764	Brun	FSC-papper	0,130	36
50	500	10600778	Brun	FSC-papper	0,130	6

Tejp av återvunnet och förnybara material

Tejp av återvunnet material

Ett bra miljöval då 85 % av plasten består av återvunnen PET-film samt har häftämne av naturgummi. Kärnan är tillverkad av 100 % återvunnen papp.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
48	66	10600978	Transparent	ECO	0,042	36

Tejp av förnybara material

Ett bättre miljöval då 90 % består av förnybara material. De huvudsakliga råvarorna består av den biobaserade plasten PLA och häftämne av naturgummi. Denna tejp är nedbrytningsbar och certifierad för industriell kompostering.
Kärnan är tillverkad av 100 % återvunnen papp.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
50	80	10600979	Transparent	BIO	0,047	36

Livsmedelstejp

Packtejp som är godkänd och certifierad för direktkontakt med livsmedel.
PP-film med lösningsmedelsfritt akrylhäftämne.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
50	66	10600980	Transparent	Livsmedelsgodkänd	0,042	36

Trycktejp

Vi kan erbjuda tryck på i stort sett alla sorters pack- och papperstejper, avspärrningsband och bandningstejper. Tryck din tejp med upp till åtta färger. Alla tejper kan lamineras för extra hög hållbarhet. Kontakta oss för ytterligare information.

Papperstejp

Livsmedelstejp

Trycktejp

Tejphållare

Handhållare

Robusta och praktiska tejphållare av metall utan handtag.

Tejpbredd upp till mm	Artikelnr	Färg	Modell	Anmärkning
25	10600972	Silver	Öppen	För bandnings- & glasfiberarmerad tejp
38	10600648	Svart	Oval	Päronformad
50	11600002	Svart	Oval	Päronformad
50	11600000	Svart	Oval	För glasfiberarmerad tejp, härdat knivblad

Handtagshållare

Praktiska och robusta handtagshållare med justerbar broms.

Tejpbredd upp till mm	Artikelnr	Färg	Modell	Anmärkning
50	10620058	Svart / Blå	Enkel	
50	11000159	Blå / Röd	Enkel	Knivskydd
50	11600009	Blå / Grå	Kraftig	Ljuddämpare
50	10600376	Svart / Grå	Kraftig	Ergonomiskt handtag
50	11600007	Blå / Grå	Enkel	2" hylsa, infälld kniv, ljuddämpare
75	10320007	Svart / Grå	Kraftig	Ergonomiskt handtag

Tejpdispenser

Bords- och vägghållare för en 50 mm × 66 m eller två 25 mm breda rullar.

Tejpbredd upp till mm	Artikelnr	Färg	Modell	Anmärkning
50	10310386	Blå	Bord / Vägg	Inkl. skruvtving

Elektrisk tejpdispenser

Eldriven lättskött tejpdispenser som automatiskt matar fram önskad tejplängd i cm och mm. Dispensern är CE-märkt och har inbyggd säkerhetsvakt. Lätt att placera tack vare det kompakta formatet. Fotocell för automatisk frammatning av tejp. Dispensern klipper av tejpen med rak avskärningskant, inga rivkanter.

Tejpbredd upp till mm	Artikelnr	Färg	Modell	Anmärkning
50	10400700	Blå	Bordsmodell	CE-märkt

Tejpmaskiner

Vi tar fram den utrustning som passar just ditt behov. Inom området finns en mängd olika lösningar. Vill du testa en tejpmaskin på plats i din egen produktion – kontakta oss.

Maskintejp

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
48	990	10050990	Transparent	PP, hotmelt	0,042	6
50	990	10419172	Transparent	PP, hotmelt	0,045	6
50	660	10310342	Transparent	PP, naturgummi*	0,045	6
50	990	10600605	Transparent	PP, naturgummi*	0,045	6
50	990	10600355	Transparent	PP, naturgummi*	0,052	6
50	660	10012661	Transparent	PVC, naturgummi*	0,065	6
50	500	10600778	Brun	Papper, FSC-märkt	0,130	6

*) Kan appliceras i låga temperaturer, lämplig vid kyla.

Maskintejp PP

Armerad tejp

Glasfiberarmerad transparent tejp av PP eller PET används med fördel vid förslutning, buntning och bandning av tungt gods. Draghållfast och stark. Finns både som längsarmerad och korsarmerad.

Korsarmerad tejp

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
19	50	10600152	PET, syntetgummi	0,140	48
50	50	75003016	PP, syntetgummi	0,130	18
50	50	10600153	PET, syntetgummi	0,140	18
75	50	75003075	PP, syntetgummi	0,130	12

Längsarmerad tejp

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
19	50	10600975	PP, syntetgummi	0,120	48
25	50	10600976	PP, syntetgummi	0,120	36
50	50	10600977	PP, syntetgummi	0,120	18

Dispenser för armerad tejp

Robusta och praktiska tejphållare av metall.

Tejpbredd upp till mm	Artikelnr	Färg	Modell	Anmärkning
25	10600972	Silver	Öppen	
50	11600000	Svart	Oval	Härdat knivblad

Korsarmerad tejp

Längsarmerad tejp



Dispenser

Bandningstejp

Bandningstejp avsedd för säkring av förpackningsmaterial under palltransporter. Modell med naturgummibaserat häftämne kan normalt tas bort utan att lämna spår och därmed undviker man att skada främst tryckta lådor och lådetiketter. Dragfast och stark.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
19	66	10007319	Orange	MOPP, syntetgummi	0,073	96
25	66	10600157	Orange	MOPP, naturgummi	0,072	72

Handhållare bandningstejp

Robust och praktisk tejphållare av metall utan handtag.

Tejpbredd upp till mm	Artikelnr	Färg	Modell
25	10600972	Silver	Öppen

Bandningstejp orange

Tejphållare för bandningstejp

Maskeringstejp

För allmänna maskeringsändamål. Lätt kräppat papper med naturgummibaserat häftämne. Max temperatur + 50 °C.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
15	50	10008415	Beige	Papper, naturgummi	0,125	120
19	50	10008419	Beige	Papper, naturgummi	0,125	96
25	50	10008425	Beige	Papper, naturgummi	0,125	72
38	50	10008438	Beige	Papper, naturgummi	0,125	48
50	50	10008450	Beige	Papper, naturgummi	0,125	36

Maskeringstejp

Dubbelhäftande tejp

Universal

En enkel allround dubbelhäftande tejp.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
50	50	10005050	Transparent	Papper, akrylat	0,100	24
60	50	10600087	Transparent	Papper, akrylat	0,100	18

Premium – PET

Tejper för högre ställda krav gällande hållfasthet samt hög beständighet mot mjukgöringsmedel.
Fäster utmärkt på material såsom ABS, PVC, PE eller EPDM. För montering av bl.a. lister eller profiler.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
9	50	10410022	Transparent	PET, akryl med fibrer	0,205	32
19	50	10400167	Transparent	PET, akryl med fibrer	0,205	16

Premium – PVC

Tejper för högre ställda krav gällande hållfasthet. Enastående vidhäftning även på ytor med låg energi och med grova eller lätt nedsmutsade underlag. Mycket resistent mot bland annat fukt, temperaturer, åldrande, UV-ljus, mjukgörare och kemikalier. För montering av bl.a. utomhusapplikationer som tunga skyltar och reklamdisplayer.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / frp
12	50	10330023	Vit	PVC, akryl med fibrer	0,225	24
19	50	10400003	Vit	PVC, akryl med fibrer	0,225	16
25	50	10400005	Vit	PVC, akryl med fibrer	0,225	12
50	50	10400006	Vit	PVC, akryl med fibrer	0,225	6



Säkerhetstejp

När du vill vara säker på att din produkt kommer fram obruten. Säkerhetstejpen lämnar tydliga spår där texten "Open Void" framträder vid öppningsförsök och gör det lätt att se om någon brutit din förpackning.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / bunt
50	50	10600170	Röd	Säkerhetstejp	0,050	24

Vävtejp

Plastbelagd allroundtejp för tätningar av skarvar, ventilationsrör, byggskivor m.m.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / bunt
48	50	10410021	Silver	PE, naturgummi	0,300	24
50	50	10310024	Silver	PE, naturgummi	0,280	18

Specialtejper

Vi har en mängd olika specialtejper. Varningstejp, kardborretejp, Superdots, färgade vävtejper, m.m. Kontakta oss för ytterligare information.

Säkerhetstejp

Vävtejp

Påsförslutningstejp / färgad packtejp

Universaltejp för burk och påsförslutning, märkning och identifikation.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / bunt
6	66	10400000	Röd	PVC, slät	0,067	24
9	66	10400001	Röd	PVC, slät	0,058	32
9	66	10600660	Grön	PVC, slät	0,058	32
9	66	10600661	Blå	PVC, slät	0,058	32
9	66	10310438	Vit	PVC, slät	0,058	32
12	66	10110083	Röd	PVC, slät	0,058	144

Tejphållare påsförslutare

Påsförslutare för tejp upp till 12 mm bredd.
Med kniv för kapning av påsen utanför förslutningen.

Tejpbredd upp till mm	Artikelnr	Färg	Modell
12	10600973	Blå	Bordsmodell



Cellofantejp

Ett bra miljöval vid inslagning av paket och förpackningar. Antistatisk och lätt att riva av, dessutom tillverkad av helt naturliga råvaror och är biologiskt nedbrytbar.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Tjocklek mm	Antal / bunt
12	66	10310650	Transparent	Cellofan, naturgummi	0,050	12
19	66	10413124	Transparent	Cellofan, naturgummi	0,050	8
25	66	10310635	Transparent	Cellofan, naturgummi	0,050	6

Tejphållare bordsmodell

Bordshållare för tejp upp till 25 mm bredd och 66 meter. Klarar även tejper med 25 mm kärna.

Tejpbredd upp till mm	Artikelnr	Färg	Modell
25	10600974	Svart	Bordsmodell

Förseglingsremsor

Med förseglingsremsa får du inte bara en riktigt snygg förpackning utan även en stöldsäkrare sådan. Tillverkas i huvudsak av brunt kraftpapper och är belagd med vattenlösligt växtlim. Appliceras med remsfuktare.

Andra fördelar är arbetsmässigt lätthanterligt, svarar mot högt ställda miljökrav, starkt och lagringståligt, klarar alla klimat, lätt att öppna. Vid stora och tunga förpackningar är en armerad remsa bäst. Den består av två papperslager med glasfiberarmering emellan. Ofta räcker endast en längsgående armerad remsa även för mycket tunga kollin. Rullarna levereras med gummeringen utåt. Kan levereras i andra dimensioner, vita eller med tryck.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	Färg	Modell	Antal / bunt
60	200	12000060	Brun	Standard	24
60	100	12000160	Brun	Armerad	24
70	200	12000070	Brun	Standard	18
70	100	12000170	Brun	Armerad	18

Remsfuktare

Elektrisk remsfuktare kan förinställas på olika längder efter behov med automatisk utmatningsfunktion. Fotpedal finns som tillbehör. Som alternativ finns även enklare varianter som är manuella.

Artikelnr	Färg	Modell
13600001	Grå	Elektrisk
13003050	Röd	Manuell

555eMA, elektrisk



Häftmaskiner och klammer

Lockhäftare 32 / 561

Förslutning av transportförpackningar i well, såsom slitslådor och lådor med hel overlap, wellsvep och liknande emballage. För 15 och 18 mm klammerbenlängd.

Artikelnr	Modell
15600016	Pneumatisk

Lockhäftare 35 / 560

Förslutning av transportförpackningar i grövre wellkvaliteter.

Artikelnr	Modell
15600026	Pneumatisk

Bottenhäftare 32 / 561

Häftning i wellpapp, solidpapp och andra material.

Artikelnr	Modell
15600033	Pneumatisk



Lockhäftare 32 / 561, 35 / 560

Bottenhäftare 32 / 561

Klammer till 32 / 561

Häftning i wellpapp, solidpapp och andra material.

L mm	Artikelnr	Antal / ask	Antal / frp
15	15600018	2000	10 × 2000
18	15600019	2000	10 × 2000
22	15600034	1500	10 × 1500

Klammer till 35 / 560

L mm	Artikelnr	Antal / ask	Antal / frp
22	15600029	1500	10 × 1500

Klammer till Roll A / 557, förbockad

L mm	Artikelnr	Antal / ask	Antal / frp
15	15600024	1000	24 × 1000
18	15600025	1000	24 × 1000

Klammer till Roll D / 555, rak

L mm	Artikelnr	Antal / ask	Antal / frp
15	15600022	1000	24 × 1000
18	15600023	1000	24 × 1000

Klammertång 65 / 779

Klamring av wellemballage, solidpapp, påsar och skarvning av olika material.
Även lämplig för häftning av lock till papptuber.

Artikelnr	Modell
15600035	Pneumatisk

Klammertång 77K / 777

Speciellt avsedd för container lock och gavellister.

Artikelnr	Modell
15600041	Pneumatisk

Klammerverktyg 590

Det perfekta verktyget för att fästa wellpapp eller kantskydd mot trä
t.ex. på pallar, ramar och andra kraftiga transportförpackningar.

Artikelnr	Modell
15600045	Pneumatisk
15600046	Pneumatisk, med handtag

Klammertång 65 / 779, 77K / 777

Klammerverktyg 590

Klammerverktyg 590,
med handtag

Klammer till 65 / 779

L mm	Artikelnr	Antal / ask	Antal / frp
8	15600036	5000	28 × 5000
10	15600037	5000	24 × 5000
12	15600038	5000	20 × 5000
14	15600039	5000	18 × 5000

Klammer till 77K / 777

L mm	Artikelnr	Antal / ask	Antal / frp
10	15600042	3000	20 × 3000
12	15600043	3000	16 × 3000
16	15600044	3000	14 × 3000

Klammer till 590

L mm	Artikelnr	Antal / frp
22	15600050	10000
25	15600051	10000
32	15600053	10000

Häfthammare / Häftpistol T50 / 140 & 13 / 113

Dessa häftare är enkla och robusta kvalitetsverktyg, som är lämpliga t.ex. för fastsättning av skyddsplast vid emballering, adresslappar, affischer m.m. Häftarna är också mycket användbara bl.a. inom byggnadsindustrin vid fastsättning underlagspapp och diffusionsspärr.

Artikelnr	Modell	Anmärkning
15600008	Häfthammare G-11	För klammer T50 / 113
15600142	Häfthammare G-19	För klammer 13 / 113
15600009	Häftpistol G-14	För klammer T50 / 113
15600128	Häftpistol G-23/1	För klammer 13 / 113

Häfttång 73

Lämplig till kartong, tunnare well samt pappersark.

Artikelnr	Modell
15600067	Häfttång HSP-12

Häfthammare G-11

Häftpistol G-14

Klammer till T50 / 140

L mm	Artikelnr	Antal / ask	Antal / frp
6	15600010	5000	36 × 5000
8	15600011	5000	28 × 5000

Klammer till 13 / 113

L mm	Artikelnr	Antal / ask	Antal / frp
6	49413341	5000	60 × 5000
8	15600127	5000	50 × 5000

Klammer till 73

L mm	Artikelnr	Antal / ask	Antal / frp
10	15600139	5000	24 × 5000

Häfttång HSP-12

Snören och Buntband

Pac Flexgarn – Filmgarn

Polypropylengarn med splitfiber.

Antal trådar	Artikelnr	Färg	Vikt / rulle kg	Antal / frp
1	14200105	Vit	0,5	15
1	14000125	Vit	2,5	4
2	14000225	Vit	2,5	4

Sisalgarn

Sisalgarn tillverkas av naturfärgade växtfibrer.

Antal trådar	Artikelnr	Färg	Vikt / rulle kg	Antal / frp
3	14002350	Beige	3,3	4

Buntband

För enkel förslutning av påsar och dylikt.

Mått i mm L×B	Artikelnr	Färg	Modell	Antal / frp
100×2,5	14100002	Vit	Nylon	1000
200×4,8	14600002	Vit	Nylon	1000



Pallhantering

Sträckfilm	174
Krympfilm samt krymp- och skyddshuvar	178
Skyddshuvar och skyddsark	180
Packband - PP	182
Packband - PET	187
Packband - VG	189
Packband - Stålband	191
Kant- och bandskydd	192
Övriga produkter för pallhantering	193
Lastpallar	198

Sträckfilm

Maskinsträckfilm för maskiner utan försträckningsaggregat

En tunnare försträckt och mycket stark sträckfilm som passar manuella maskiner som saknar försträckningsaggregat.

Mått i mm × mm × m B × T × L	Artikelnr	Färg	Försträckning	Vidhäftning	Modell	Vikt / rulle kg	Rullar / pall
500 × 0,008 × 4300	23600126	Transparent	Försträckt	Utsida	Blåst	15,5	30
500 × 0,010 × 3450	23600245	Transparent	60 %	Insida	Plangjuten	16,8	30
500 × 0,012 × 3000	23600246	Transparent	60 %	Insida	Plangjuten	17,3	30

Maskinsträckfilm Standard

Sträckfilm som är avsedd för enklare sträckfilmsmaskiner en försträckning på mellan 60 – 200 %.

Mått i mm × mm × m B × T × L	Artikelnr	Färg	Försträckning	Vidhäftning	Modell	Vikt / rulle kg	Rullar / pall
500 × 0,020 × 1800	23100004	Transparent	180 %	Insida + Utsida	Plangjuten	17,3	30
500 × 0,017 × 2100	23600244	Transparent	200 %	Insida	Plangjuten	17,2	30
500 × 0,023 × 1550	23210032	Svart	150 %	Utsida	Plangjuten	17,3	30

Maskinsträckfilm Premium

Sträckfilm som är avsedd för halv- och helautomatiska sträckfilmsmaskiner med roterande bord med en förstäckning på mellan 200 – 300 %.

Mått i mm × mm × m B × T × L	Artikelnr	Färg	Försträckning	Vidhäftning	Modell	Vikt / rulle kg	Rullar / pall
500 × 0,015 × 2400	23600249	Transparent	220 %	Insida	Plangjuten	17,3	30
500 × 0,017 × 2100	23100005	Transparent	250 %	Insida	Plangjuten	17,2	30
500 × 0,020 × 1800	23100007	Transparent	300 %	Insida	Plangjuten	17,3	30
500 × 0,023 × 1550	23600016	Transparent	300 %	Insida	Plangjuten	17,2	30
1250 × 0,020 × 1200	23410000	Transparent	250 %	Utsida	Blåst	29,9	20

Sträckfilm som är avsedd för halv- och helautomatiska sträckfilmsmaskiner med roterande bord samt höghastighetsmaskiner med en förstäckning på mellan 200 – 400 %.

Mått i mm × mm × m B × T × L	Artikelnr	Färg	Försträckning	Vidhäftning	Modell	Vikt / rulle kg	Rullar / pall
500 × 0,010 × 3450	23600242	Transparent	220 %	Insida	Plangjuten	16,8	30
500 × 0,012 × 3000	23600195	Transparent	250 %	Insida	Plangjuten	17,3	30
500 × 0,015 × 2400	23600210	Transparent	300 %	Insida	Plangjuten	17,3	30
500 × 0,017 × 2100	23600243	Transparent	330 %	Insida	Plangjuten	17,2	30
500 × 0,015 × 2450	23600072	Transparent	260 %	Utsida	Blåst	17,8	30
500 × 0,017 × 2150	23600165	Transparent	300 %	Utsida	Blåst	17,7	30
500 × 0,020 × 1800	23508020	Transparent	350 %	Utsida	Blåst	17,5	30

Maskinsträckfilm Premium av återvunnen plast

En ny generation av maskinsträckfilm som består av mer än 60 % återvunnen plast, varav minst 51 % är PCR (Post Consumer Recycled) plast. En stark och seg film som minskar koldioxidutsläppen. Denna film är avsedd för halv- och helautomatiska sträckfilmsmaskiner med roterande bord med en förstäckning på mellan 150 – 250 %.

Mått i mm × mm × m B × T × L	Artikelnr	Färg	Försträckning	Vidhäftning	Modell	Vikt / rulle kg	Rullar / pall
500 × 0,017 × 2150	23600240	Transparent	200 %	Utsida	Blåst	17,7	30
500 × 0,020 × 1800	23600241	Transparent	225 %	Utsida	Blåst	17,5	30
500 × 0,023 × 1600	23600248	Transparent	250 %	Utsida	Blåst	17,9	30

Handsträckfilm av återvunnen plast

En ny generation av handsträckfilm tillverkad av 75 % återvunnen plast, varav minst 51 % är PCR (Post Consumer Recycled) plast. Lämplig för manuell sträckning. Filmen är både stark och seg och du minskar koldioxidutsläppen.

Mått i mm × mm × m B × T × L	Artikelnr	Färg	Försträckning	Vidhäftning	Modell	Vikt / rulle kg	Rullar / frp
450 × 0,017 × 300	23600227	Transparent	Manuell	Insida + Utsida	Plangjuten	2,4	6

Handsträckfilm försträckt

Stark och seg sträckfilm för manuell hantering. Ger dig en hög laststabilitet och är lätt att använda. Sträckfilmen väger mindre vilket ger dig ergonomiska fördelar, samtidigt som du bidrar till miljön.

Mått i mm × mm × m B × T × L	Artikelnr	Färg	Försträckning	Vidhäftning	Modell	Vikt / rulle kg	Rullar / frp
450 × 0,008 × 300	23600117	Transparent	Försträckt	Utsida	Blåst	1,25	6
430 × 0,011 × 300	23600007	Transparent	Försträckt	Utsida	Plangjuten	1,6	6

Handsträckfilm

Stark och seg sträckfilm för manuell hantering.

Mått i mm × mm × m B × T × L	Artikelnr	Färg	Försträckning	Vidhäftning	Modell	Vikt / rulle kg	Rullar / frp
450 × 0,017 × 300	23450311	Transparent	Manuell	Insida	Plangjuten	2,4	6
450 × 0,020 × 300	23450312	Transparent	Manuell	Insida	Plangjuten	2,7	6
450 × 0,023 × 300	23451313	Transparent	Manuell	Insida + Utsida	Plangjuten	2,8	6
450 × 0,023 × 300	23410005	Svart	Manuell	Insida + Utsida	Plangjuten	2,7	6

Handsträckfilm mini

Ministräckfilm, även kallad banderollfilm, är mycket enkel att använda. Lämpar sig för fixering av produkter samt skyddar mot olika miljöfaktorer som smuts och fukt.

Mått i mm × mm × m B × T × L	Artikelnr	Färg	Försträckning	Vidhäftning	Modell	Vikt / rulle kg	Rullar / frp
90 × 0,009 × 300	23100152	Transparent	Försträckt	Utsida	Blåst	0,27	35**
100 × 0,023 × 150	23000152	Transparent	Försträckt	Utsida	Plangjuten	0,37	40*

*) Inklusive en handtagshållare
**) Inklusive två handtagshållare

Handverktyg för handsträckfilm

Artikelnr	Färg	Modell
23450302	Blå	Passar vanlig manuell sträckfilm upp till 500 mm bredd
23450317	Blå / Grå	Passar försträckt film
23000151	Blå	Passar handsträckfilm mini

Strechband liknande Sanstrap

Används som alternativ till sträckfilm eller bandningstejp för interna transporter eller vid lastning av pall. Även lämplig under lastning av pall som senare skall sträckfilmas. Man trär stretchbandet runt godset för att förhindra att godset förflyttar sig. Levereras i dispenserförpackning.

Format i mm B × L	Artikelnr	Modell	Antal / frp	Antal / rulle st	Rullar / frp	Anmärkning
100 × 1200	23600247	Standard	100	100	28	Passar till helpall

Krympfilm samt krymp- och skyddshuvar

Krympfilm

Krympfolie används inom alla tänkbara branscher och applikationer. Den sveps runt det som skall packas och sträcks genom att värmas. Resultatet bli en stark, transparent skyddsfilm som håller ihop förpackningen på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Vi erbjuder krympfolier anpassade efter dina behov. Oavsett om du har önskemål om tjocklek, krympegenskaper, bredd, rullstorlek m.m., så kan vi offerera det du söker. Krympfolie tillverkas av polyeten, som är en av de mest miljövänliga polymererna. Materialet har goda mekaniska och optiska egenskaper. Kontakta oss om krympfolie anpassad för dina behov.

Krymp- och skyddshuvar

Pallhuvar finns som topp- & bottensvetsade eller sidsvetsade, placeras som en huv över godset på pallen för att skydda mot smuts och fukt. Bottensvetsade huvar är för lätt gods, sidsvetsade för tungt gods. Krymphuvar används för att fixera godset på pallen. Huvarna går att få i kundanpassade storlekar och med speciella egenskaper som certifierad råvara för kontakt med livsmedel, antistatbehandlad, antilaminat, UV-stabiliserad m.m. Kontakta oss så hjälper vi dig med rätt lösning.

Topp- & bottensvetsad



Sidsvetsad



Så här räknar du ut huvens mått:

Bredd: 1200 + 50 + 800 + 50 mm
Höjd: 1200 + 50 + 400 mm

Formatet anges så här:
1250 / 850 × 1650 mm × tjocklek

Så här räknar du ut huvens mått:

Bredd: 1200 + 50 + 800 + 50 mm
Höjd: 1200 + 50 + 400 mm

Formatet anges så här:
2100 × 1650 mm × tjocklek

Skyddshuvar och skyddsark

Skyddshuv / Containerskydd

Tillverkas av transparent LD-polyeten med varierande grad av återvunnen plast. Bottensvetsad och bälgad.
Kontakta oss för anpassning av storlekar eller miljöanpassning med återvunnen plast.

Format i mm B×L×T	Artikelnr	Färg	Lasthöjd mm	Antal / rulle	Rullar / pall	Anmärkning
850/650×1500×0,100	30000650	Transparent	1100	60	32	25 % återvunnen plast
1250/850×1650×0,050	30001652	Transparent	1250	50	40	25 % återvunnen plast
1250/850×1650×0,070	30001651	Transparent	1250	50	32	50 % återvunnen plast
1250/850×1900×0,070	30301900	Blå	1500	50	25	Livsmedelsgodkänd

Toppark perforerade

Används vid sträckfilmning av pallar. Skyddar mot fukt och nedsmutsning. Tillverkas av LD-polyeten.

Format i mm B×L×T	Artikelnr	Färg	Vikt / rulle kg	Ark / rulle	Rullar / pall	Anmärkning
1200×1600×0,025	23330002	Transparent	18,0	250	35	50 % återvunnen plast
1300×1700×0,035	23131735	Transparent	14,6	200	25	53 % återvunnen plast
1300×1700×0,050	23131750	Transparent	13,5	130	28	100 % återvunnen plast
1300×1700×0,050	23131751	Svart	13,5	130	28	50 % återvunnen plast

Toppark operforerade

Används vid sträckfilmning av pallar. Skyddar mot fukt och nedsmutsning. Tillverkas av LD-polyeten.

Format i mm B×T	Artikelnr	Färg	Vikt / rulle kg	Längd / rulle m	Rullar / pall	Anmärkning
1600×0,050	23160355	Transparent	36,5	500	20	100 % återvunnen plast, Antistatbehandlad
1800×0,050	23180505	Transparent	42,3	500	20	100 % återvunnen plast, Antistatbehandlad
2000×0,050	23110014	Transparent	37,0	400	20	100 % återvunnen plast

Täckfolie

Polyetenfolie på rulle. Andra bredder och tjocklekar kan erhållas.

Format i mm B×T	Artikelnr	Färg	Vikt / rulle kg	Längd / rulle m	Rullar / pall	Anmärkning
2000×0,035	30020100	Transparent	4,6	100	72	53 % återvunnen plast
2000×0,070	30002050	Transparent	4,65	50	72	100 % återvunnen plast
2000×0,100	30002051	Transparent	6,65	50	72	100 % återvunnen plast
1300×0,100	30002054	Transparent	4,33	50	100	100 % återvunnen plast

Dispenser för toppark och täckfolie

Dispenser underlättar appliceringen av topparksfilm på pallgodset.
Dispensern tar filmbredd från 300 till 1400 mm. Bobinerna kan vara
från 40 till max 78 mm. Justerbar höjd.

Artikelnr	Antal / frp	Anmärkning
22000024	1	Topparksdispenser på fot för bultning i golv
22600248	1	Topparksdispenser på fot, lätt att flytta

Packband - PP

PP-band i dispenserförpackning med återvunnen råvara

För manuell pallbandning, kartongförslutning, buntning m.m. Tillverkat med 20 % återvunnen polypropylen.
Lätt till medeltungt gods. Kan användas tillsammans med plastspännen eller PKÖ-plomber.

Format i mm B×T	Artikelnr	Färg	Längd m	Hylsa / inv.mått mm	Brottstyrka kg	Benämning
12×0,50	22600177	Svart	1600	160	120	R-PP-12/1200
15×0,50	22600178	Svart	1300	160	150	R-PP-15/1500

Tillbehör

Artikelnr	Modell	Antal / frp
22500004	Dragkrok	1
22500003	Strapstång	1

Dragkrok

Kombipack

PP-band i allt-i-ett-förpackning som innehåller 1000 meter band och 500 plastspännen. Enkel att bära med sig.

Format i mm B×T	Artikelnr	Färg	Längd m	Brottstyrka kg	Anmärkning
12×0,45	22521000	Svart	1000	115	Allt som behövs i ett paket

PP-band
i dispenserförpackning

Kombipack

PP-handband

För manuell pallbandning, buntning m.m. Tillverkat av polypropylen. Smidigt och lättarbetat.
Lätt till medeltungt gods. Kan användas tillsammans med plastspännen eller PKÖ-plomber.

Format i mm B×T	Artikelnr	Färg	Längd m	Hylsa / inv.mått mm	Brottstyrka kg	Antal / frp	Antal / pall	Benämning
12×0,45	22001225	Svart	3000	280	120	1	40	PP-1225
12×0,63	22501238	Svart	2100	280	170	1	52	PP-1238
12×0,70	22501250	Svart	1500	280	175	1	52	PP-1250
15×0,45	22001525	Svart	2400	280	150	1	40	PP-1525
15,3×0,73	22501550	Svart	1200	280	240	1	52	PP-1550
12×0,55	22541238	Svart	3000	406	150	1	40	PP-1255

PET-band på 280 mm hylsa

Ett miljövänligare alternativ då PET-banden tillverkas av 100 % återvunna PET-flaskor. Närproducerat.

Format i mm B×T	Artikelnr	Färg	Längd m	Hylsa / inv.mått mm	Brottstyrka kg	Antal / frp	Antal / pall	Benämning
12×0,50	22600250	Grön	1500	280	200	1	40	PET-1252
12,5×0,60	22600251	Grön	1200	280	285	1	40	PET-1360
15×0,50	22600252	Grön	1200	280	300	1	40	PET-1552

Kombinationsverktyg för PP-band

Ett verktyg som både sträcker, förseglar och klipper av bandet. Används med PKÖ-plomber.

Artikelnr	Modell	Anmärkning
22620010	12-13	För PP-band upp till 13 mm
22600249	15-16	För PP-band upp till 16 mm

Avrullare för PP-band

Underlättar arbetet och håller band och utrustning samlat.

Artikelnr	Modell	Material	Anmärkning
22000002	76 – 280	Stål	Justerbar för innerdiameter 76, 150, 200 & 280 mm
22500011	406	Stål	För innerdiameter 406 mm

Spännen för PP-band

Modell	Artikelnr	Färg	Material	Antal / frp	Anmärkning
P-13	22500113	Svart	Plast	1000	För PP-band 12 – 13 mm
P-16	22500116	Svart	Plast	1000	För PP-band 15 – 16 mm
PKÖ-13	22500413	Svart / Silver	Metall	2000	För PP-band 12 – 13 mm
PKÖ-16	22500416	Svart / Silver	Metall	1000	För PP-band 15 – 16 mm

Kombinationsverktyg PP-band

P-13, P-16

PKÖ-13, PKÖ-16

Avrullare modell 76 – 280

Avrullare modell 406

Hel- och halvautomatiska bandningsmaskiner

Vi erbjuder ett brett sortiment av bandningsmaskiner. Rationell och säker förslutning av wellförpackningar. Effektiv buntning av alla slags produkter, kan användas till plombering, stöldskydd m.m. Lätt att separera från övriga material vid källsortering. Kontakta oss så hjälper vi dig med rätt lösning.

OR-M 555

N-601

N-502

PP-maskinband

Egenskaper anpassade för hel- och halvautomatiska bandningsmaskiner. Tillverkat av polypropylen.
Du kan även få banden tryckta med exempelvis din firmalogo. Kontakta oss för mer information.

Format i mm B×T	Artikelnr	Färg	Längd m	Hylsa / inv.mått mm	Brottstyrka kg	Antal / frp	Antal / pall	Benämning
5×0,45	22600044	Vit	6500	200	50	2	60	MB-0550
5×0,47	22600116	Vit	7000	200	69	2	60	MB-547
9×0,55	22600045	Vit	4000	200	90	2	60	MB-950
12×0,50	22600048	Vit	3000	200	120	2	60	MB-1250
12×0,50	22600074	Svart	3000	200	120	2	60	MB-1250
12×0,63	22001260	Svart	3000	200	150	2	60	MB-1263

Packband – PET

PET-band

Ett miljövänligt alternativ. PET-band tillverkas av insamlade och återvunna PET-flaskor. Tack vare en avancerad produktionsutrustning tillverkas en fullgod kvalitet för automatisk bandning i krävande applikationer. För pallbandning, godsfixering, buntning m.m. Medeltungt till tungt gods. Körs i bandningsverktyg eller i automatiska bandningsmaskiner. Kan i många fall ersätta stålband. Du kan även få banden tryckta med exempelvis din firmalogo.

Format i mm B×T	Artikelnr	Färg	Längd m	Hylsa / inv.mått mm	Brottstyrka kg	Antal / frp	Antal / pall	Benämning
12×0,50	22600140	Grön	3000	406	215	1	48	PET ECO 1250
12,5×0,70	22600050	Grön	2000	406	375	1	48	PET-1370
15,5×0,60	22600141	Grön	2000	406	345	1	48	PET ECO 1660
16×0,70	22600046	Grön	1750	406	450	1	48	PET-1668
16×0,80	22001680	Grön	1400	406	550	1	48	PET-1680
19×0,80	22420010	Grön	1200	406	650	1	48	PET-19

Avrullare för PET-band

Underlättar arbetet och håller band och utrustning samlat.

Artikelnr	Modell	Material	Anmärkning
22500011	406	Stål	För innerdiameter 406 mm

ErgoPack

ErgoPack bandningsutrustning för ergonomisk pallbandning / godsbandning. Halvautomatisk bandmaskin som är batteridriven och mobil med integrerat friktionsverktyg. Verktyget bandsträcker och friktionssvetsar PET- och PP-band. ErgoPack används inomhus och utomhus. Bandningen görs stående i ergonomisk arbetshöjd av en enda person utan att böja sig ner eller gå runt pallen. Bandar ergonomiskt, enkelt och snabbt. Endast 8 cm fritt från golvet behövs och klarar pallar / gods med bredd på 2,40 meter och höjd på 2,30 meter.

Bandningsverktyg

Laddningsbara friktionsverktyg för sträckning och plomblös förslutning av både PP- och PET-band.
Enkelt handhavande och ställbar bandspänning. Kontakta oss för mer information.

Artikelnr	Modell	Färg	Vikt kg	Batteri	Anmärkning
22000250	OR-T 260	Blå / Svart	3,8	18,0 V, 2 Ah, Li-ion	Auto, Semi & Manuellt läge, upp till 250 kg bandspänning
22620011	Z-393	Grå / Svart	3,5	18,0 V, 4 Ah, Li-ion	Manuellt läge, upp till 250 kg bandspänning
22000019	ITA-20	Orange / Svart	3,6	14,8 V, 2 Ah, Li-po	Manuellt läge, upp till 220 kg bandspänning
22600101	ITA-24	Orange / Svart	3,9	14,8 V, 2 Ah, Li-ion	Auto, Semi & Manuellt läge, upp till 250 kg bandspänning

OR-T 260

Z-393

ITA-24

ITA-20

Packband - VG

VG-band av återvunnen råvara

Tillverkat av 100 % återvunnen polyesterfiber. För manuell pallbandning, godsfixering, buntning m.m.
Smidigt och lättarbetat. Kan användas även för tunga laster.

Bredd mm	Artikelnr	Färg	Längd m	Hylsa / inv.mått mm	Brottstyrka kg	Antal / frp	Benämning
16	22600179	Vit	900	76	450	2	R-VG-16

VG-band

För manuell pallbandning, godsfixering, buntning m.m. Tillverkat av polyesterfiber.
Smidigt och lättarbetat. Kan användas även för tunga laster.

Bredd mm	Artikelnr	Färg	Längd m	Hylsa / inv.mått mm	Brottstyrka kg	Antal / frp	Benämning
13	22510013	Vit	1100	76	375	2	
16	22510016	Vit	900	76	450	2	
19	22510019	Vit	700	76	550	2	
13	22510113	Vit	250	76	375	8	Balpressband

VG-band kombipack

VG-band i allt-i-ett-förpackning som innehåller band och metallspännen. Enkel att bära med sig.

Bredd mm	Artikelnr	Färg	Längd m	Antal lås st	Brottstyrka kg	Antal / frp
13	22513250	Vit	250	100	375	1
16	22516200	Vit	200	80	450	1

VG-band återvunnen råvara

VG-band

VG-band kombipack

Spännen för VG-band

För förslutning av VG-band. Spännen i galvaniserat stål.

Modell	Artikelnr	Färg	Material	Antal / frp	Anmärkning
SM-13	22500213	Silver	Metall	1000	För WG-band 13 mm
SM-16	22500216	Silver	Metall	1000	För WG-band 16 mm
SM-19	22500219	Silver	Metall	1000	För WG-band 19 mm

Avrullare för VG-band

Underlättar arbetet och håller band och utrustning samlat. Lätt att bära med sig.

Artikelnr	Modell	Material	Anmärkning
22500001	76	Stål	För innerdiameter 76 mm

Kombinationsverktyg för VG-band

Ett verktyg som både sträcker och klipper av bandet. Används med metallspännen.

Artikelnr	Modell	Anmärkning
22500005	9-19	För VG-band 9 - 19 mm

Metallspännen

Avrullare

Kombinationsverktyg VG-band

Packband - Stålband

Stålband

Lämpliga för godsfixering samt buntning av tungt gods. Kan användas i manuella bandningsverktyg eller i automatiska bandningsmaskiner. För information om fler storlekar, kontakta gärna oss.

Formati i mm B×T	Artikelnr	Färg	Hylsa / inv.mått mm	Brottstyrka kg	Vikt / rulle kg	Vikt / pall kg	Anmärkning
16×0,5	22510029	Svartlackerad	300	650	25	625	Enkelspolad
16×0,5	22510028	Svartlackerad	406	650	50	600	Bredspolad

Avrullare för stålband

Underlättar arbetet och håller band och utrustning samlat.

Artikelnr	Modell	Material	Anmärkning
22500012	16-19	Stål	För enkelspolade stålband
22500011	406	Stål	För bredspolade stålband, innerdiameter 406 mm

Kombinationsverktyg för stålband

Bandningsverktyg som sträcker, förseglar och klipper i samma verktyg.

Artikelnr	Modell	Anmärkning
22510000	13-19	För stålband 13 - 19 mm

Kombinations-
verktyg stålband

Avrullare
modell 16-19

Avrullare modell 406

Kant- och bandskydd

Kantskydd

Kantskydd används för att skydda mot stötar och undgå skador på produkterna / pallen. Kan även användas på in- eller utsidan av lådor för att öka staplingsstyrkan. Ett bra miljöval eftersom de är tillverkade av 100 % återvinningsbar kraftpapp. Med kant-skydd går det även att bygga ramförpackningar med hjälp av klamring. Kan även fås i andra färger, längder, storlekar eller med självhäftande tejp.

Format i mm B×H×T	Artikelnr	Längd mm	Färg	Antal / frp	Antal / pall
35×35×3	29600621	700	Brun	25	3825
35×35×3	29600622	1100	Brun	25	2550
60×60×3	29600623	700	Brun	25	2700
60×60×3	29600624	1100	Brun	25	1800

Bandskydd

Bandskydd används för att förhindra att packbanden skär in i godset och skadar innehållet. Ett bra miljöval eftersom de är tillverkade av 100 % återvinningsbar kraftpapp.

Format i mm B×H×T	Artikelnr	Längd mm	Färg	Antal / frp
35×35×3	29135100	100	Brun	1050
60×60×3	29160075	75	Brun	800
60×60×3	29160100	100	Brun	600



Exempel på en transportförpackning byggd av kraftiga förpackningsprofiler. Du får en stark, träfri förpackning som är 100 % återvinningsbar och i ett enda material.

Övriga produkter för pallhantering

Packsedelskuvert i papper

Självhäftande papperskuvert för fraktsedlar, fakturor m.m. Transparent fönster som medger att man kan adressera med den handling som ligger i kuvertet. Ett miljövänligt alternativ som är gjort i 100 % papper.

Invändiga mått i mm L×B	Artikelnr	Antal / frp	Modell
165×125	29600724	1000	C6 med tryck
165×125	29600725	1000	C6 utan tryck
230×170	29600722	1000	C5 med tryck
230×170	29600723	1000	C5 utan tryck

Packsedelskuvert i plast

Självhäftande plastkuvert för fraktsedlar, fakturor m.m. Transparent fönster som medger att man kan adressera med den handling som ligger i kuvertet. Kan även levereras på rulle.

Invändiga mått i mm L×B	Artikelnr	Antal / frp	Modell
165×122	29000060	1000	C6 med tryck
165×122	29000061	1000	C6 utan tryck
225×165	29000050	1000	C5 med tryck
225×165	29000051	1000	C5 utan tryck
315×225	29000041	500	C4 utan tryck

Varningsetiketter

Självhäftande pappersetiketter på rulle.

Modell	Artikelnr	Mått i mm B×L	Färg	Antal / rulle
Aktas	29000001	50×100	Röd	1000
Glas	29000002	50×100	Röd	1000
Hanteras varsamt	29000003	50×100	Röd	1000
Denna sida upp	29000004	50×100	Röd	1000
Packsedel finns i förpackningen	29000005	50×100	Röd	1000
This way up	29000006	70×120	Vit	1000
Glassymbol, utan text	29000007	50×100	Röd	1000
Glassymbol, med text på Sv. / Eng.	29000008	70×120	Röd	1000
Paraply, med text på Sv. / Eng.	29000009	70×120	Vit	1000
Flyttetikett, avtagbar	29000011	100×60	Vit	100

Varningstejp

Självhäftande pappersetiketter på rulle.

Brytbladskniv

Stålförstärkta knivar för professionellt bruk, låsbara.
Levereras med 3 st. brytblad av specialhärdat stål.

Längd mm	Artikelnr	Färg	Antal / frp	Anmärkning
180	49000005	Röd	10	Stor L-550, Säkerhetsgrepp
165	49000007	Beige	20	Liten A-300

Säkerhetskniv

Säkerhetskniv med bra grepp och utbytbart knivblad. Kniven har ett dolt knivblad vilket reducerar skador på användare och gods. Försedd med tejpskärare och klammeröppnare.

Längd mm	Artikelnr	Färg	Antal / frp	Anmärkning
165	49600024	Gul / Svart	12	Klever Xchange
235	49600011	Röd	1	R-1200

Reservblad

Till brytbladsknivar. Reservblad av specialhärdat stål.

Längd mm	Artikelnr	Antal / ask	Antal askar / frp	Anmärkning
120	49000006	6	10	Passar till kniv Stor L-550
100	49000008	10	10	Passar till kniv Liten A-300

Till säkerhetsknivar. Reservblad av högkvalitativt kolstål.

Längd mm	Artikelnr	Färg	Antal / frp	Anmärkning
55	49600025	Svart	1	Passar till kniv Klever Xchange
37	49600033	Silver	10	Passar till kniv R-1200

Staplingsstoppare

Med denna trekantiga topp tillverkad av wellpapp placerad på toppen av din pall, förhindrar du att annat gods ställs ovanpå. Lämplig vid ömtåligt gods.

Artikelnr	Antal / bunt	Anmärkning
29000018	50	Staplingsstoppare

Lastsäkringskuddar

Används till att säkra gods och skydda det under transport. Kudden placeras mellan godset och förhindrar att det flyttar sig under transport i t.ex. lastbil, container, järnväg m.m. Våra lastsäkringskuddar är specialkonstruerade med ett slit- och våtstarkt yttermaterial samt ett inre lufttätt hölje. Kuddarna går att få med papper eller plast på utsidan. Det finns en kudde för varje ändamål. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Transportvakter

För stöt- och tippkänsliga produkter finns transportvakter i form av indikatorer som fästs på din förpackning. Indikatorn visar om något hänt din produkt under transport. Det finns en mängd olika varianter, se exempel på bilder nedan. Kontakta oss för mer information.

Lastpallar

EUR-pallar

Prima virke, kraftigt dimensionerad. Motsvarar höga krav på hållbarhet. Pallen har brutna hörn och fasade kanter. Uppfyller kraven för ISPM 15, vilket gör att den är godkänd för export.

Mått i mm L×B×H	Artikelnr	Antal / klossar	Vikt kg	Modell
1200×800×144	20001200	9	23	SIS / EUR / KD-märkt

Engångspallar

Finns i hel- och halvpallsformat, men även i mått och utföranden efter önskemål. Uppfyller kraven för ISPM 15, vilket gör att den är godkänd för export. Kontakta oss för ytterligare information.

Mått i mm L×B×H	Artikelnr	Antal / klossar	Vikt kg	Modell
800×600×135	20011800	4	4,8	Engångs / KD-märkt
800×600×135	20600224	6	5,8	Engångs / KD-märkt
1200×800×135	20110032	9	10	Engångs / KD-märkt

Pallkragar

Finns i hel- och halvpallsformat, men även i mått och utföranden efter önskemål. Uppfyller kraven för ISPM 15, vilket gör att den är godkänd för export. Kontakta oss för ytterligare information.

Mått i mm L×B×H	Artikelnr	Vikt kg	Modell
800×600×195	20020802	5	Halvpall
1200×800×195	20021202	8	Helpall

Lock till hel- och halvpallskrage

Finns i hel- och halvpallsformat. Andra mått och utföranden efter önskemål. Kontakta oss för ytterligare information.

Mått i mm L×B×T	Artikelnr	Antal / pall	Modell
800×600×6	20030806	300	Plywood
800×600×8	20030808	200	Plywood
1200×800×3	20600311	300	Hardboard
1200×800×6	20031206	150	Plywood
1200×800×8	20031208	100	Plywood

Plastfickor för pallkragar

Har ett stadigt bakstycke med formpressad övervikning, vilket ger ett enkelt och stabilt fäste på pallkragen.

Mått i mm L×B	Artikelnr	Antal / pall	Modell
235×170	29235170	100	Plastficka i A5 format

Pall och krage i wellpapp

Jämfört med vanliga pallar och pallkragar i trä minskar både vikt och transportkostnad dramatiskt, samtidigt som den mänskliga hanteringen blir enklare och mer ergonomisk. Tekniskt fungerar wellkragen som en vanlig träkrage. Den transporteras platt, viks upp och fästs med tappar. Det styva materialet gör att pall och krage klarar hög belastning. Pallsystemet är hygieniskt, insektsfritt samt godkänt för export till andra länder. Systemet med pall, krage och lock går att anpassa efter egna önskemål. Kontakta oss för mer information.

Helpall

Mått i mm L×B×H	Artikelnr	Vikt kg	Färg	Antal / pall	Modell
1200×800×114	20600450	4,6	Brun / Vit	34	Helpall, 4-vägs
1200×800×195	20600448	2,7	Brun	75	Krage till helpall
1200×800×14	20600449	2,1	Brun	75	Lock till helpall

Halvpall

Mått i mm L×B×H	Artikelnr	Vikt kg	Färg	Antal / pall	Modell
800×600×114	20600453	2,5	Brun / Vit	68	Halvpall
800×600×195	20600451	1,8	Brun	75	Krage till halvpall
800×600×14	20600452	1,1	Brun	150	Lock till halvpall

Wellpall

En lätt pall för dig som inte har så tungt gods. Pallen är 100 % återvinningsbar och passar perfekt för t.ex. flygfrakt eller e-handel. Pallarna är hygieniska, insektsfria samt godkända för export till andra länder. Wellpallen klarar i sitt enklaste utförande en vikt på 100 – 300 kg beroende på storlek. Vi erbjuder även förstärkta varianter som tål fukt samt hög belastning med vikter upp till 1000 kg.

Mått i mm L×B×H	Artikelnr	Vikt kg	Antal / pall	Modell
800×600×110	20210111	1,2	60	Halvpall
1200×800×110	20210107	2,4	30	Helpall
1200×800×115	20410067	5,0	34	Helpall, 4-vägs

Plastpallar

Våra pallar är tillverkade av återvunnen PE. Fördelar med dessa plastpallar är t.ex. den låga vikten och hygienen. Lämpliga för bl.a. export. Standardfärg: svart. Kontakta oss för mer information om vårt sortiment av plastpallar.

Mått i mm L×B×H	Artikelnr	Vikt kg	Antal / pall	Modell
600×800×130	20600087	3,5	100	Halvpall
1200×800×130	20600086	5,5	60	Helpall

Pallmedar

Vi erbjuder pallmedar med självhäftande tejp för enkel och smidig applicering. Pallmedarna är designade för att tåla fukt samt hög belastning.

Mått i mm L×B×H	Artikelnr	Anmärkning
190×100×95	20600011	
390×100×95	20100049	
590×100×95	20600424	
1190×100×95	20600425	4-vägs

Lastbärare

Vi erbjuder ett brett sortiment med lastbärare, kontakta oss för mer information.



Hygien

Handdukssystem 206

Hudvårdssystem 210

Toalettpapperssystem 214

Avtorkningssystem 218

Handdukssystem

Tork PeakServe Continuous handdukssystem (H5)

Det nya kontinuerliga handdukssystemet hjälper dig att öka kapaciteten, matar snabbt ut en ny handduk utan avbrott. Handdukarna är komprimerade med 50 %, vilket gör att du kan förvara dubbelt så många och frigör utrymmen i förråd. Lägre förbrukning eftersom handdukarna matas ut en i taget.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp	Anmärkning
491×367×101	67552550	H5	Vit	1	Plats för 1230 handdukar
491×367×101	67552558	H5	Svart	1	Plats för 1230 handdukar
731×370×101	67552500	H5	Vit	1	Plats för 2100 handdukar
731×370×101	67552508	H5	Svart	1	Plats för 2100 handdukar

Tork PeakServe Continuous handdukar (H5)

De mjuka komprimerade refillhanddukarna går snabbt att fylla på när som helst och är enkla att förvara och transportera, vilket ger personalen möjlighet att fokusera på städbehovet istället för påfyllningsbehovet.

Mått i mm L×B	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Ark / bunt	Buntar / frp	Anmärkning
225×201	67100585	H5	Vit	1	410	12	Universal, kontinuerlig

Tork Xpress Multifold handdukssystem (H2)

Dispenser för multifoldhanddukar ger både komfort och god hygien. Utmatning av ett ark i taget minskar både förbrukning och kostnaderna. Enkel att fylla på med papper.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp
444×302×102	67552000	H2	Vit	1
444×302×102	67552008	H2	Svart	1

Tork Xpress Fristående Multifold handdukssystem (H2)

En fristående dispenser som ett utmärkt alternativ jämfört med att erbjuda en trave lösa handdukar på en bänkyta i toalettutrymmet eller fikarummet.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp
218×323×116	67552200	H2	Vit	1
218×323×116	67552208	H2	Svart	1

Tork Xpress Multifold handdukar (H2)

Utmärkt handavtorkning och komfort för dina besökare som är skonsam mot huden och har en känsla av hög kvalitet. Utformad för att skapa ett gott intryck med snygg lövdekor.

Mått i mm L×B	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Ark / bunt	Buntar / frp	Anmärkning
255×212	67120289	H2	Vit	2	180	21	Advanced, soft, 3 paneler, z-vikning
340×212	67100288	H2	Vit	2	100	21	Premium, soft, 4 paneler, m-vikning
340×212	67100297	H2	Vit	2	100	21	Premium, extra soft, 4 paneler, m-vikning

Hudvårdssystem

Tork Skumtvålssystem (S4)

Dispensersystem som är enkla för barn och äldre att använda. Förslutet och hygieniskt system med en flaska som krymper ihop efter hand och minskar avfallsvolymen. Hög kapacitet och minskad förbrukning med upp till 50 %.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp
292×113×114	67561500	S4	Vit	1
292×113×114	67561508	S4	Svart	1

Tork Skumtvål (S4)

En fuktgivande tvål för normal till torr hud. Ger ett rikligt och krämigt lödder för skonsam handtvätt.

Volym ml	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp	Anmärkning
1000	67520501	S4	Ofärgad	6	Premium, mild, fräsch doft

Tork Hygienställ (S1, S4)

Hygienställ hjälper till att förbättra hygienen på kontor och andra publika platser. Gör det enkelt för dina anställda, gäster och besökare att känna sig tryggare och hålla god handhygien genom att alltid ha handdesinfektion nära till hands. Toppskylt samt dispenser beställs separat.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp	Anmärkning
1675×470×365	67511060	S1, S4	Svart	1	Fristående hygienställ

Tork Flytande tvålssystem (S1)

Dispensersystem som är enkelt att använda, även för barn och äldre. Förslutet och hygieniskt system med en flaska som krymper ihop efter hand och minskar avfallsvolymen. Snabb och enkel påfyllning.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp
296×112×114	67560000	S1	Vit	1
296×112×114	67560008	S1	Svart	1

Tork Flytande tvål (S1)

En allround-tvål för normal till torr hud. Tvålen är återfuktande och mild mot huden.

Volym ml	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp	Anmärkning
1000	67420501	S1	Pärlvit	6	Premium, normal, fräsch doft

Tork Flytande handdesinfektion (S1)

Flytande handdesinfektion med 80 % (v/v) denaturerad alkohol är effektiv och idealisk för handrengöring när inget vatten finns tillgängligt. Lämnar inga klibbiga rester på huden och har återfuktande egenskaper.

Volym ml	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp	Anmärkning
1000	67420116	S1	Ofärgad	6	Premium, parfymfri

Tork Gel handdesinfektion (S1)

Handdesinfektion med 80 % (v/v) denaturerad alkohol. Gelen rengör och desinficerar händerna snabbt och behöver inte sköljas av. Kan användas ofta utan att torka ut huden och lämnar inga klibbiga rester. Utmärkt för användning inom vården och uppfyller även kraven för tvättrum.

Volym ml	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp	Anmärkning
1000	67420106	S1	Ofärgad	6	Premium, parfymfri

Tork Salubrin Gel handdesinfektion (Fristående)

Handdesinfektion med 70 % (v/v) denaturerad alkohol tar effektivt död på mikroorganismer för att förhindra spridningen av infektioner. Effektiv mot en mängd organismer, inklusive höljeförsedda virus. Idealisk för daglig handhygien och innehåller fuktgivande ingredienser för behaglig handkänsla.

Volym ml	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp	Anmärkning
500	67911103	Fristående	Ofärgad	8	Premium, parfymfri

Toalettpapperssystem

Tork SmartOne Mini toalettpapperssystem (T9)

Ett modernt och effektivt dispensersystem med utmatning av ett ark i taget, vilket minskar förbrukningen med upp till 40 % jämfört med vanliga dispensrar för jumborullar. Hygienisk, eftersom gästerna enbart behöver vidröra det papper de använder.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp	Anmärkning
219×219×156	67681000	T9	Vit	1	För en rulle
219×219×156	67681008	T9	Svart	1	För en rulle
221×398×156	67682000	T9	Vit	1	För två rullar
221×398×156	67682008	T9	Svart	1	För två rullar

Tork SmartOne Mini toalettpapper (T9)

Utmärkt handavtorkning och komfort för dina besökare som är skonsam mot huden och har en känsla av hög kvalitet. Utformad för att skapa ett gott intryck med snygg lövdekor.

Mått i mm / Ark L×B	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Ark / rulle	Rullar / frp	Anmärkning
180×149	67472193	T9	Vit	2	620	12	Advanced

Tork Coreless Mid-size toalettpapperssystem (T7)

Ett dispensersystem för toalettpapper utan hylsa, vilket håller nere kostnaderna. Två rullar har samma kapacitet som nio vanliga rullar med toalettpapper. Ingen hylsa, inget avfall att kasta när pappret är slut.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp
207×360×130	67558040	T7	Vit	1
207×360×130	67558048	T7	Svart	1

Tork Coreless Mid-size toalettpapper (T7)

Toalettpapper utan hylsa, passar perfekt för toalettutrymmen med låg till medelhög trafik.
En Mid-size rulle motsvarar 4 – 5 vanliga toalettpappersrullar.

Mått i mm / Ark L×B	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Ark / rulle	Rullar / frp	Anmärkning
115×93	67472139	T7	Vit	3	550	18	Premium, utan hylsa
115×93	67472585	T7	Vit	2	800	36	Premium, utan hylsa

Tork Mini Jumbo toalettpapperssystem (T2)

Ett dispensersystem för toalettutrymmen med medelhög besöksfrekvens. Den höga kapaciteten minskar tiden för underhåll och påfyllning. Genomskinligt fönster gör det möjligt att se när det är dags att fylla på.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp
275×345×132	67555000	T2	Vit	1
275×345×132	67555008	T2	Svart	1

Tork Mini Jumbo toalettpapper (T2)

Mini Jumbo toalettpapper innebär effektivt utnyttjande av tiden och minskade kostnader och erbjuder mycket mer toalettpapper än standardrullar. Utformad för att skapa ett gott intryck med snygg lövdekor.

Mått i mm / Ark L×B	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Ark / rulle	Rullar / frp	Anmärkning
200×94	67120280	T2	Vit	2	850	12	Advanced

Tork toalettpapper (T4)

Vanligt toalettpapper som passar perfekt för toalettutrymmen med låg besöksfrekvens.

Mått i mm / Ark L×B	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Ark / rulle	Rullar / frp	Anmärkning
140×99	67120210	T4	Vit	2	272	8	Universal

Avtorkningssystem

Tork Reflex avtorkningssystem (M4)

Den centrummatade dispensern är det perfekta alternativet för hand- och ytavtorkning. Vidrör endast det du använder med utmatning av ett ark i taget och nå pappret från vilken vinkel som helst med den roterande munstyckesfunktionen. Detta lättanvända och hygieniska system minskar förbrukningen med upp till 37 % jämfört med andra centrummatade dispensrar.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp
331×255×239	67473190	M4	Vit	1
331×255×239	67473180	M4	Turkos	1

Tork Reflex avtorkningspapper Plus (M4)

Allroundpapper med två lager som passar perfekt för att torka upp vätskor och handavtorkning. Matar ut ett ark i taget.

Mått i mm / Ark L×B	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Ark / rulle	Rullar / frp	Anmärkning
335×194	67473472	M4	Vit	2	450	6	Advanced

Tork Reflex avtorkningspapper (M4)

Avtorkningspapper med ett lager vars styrka och höga absorptionsförmåga gör att det passar perfekt för både avtorkning och för att torka händer. Matar ut ett ark i taget.

Mått i mm / Ark L×B	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Ark / rulle	Rullar / frp	Anmärkning
350×194	67473480	M4	Blå	1	771	6	Advanced
350×205	67473100	M4	Gul	1	857	6	Universal

Tork Reflex Mini avtorkningssystem (M3)

Den centrummatade minidispensern med arkmatning är perfekt för dem som söker en lösning för hand- och ytavtorkning. Utrymmesbesparande design och roterande munstycke passar för utrymmen av alla storlekar. Systemet matar ut ett ark i taget, vilket minskar förbrukningen med upp till 37 % jämfört med andra centrummatade dispensrar.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp
321×191×180	67473177	M3	Vit	1
321×191×180	67473167	M3	Turkos	1

Tork Reflex Mini avtorkningspapper Plus (M3)

Allroundpapper med två lager som passar perfekt för att torka upp vätskor och handavtorkning. Matar ut ett ark i taget.

Mått i mm / Ark L×B	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Ark / rulle	Rullar / frp	Anmärkning
335×194	67473474	M3	Vit	2	200	9	Advanced

Tork Reflex Mini avtorkningspapper (M3)

Avtorkningspapper med ett 1-lagerspapper vars styrka och höga absorptionsförmåga gör att det passar perfekt för både avtorkning och för att torka händer. Matar ut ett ark i taget.

Mått i mm / Ark L×B	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Ark / rulle	Rullar / frp	Anmärkning
350×198	67473246	M3	Vit	1	343	12	Advanced

Tork avtorkningssystem (M2)

Den centrummatade dispensern är en lösning med hög kapacitet för arbetsmiljöer där det är nödvändigt att kunna torka av både händer och ytor. Med den obegränsade utmatningsfunktionen kan användaren ta så mycket som behövs och torka av ytor snabbt.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp
360×239×227	67559000	M2	Vit	1
360×239×227	67559008	M2	Svart	1

Tork avtorkningspapper (M2)

Avtorkningspapper med ett lager som passar perfekt för lättare avtorkning såväl som handavtorkning.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Rullar / frp	Anmärkning
245	275	67100134	M2	Vit	1	6	Advanced
215	300	67120145	M2	Vit	1	6	Universal

Tork Mini avtorkningssystem (M1)

Den centrummatade minidispensern är en kompakt och mångsidig lösning för arbetsmiljöer där det är nödvändigt att kunna torka både händer och ytor. Med den obegränsade utmatningsfunktionen kan användaren ta så mycket som behövs och torka av ytor snabbt.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp
321×174×165	67558000	M1	Vit	1
321×174×165	67558008	M1	Svart	1

Tork Mini avtorkningspapper (M1)

Avtorkningspapper med ett lager som passar perfekt för lättare avtorkning såväl som handavtorkning.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Rullar / frp	Anmärkning
215	120	67100130	M1	Vit	1	11	Advanced
215	120	67120123	M1	Vit	1	11	Universal

Tork Performance handdukssystem (W4)

Dispensern skyddar innehållet mot smuts och matar ut en duk i taget för att minska förbrukningen och avfall. Enkel påfyllnad.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp
394×427×206	67654008	W4	Röd	1

Tork Slitstark rengörningsduk (W4)

En bra allroundrengöringsduk med mycket bra absorberande egenskaper. Duken är mycket hållbar och kan därför användas vid upprepade tillfällen utan att trasas sönder.

Mått i mm / Ark L×B	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Ark / bunt	Buntar / frp	Anmärkning
428×355	67090477	W4	Vit	1	90	5	Premium, slitstark

Tork Performance avtorkningssystem (W3, W2, W1)

Dispensrar som har utvecklats för effektivitet och tillförlitlighet. Rätt kombination av dispensrar och avtorkningspapper ökar produktiviteten och minskar dina totala förbrukningskostnader.

Mått i mm H×B×D	Artikelnr	System	Färg	Antal / frp	Anmärkning
360×285×290	67207210	W3	Svart	1	För rulle i box
447×328×302	67653008	W2	Röd	1	Väggställ
463×646×274	67652108	W1	Röd	1	Väggställ
1006×646×530	67652008	W1	Röd	1	Golvställ

Tork Performance avtorkningsdukar (W3, W2, W1)

Mångsidiga rengöringsdukar som är mjuka, flexibla och slitstarka. Passar perfekt för rengörings-uppgifter och absorberar både olja och andra vätskor snabbt, vilket underlättar vid all slags rengöring.

Mått i mm / Ark L×B	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Ark / rulle	Rullar / frp	Anmärkning
380×320	67510137	W3, W2, W1	Vit	1	400	1	Premium, mjuk, i box
380×320	67530137	W3, W2, W1	Vit	1	280	1	Premium, kraftig, i box
340×369	67130080	W1	Blå	3	750	1	Premium, extra kraftig
380×428	67510104	W1	Vit	1	1000	1	Premium, precision

Tork Basic avtorkningsrulle (W1)

Papper för enkel avtorkning och handavtorkning. Rulle med hög kapacitet som varar länge.

Bredd mm	Längd m	Artikelnr	System	Färg	Antal / lager	Rullar / frp	Anmärkning
330	1000	67150109	W1	Brun	1	1	Universal

Exponering

Butiksexponering 228

Standardlösningar 230

Försäljningslösningar 231

Utomhusreklam 232

Butiksexponering

Vi ser till att du syns

När man går och handlar har man oftast en inköpslista i handen. Och följer för det mesta samma invanda spår varje gång.

Ändå visar forskningen att hela 70 procent av inköpen bestämts direkt i butiken.

Något har fått oss att göra ett val.

Det är detta ”något” du ska åstadkomma kring din produkt. Det oväntade, som väcker nyfikenhet och bryter vanor.

Lyckas du så kommer din försäljning att öka.

Vi har alla resurser för att hjälpa dig. Mängder med kunskap och erfarenhet av hur man skapar uppmärksamhet i olika branscher och butiker. Och all teknisk utrustning för att förverkliga kreativa idéer till kampanjmaterial som väcker just din målgrupp.

Standardlösningar



Broschyrställ
För trycksaker i A4 och A5-format.

Standee
Reklampelare, helfigurer etc.
Kan konturskäras.
Bredd: 500 – 700 mm Höjd: 900 – 1 800 mm

Störtställ
Lämplig för produkter, give-aways etc
Höjd: 750 mm
Diameter: ca 550 mm
Djup: 320 mm

Ståbord
Lämplig vid event, mässor etc.
Höjd: 980 mm Bredd: 465 mm

Informationsställ "Tuben"
Ellipsformat pelarsystem som lätt kan byggas till större väggar. Lämplig vid mässor, event, torgexponering, som entréskylt etc.
Höjd: 1 800 – 3 600 mm
Bredd: 658 – 1 000 mm



Invikshyllställ
Lämpligt för exponering av lättare produkter.
Höjd: 1 680 mm Front: 418 mm
Djup på hyllplan: 158 mm
Avstånd mellan hyllplan: 230 mm

Golvställ
För broschyrer, kataloger och trycksaker i A4-format.
Höjd: 1 542 mm Front: 300 mm
Toppskylt: 464×483 mm

Golvställ
Lämpligt för tidningar, etc i tabloidformat.
Höjd: 1 445 mm Front: 300 mm
Toppskylt: 310×350 mm

Försäljningslösningar

Vi riggar du säljer

Säljkampanjer handlar mycket om administration och fysiskt arbete. Grejer från olika håll som ska hanteras och färdigställas i butiken.

Vi erbjuder en annan möjlighet **– Co-packing**.

Du ger oss förutsättningarna (dvs skickar dina produkter till oss) och vi sköter hela jobbet.

Allt är färdigmonterat och färdigpackat när det körs ut till butiken.

Från smådelar till helhet

När kampanjen innehåller många små delar. Pynt och plock av foldrar, pennor, smakprover osv. Då vet du vilket jobb som väntar dig.

Lämna problemen till oss. Vi sköter alla detaljer **– All In.**

I vårt kontaktnät finns alla leverantörer som behövs, utöver displayer och skyltar. Allt framställt med din grafiska profil.

Pallar som passar

Pallexponering handlar om mycket mer än bara transporten till butik. Med oss får du hjälp att hitta den lösning som passar din produkt bäst. Använd displayens ytor för kommunikation. Utnyttja möjligheterna till konturer. Vi hjälper dig välja tryckmetod som passar upplagan och den önskade designen. Alla upplagor är okej. En till många. Varje produkt är unik. Låt också pallexponering vara det.

Utomhusreklam

easyad
OUTDOOR MEDIA SYSTEM

Speak up!

Utomhus är läsavstånden stora och tiden knapp. Ditt budskap måste synas och landa på sekunden. Och dessutom tåla väder och vind.

Med Easyad från oss kan du uppfylla alla kraven. Utan stegar och limburkar. Lätt att byta i färdiga snäppramar. Materialet är wellpapp som läggs i samma återvinning som förpackningar och displayer.

Enkelheten i systemet gör att du klarar alla steg på egen hand. Men vill du ha hjälp så servar vi dig hela vägen.

Gör ett bra miljöval
Tryckningen sker med vattenbaserade färger. Affischerna i wellpapp kan sparas för att återanvändas eller återvinnas i retursystemet.

Var du vill
De stadiga ramarna i aluminium kan monteras både fristående och på väggar. Vi hjälper till hela vägen, från projektering till löpande underhåll.

Nya dimensioner
Skapa reklam som sticker ut genom kreativa 3D-effekter. Släpp fram nya former i wellpapp. Nu kan varken teknik eller ekonomi hindra överraskande idéer för stortavlor.

Dubbla budskap
Tryck på båda sidor och vänd på affischen vid kampanjbyte – en riktigt effektiv stortavla.

Stormarknaden kan visa ett budskap på vardagarna och byta till ett annat under veckoslutet. Väder och vind styr inte när kampanjen skall starta och sluta.

En dubbelsidig affisch kostar mindre än två enkla. Både att producera och montera. Det innebär dessutom bättre resursanvändning och mindre transportkostnader.

Register

A
Absorbent 72
Absorptionsduk 84, 94
All In 231
Antistat 114
Antistatisk bubbelplast 115
Ark för tryck 31
Armerad tejp 155
Avrullare,
  för PET-band 187
  för PP-band 184
  för stålband 191
  för VG-band 190
Avtorkningssystem 218

B
Bag-in-Box 98
Banderollfilm 64, 177
Bandningsmaskiner 185
Bandningstejp 156
Bandningsverktyg 188
Bandskydd 192
Barriär 79
Behållare för riskavfall 93
BigWell 60, 108
Blixtlåspåsar 125
Blixtlåspåsar,
  av förnybart material 124
  av LDPE - VCI 111
Bottenhäftare 164
Boxpac 39
Broschyrställ 230
Brytbladskniv 68, 195
Brytskiva 136
Bubbelplast 48, 59, 115, 119
Bubbelplast,
  antistatisk 115
  papperslaminerad 59
Buntband 171

C
Cellofantejp 162
Cellplast 134
Charkuterilåda 74
Container i trippelwell 78
Containerskydd 180
Co-packing 231

D
Dispenser,
  för armerad tejp 155
  för toppark och täckfolie 181
DryPack 71, 72
DryPack mini 72
Dubbelhäftande tejp 158, 159

E
Easyad 232
E-handelslåda 38
E-handelslåda -
  återförslutningsbar 38
E-handelspåse,
  papper 44
  återvunnen plast 45
Engångspallar 198
Enkelwell 107, 108
EPE 137
EPP 135
EPS 135
EPS, standardlåda 100
ErgoPack 188
ESD 114
Etiketter,
  för farligt gods 88
  för flytt 67
  för riskavfall 96
  varnings- 194
EUR-pallar 198
Exponering 228

F
Fiberpack 138
Fill-Air Rocket 132
FillPak,
  SL 131
  TT 130
  TTC 130
Filmgarn 67, 170
Flasknät 142

Flexgarn 67, 170
Flyttetiketter 67
Flyttgarderob 58
Flyttlåda 55
Foam 126
Foamark 63, 126
Frysmedel 100
Fuktabsorbenter 113
Fyrkantstub 40
Förpackningar,
  för begränsad mängd 86
  för charkuteri, frukt
  och grönt 74
  för farligt avfall 92
  för farligt gods 80
  för fisk och skaldjur 72
  för flytande vätskor 97
  för flytten 55
  för livsmedel 70
  för provrör 87
  för riskavfall 91
  för risk- och farligt avfall 90
  för temperaturkänsliga
  produkter 99
  i kraftig wellpappkvalitet 77
  med snabbotten 37, 38
Förpackningschips 136
Förpackningslösningar för
  e-handeln 35
Förseglingsremsor 163
Förslutning 146
Försäljningslösningar 231

G
Geami WrapPak 131
Glasfibertejp 85, 95, 155
Golvskyddspapper 66
Golvskyddstejp 66
Golvställ 230

H
Halvpall 198, 200–202
Halvslitslåda 26
Handdukssystem 206
Handhållare 152, 156
Handsträckfilm 64, 176, 177
Handtagshållare 152
Handverktyg för
  handsträckfilm 177
Heavy Duty 76
Helpall 198, 200– 202
Hudvårdssystem 210
Hybrid³ 97
Häfthammare 168
Häftmaskiner 164
Häftpistol 168
Häfttång 168
Hörnskydd 136

I
Informationsställ 230
Inrede till SRS-back 75
Insatspåse 74
Insatspåse av VCI 110
Instapak Quick RT 139
Invikshyllställ 230

J
Jiffy 46, 121
Jigg 34

K
Kant- och bandskydd 192
Kantskydd 135, 192
Klammer 165, 167, 169
Klammertång 166
Klammerverktyg 166
Kombinationsverktyg
  för PP-band 184
  för stålband 191
  för VG-band 190
Kombipack 182, 189
Korsarmerad tejp 85, 95, 155
Kraftpapper 50, 116
Krympfilm 178
Krymp- och skyddshuvar 178
Kuvert för provrör 87
Kylmedel 100

L
Lastbärare 203
Lastpallar 198
Lastsäkringskuddar 196
LEX,
  4GV-förpackningar 83
  förpackningar 82
  tillbehör 84
Livsmedelstejp 75, 151
Lock,
  till halvpallskrage 199, 200
  till helpallskrage 199, 200
  till papptuber 41
Lockhäftare 164
Längsarmerad tejp 155

M
Makulatur 62, 117
Maskeringstejp 157
Maskinband 186, 187
Maskinsträckfilm 174, 175
Maskintejp 154
Mellanlägg 56, 127
Membranförpackningar 42, 140
Ministräckfilm 177

N
New Air IB Flex 133

O
Oktabiner 77
Omslag 31, 40, 120

P
Pac Flexgarn 67, 170
Packband,
  PET 187
  PP 182
  Stålband 191
  VG 189
Packbord 52
Packfilt 65
Packplats 52
Packsedelskuvert 193
Packtejp 51, 66, 147–151, 161
PadPak,
  Guardian 128
  Junior 129
  LC 129
  Senior (papper) 129
Pallar 198, 200–202
Pallexponering 231
Pallhantering 174
Pallhuv av VCI 110
Pallkragar 199, 200
Pallmedar 203
Pallmellanlägg 127
Pall och krage i wellpapp 200
Papperskorg 102
Papperslaminerad
  bubbelplast 59
Papperssäckar 103
Papperstejp 51, 150
Papptuber 41
PET-band 183, 187
Plastfickor för pallkragar 199
Plastpallar 202
Plastpåsar 123
Plastsäckar 65, 103
PP-band 182
PP-handband 183
PP-maskinband 186
PP-tejp 148, 149
PVC-tejp 95, 147
Påsar av LDPE - VCI 111
Påsförslutare 161
Påsförslutningstejp 161
Påssvets 123

R
Remsfuktare 163
Reservblad,
  brytblad 195
  brytbladskniv 68
  säkerhetskniv 69, 195
Returpapperslåda 102
Rillat ark 31
Rostskydd 110
Rullställ 109, 118
Räklåda 72

S
Sheetplant 33
Silkespapper 50, 63, 118
Sisalgarn 170
Skyddande slitslådor för
  EPS-lådor 101
Skyddsark 180
Skyddshuvar 180
Skyddskonvolut 120
Skyddsnät 142
Skydds- och krymphuvar 178
Skärmande ESD-
  blixtlåspåsar 114
Skärmande ESD-påsar 114
Slitslådor 19
Slitslådor,
  volymviktsanpassade 35
Snören 170
Sopsäckar 103
Specialtejper 160
Spännen,
  för PP-band 184
  för VG-band 190
SRS-back, inrede 75
Stag,
  till lamplåda 57
  till wellrobe/flyttgarderob 58
  till XL-låda 56
Standardförpackningar 19
Standardlådor EPS 100
Standee 230
Stansade förpackningar 29
Staplingsstoppare 196

Strechband 177
Sträckfilm 174
Ståbord 230
Stålband 191
Stålpinne med plastbrickor 27
Störtställ 230
Stötdämpning,
  luftsystem 133
  papperssystem 128
Stötskydd 106
Stötskydd,
  EPE 137
  EPS 135
  Fiberpack 138
  Övriga 139
Säckar 65, 84, 103
Säkerhetskniv 69, 195
Säkerhetstejp 160

T
Tavel- / TV-låda 56
Tejp 66, 85, 95, 147–151, 154–162, 194
Tejp,
  av förnybara material 150
  av återvunnet material 150
Tejpdispenser 152
Tejpdispenser, elektrisk 153
Tejphållare 66, 85, 95, 152, 155, 156, 161, 162
Tejpmaskiner 154
Temperaturkontrollerade ECO-förpackningar 99
Temperaturkontrollerade förpackningar 99
Tillbehör riskavfall 94
Tillbehörslåda 24
Toalettpapperssystem 214
Toppark 180
Tork,
  avtorkningssystem 218–224
  flytande tvålssystem 212
  handdesinfektion 212, 213
  handdukssystem 206, 223
  hudvårdssystem 210
  hygienställ 210
  skumtvålssystem 210
  toalettpapperssystem 214–216
Transportetiketter 51
Transportvakter 197
Tryckark 31
Trycktejp 151
Tryckt enkelwell 108
Täckfolie 181

U
Utfyllnad,
  luftsystem 132
  papperssystem 130
Utomhusreklam 232

V
Vadderade påsar 46, 121, 122
Varningsetiketter 194
Varningstejp 194
Varubrev 36, 39
Varubrevsförpackningar 36, 39
Vattenlösliga tvättsäckar 94
VCI 110
VCI-belagda pallark 112
VCI-papper 112
Vermikulit 84, 94
VG-band 189
VIP-låda 55
Volymviktsanpassade slitslådor 35
Vävtejp 160

W
Wellark för tryck 31
Wellcontainer 26
Wellock 26
Wellpall 201
Wellpapp på rulle 49, 60, 107
Wellpapprör 30
Wellrobe 58
WG-band 189

X
XL-låda 56

Ö
Överdrag 61

Anteckningar

Copyright: DS Smith Packaging Sweden AB 2021
Redaktion: Barbro Berggren, Magdalena Johansson, Tony Macuka,
Olle Schönbeck (Ritardando AB) och Magnus Lundh (Lunartic AB)
Produktion: Lunartic AB, Stefan Wulff AB
Foto: Reklamfoto AB, Niclas Bomgren, ddr, Shutterstock, Folio m.fl.
Tryck: Göteborgstryckeriet, Mölndal
Papper: Arctic Volume White 150 g

DS Smith
Box 504
331 25 Värnamo

Tel +46 (0)370 - 420 00
packaging.sweden@dssmith.com

dssmithpackaging.se

DS Smith

The Power of Less®